













f.lli ferrari

ventilatori industriali S.p.A.



Via Marchetti, 28 - Arzignano
(VICENZA) - ITALY
Tel. 0444/673625
Telefax 675385
MADE IN ITALY



Codice **FH0351N04A601**

Matricola Nr. **950030709**

Tipo **ELVE HEC 351 N4A RD270 90L2**

Comm.
Cliente

Item

Cod

Qv m³/s

Pt kgf/m²

Pm kw

90L/2 POLI 63 KW 2.2









STROKE 80

Ø 63

61M2P063A0080

Pressure 10 bar

CAMOZZI
Made in Italy











LINEA
VENDING

























PARMA
OPEM
ITALY





























COMUNETTI.R s.r.l.
VIA COLOMBINI, 11 - 21049 TRADATE (VA)



MODELLO

DOSTRONIC

TIPO

MATRICOLA

ANNO DI COSTRUZIONE

78 / 71

201





INTERRUTTORE GENERALE
MAIN SWITCH



TENSIONE
TENSION



VIBRATORE TRAMOGGIA
HOPPER VIBRATOR



VIBRATORE
VIBRATOR

CANALE
REGOLAZIONE GROSSA
COARSE ADJUSTMENT CHANNEL



TRAMOGGIA
HOPPER

VIBRATORE
VIBRATOR

SOSTA CICLO
CYCLE PAUSE

VIBRATORE
VIBRATOR



CANALE
REGOLAZIONE GROSSA
COARSE ADJUSTMENT CHANNEL

AUTOMATICO
AUTOMATIC

MANUALE
MANUAL

CANALE
REGOLAZIONE FINE
FINE ADJUSTMENT CHANNEL

Instrument meant for internal factory use only
Its use for any other purpose in relation with or by third parties is strictly forbidden




TRAMOGGIA
HOPPER



Strumento destinato ad uso interno di fabbrica
Ne è vietata l'uso in rapporto con terzi







MARCIA
START

CICLO IN CORSO
CYCLE IN PROGRESS

PRESENZA
TENSIONE LINEA
LINE
TENSION PRESENCE

ESCL. PESTELLO
PESTLE EXCLUSION
ALZA
LIFT

ABBASSA
LOWER
SALDATRICE
WELDER



TEMPERATURA SILDANTE
WELDER TEMPERATURE

TEMPO SILDANTE
WELDER TIME

TEMPO VUOTO
VACUUM TIME

COMUNETTI R. s.r.l.
Via Colombo, 11 - 20146 TRADATE (VA)



MODELLO
TIPO
MATRICOLA
ANNO DI COSTRUZIONE


000001
000002
000003
000004
000005



ESPOSIZIONE
SACCHETTO
BAG
EJECTION

START
APRI SACCHETTO
BAG
OPENING START
































ATTENTION! WORK WITH CLOSED HOOD
ACHTUNG! MIT GESCHLOSSENER HAUBE ARBEITEN
ATENCIÓN! TRABAJAR CON EL GRUPO CERRADO
ATTENTION! TRAVAILLER AVEC CAPOT FERMÉ
ATTENZIONE! LAVORARE A COFANO CHIUSO

LwA

95dB




PE



GSW 45
PowerEngineering







ANIDRIDE CARBONICA CO.
CARBON DIOXIDE

Services









Bruco Services s.a.s.

Via Madonna Dell'alto n.11 Alcamo (TP)

Tel: 0924 - 505455 Cell: 338 - 9097571 / 338 - 8845120

SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO

☐ EROGATORE ESCA RODENTICIDA
CON ANTICOAGULANTE

☐ DISPOSITIVO DI MONITORAGGIO

☐ TRAPPOLA COLLANTE

☐ TRAPPOLA MULTICATTURA

☐ EKOMILLE

☐ *Rattus norvegicus*

☐ *Rattus rattus*

☐ *Mus musculus domesticus*

☐ TRAPPOLA UV
CON PIASTRA COLLANTE

☐ TRAPPOLA UV
CON GRIGLIA ELETTRIFICATA

☐ TRAPPOLA COLLANTE
CON ATTRATTIVO

☐ TRAPPOLA AD IMBUTO
CON ATTRATTIVO

☐ TRAPPOLA CON ATTRATTIVO

☐ VITAMINA K











Caffè del Cavaliere
SETTEMBRE 2024

1	17
2	18
3	19
4	20
5	21
6	22
7	23
8	24

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

NUMERI UTILI IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI INCENDIO

IN CASO DI EVACUAZIONE

EMERGENZA

EMERGENZA

EMERGENZA

























MIRTO

ATTREZZATURE ED UTENSILERIA PROFESSIONALE

Via Mazzini S.n. - San Cipirello (PA) - Tel. 091/8572090 - Fax 091/8577623 - mirtogiacomo@tin.it



GEL

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Parameter	Value
Power	1000 W
Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Current	4.3 A
Protection Class	IP20
Efficiency	> 90%
Weight	1.5 kg
Dimensions (W x H x D)	150 x 100 x 50 mm

CE




via Industria 12 - 12062 Cherasco (CN) Tel. +39 0172 486111 - Fax +39 0172 488270		CE
Serial No 20391086	Product type Scrubber dryer	Year of production 2020
Part number 110L102	Production model WET 350 BA	Gross Weight 75 kg
Tension 12 V	Max operation gradient 2% max	For professional use only
Max Power 450 W	Protection gradient IP 23	MADE IN ITALY

MIRTO

ATTREZZATURE ED UTENSILERIA PROFESSIONALE

Via Mazzini S.n. - San Cipirello (PA) - Tel. 091/8572090 - Fax 091/8577623 - mirtogiacomo@

 BIEMMEDUE S.P.A. Via Industria 12 - 12062 Cherasco (CN) Tel +39 0172 486111 - Fax +39 0172 488270			CE	
Serial No	20391086	Product type	Year of production	
		Scrubber dryer	2020	
Part number	110L102	Production model	Gross Weight	
		WET 350 BA	75 kg	
Tension	12 V	Max operation gradient	For professional use only	
		2% max		
Max Power	450 W	Protection gradient	MADE IN ITALY	
		IP 23		

MIRTO

ATTREZZATURE ED UTENSILERIA PROFESSIONALE

Via Mazzini S.n. - San Cipirello (PA) - Tel. (091) 8572090 - Fax (091) 8577623 - mirto@lacompa.it







Linde Material Handling

D-63743 Aschaffenburg
Carl-von-Linde-Platz

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

ML10 / GT1167Y 00349 / 2021.03.31

Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit

1000 kg

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

605 kg

Battery voltage
Tension batterie
Batteriespannung

24 V



max.

66 kg

min.

50 kg

Rated drive power
Puissance matr. nom.
Nenn-Antriebsleistung

0.65 kW



kg



* see Operating instructions
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung

Linde
000 938 45



fork lift
srl

carrelli elevatori

0923 74 17 16

www.forkliftsrl.it

e-mail: info@forkliftsrl.it

• see Operating instructions
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung

Linde
000 838 48



fork lift
srl

carrelli elevatori




0923 74 17 16

www.forkliftsrl.it

e-mail: info@forkliftsrl.it







fork lift srl
carrelli elevatori

fork lift
Service
@0932747716



M
le



fork lift
servizi
800 11 11 11

Linde
ML 10

fork lift



fork lift srl
carrelli elevatori



forklift
service
grootenboer

Linde
ML 10



forklift
grootenboer



Linde



fork lift srl
carrelli elevatori
☎ 0823 74 12 16

www.forkliftsrl.it e-mail: info@forkliftsrl.it



LINDE AG ASCHAFFENBURG



Typ
Type
Modèle

E 18 / -02

Fabrik-Nr./Bj.
Serial no./year
No. de série/année

100306L0000 / 2000

Nenn-Tragfähigk.
Rated capacity
Capacité nominale

2500 kg

Leergew.
Unladen mass
Masse à vide

kg

Batteriegew.
Battery mass
Masse batterie

kg

Batt.-Sp.
Batt.-volt.
Tension batt.

V

s. Betriebsanl. / see Operating instructions / voir Mode d'emploi

LINDE AG ASCHAFFENBURG

E 16 C-02

CE

H2X335L00813

/

2005

600 kg

Leergew.
Unladen mass
Masse à vide

200 kg

895 kg

Batt.-Sp.
Batt.-volt.
Tension batt.

48 V

sanl. / scc Operating instructions / voir Mode d'emploi

3j.
ear
/année

ähigk.
city
ominale

s
rie

bsanl. / scc Operating instructions / voir Mode d'emploi

CE

H2X335L00813

/ 20

1600 kg

Leergew.
Unladen mass
Masse à vide

10 kg

895 kg

Batt.-Sp.
Batt.-volt.
Tension batt.

24 V



fork lift srl
carrelli elevatori

☎ 0923 74 17 16 - www.forkliftsrl.it - e-mail: info@forkliftsrl.it

Linde





Linde

















VHB Batterie Industriali S.p.A.

Via E. Mattei, 8 - Tel. (0523) 833.301

29010: Villanova sull'Arda (PR)

 **VARTA**

RDT 48/100 CT

Codice **603268RT**

Matricola **99P54904-001**

Tensione **380V/50Hz**

Fasi **3+ +T**

Caratteristiche **Wa**

Carica Vc: **0048V** Icc **00100A**

mese e anno **10/99**



fork
carrelli e

 **0923 74**

www.forkliftsrl.it

e-mail: info@forkliftsrl.it

RDT 48/100 CT

Codice 602268RT

Matricola 99PB4904-001

Tensione 380V/50Hz

Fasi 3+ +T

Caratteristiche Wa

Carica Vcc 0048V Icc 00100A

mese e anno 10/99

www.forkliftsrl





Dynamic
INSTANT START

TELWIN®





TELWIN

**Dynamic
620**



EFF. A 105

BOOST +
140 ÷ 1550
Ah

OFF

**S
T
A
R
T**

— 2 x 100A —

FUSE

	Type: DYNAMIC 620 START	IP 20	cl H	C min 20 Ah
	U ₁ 230V-1ph 50/60Hz	CHARGE 12-24V = 60A		
	P. MAX CHARGE 2.2kW	CHARGE 12-24V = 70A (TIMER)		
	P. MAX START 12kW	START 12V = 360A (1V/e)		
EN 60335-2-29		START 24V = 360A (1V/e)		
FUSE T25A		3s ON/120s OFF-5cycle START		
TELWIN SPA - Via della Tecnica, 3 VILLAPERLA - MADE IN ITALY		N.		

CE EAC

+ 12V

+ 24V



TIMER BOOST

TELWIN[®]

**Dynamic
620**



BOOST +
140 ÷ A

**S
T
A
R
T**

EFF. A 105

Type: **DYNAMIC 620
START**

IP 20

cl H

C min 20 Ah

**U1 230V~1ph
50/60Hz**

CHARGE 12-24V= 60A



EFF. A 105

cl H	C min 20 Ah
GE 12-24V = 60A	
GE 12-24V = 70A (TIMER)	
12V = 360A (1V/e)	
24V = 360A (1V/e)	
OFF-5cycle START	





— 2 x 100A —

FUSE

+ 12V

CE EAC

EN 603













































































MACAF S.R.L. **CE**

VIA TIRABIANCHI, 1
20080 Valcorbelli (MI) - ITALIA
Tel. / Fax 02 57601413 - sito: www.macadmi.it

MODELLO		SERIE
LUXOR SUPER		9385
ANNO	VOLT	WATT
2017	220/50	450

STACCARE LA SPINA PRIMA DI FARE
MANUTENZIONE E PULIZIA.



MACAF s.n.c.

Via Varalli, 1
20089 Vallemmbrosia - MI - ITALIA
Tel. / Fax 02 57501413 - sito: www.macafmi.it



MODELLO:

LUXOR SUPER

NR. MATRICOLA

ANNO:

20

VOLT:

380/50

WATT:

450

STACCARE LA SPINA PRIMA DI FARE
MANUTENZIONE E PULIZIA.



































