

Procedura: XXXXXX – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

R.F. n. 6/2024

Giudice Delegato: Dott. Francesco GILIBERTI

Curatore: Avv. Silvana CRISTOFARO

ALL. 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI BENI MOBILI

ing

Cell.

PEC:

AUTOCARRO IVECO MAGIRUS A260S/80 TARGATO CK 337WY



Foto n. 14 – Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY



Foto n. 15 – Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY



Foto n. 16 – Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY



Foto n. 17– Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY



Foto n. 18 – Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY



Foto n. 19 – Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY

LIBRETTO - AUTOCARRO IVECO MAGIRUS A260S/80 TARGATO CK 337WY

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili Dipartimento per i Rapporti con la Navigazione CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0146180 N° A031785BR22 (A) CK337WY		N° A031785BR22 (A) CK337WY (D.1) IVECO MAGIRUS A260S/80 (D.2) (D.3) (E) WJME2NP0004274467 (F.1) (F.2) 26000 (F.3) 44000 (G) (I) 20.06.2022 (J) N3 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI (J.2) P0 (PIANALE) (K) NAN3042EST002F (L) 3 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 18000 (O.2) (P.1) 7790,00 (P.2) 259,00 (P.3) GASOL (P.5) F28E0681A (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 99,00 (U.2) 1800 (V.1) (V.2) (V.3) 4,9100 (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 2001/27/CE IMPORTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	
N° A031785BR22 (A) CK337WY COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE DATA 22.03.2022 (42EN005782)) LUNGHEZZA 12,155 M LARGHEZZA 2,600 M PORTATA 14300 KG PNEUMATICI: 315/80R22,5(156/150G)S.D.S. VISITA E PROVA AI SENSI DELL'ART.75 DEL COD PER MONTAGGIO PIANALE CON SP ONDE MATR. CRD-CF 04/22, RAMPE DI CA RICO POSTERIORI, VERRICELLO E GRU' D IETRO CABINA MARCA FERRARI MOD. F712 A4 MATR. 20268, PROVENIENTE DAL VEIC OLO TARGATO CE062ZE. PNEUMATICI I AS SE 385/55 R22,5 II ASSE 315/70 R22,5 LAVORI ESEGUITI DITTA CRD CATENANU OVA. M.O. N. 42EN005782 DEL 22.03.2022 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP.MASSA RIMOR.3500 KG (CON DISP. FRENI A INERZIA).AUTOT.PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3805+1395,4200+1395, 4500+1395,4800+1395,5100+1395,5700+ 1395,6050+1395. OPP.POSTI ANT.TOT.1 OPP.3.IN ALT.PNEUM.385/65R22,5(158) SU ASSE ANT.CON315/80R22,5(156/150G) SU ASSI POST.;AMMESSI PNEUM.IDENTICA BR1114		N° A031785BR22 (A) CK337WY MISURA E IND. CARICO E/O VEL.SUPER., MARCH.CEE OPP. ECE. VEIC.PUO CIRC. CON III ASSE SOLLEV. N. Progressivo PRA 22/H271053N Scrittura Privata del 18-05-2022 Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1	

Foto n. 20 – Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY

REPUBBLICA ITALIANA Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione COMUNITA EUROPEA CARTA DI CIRCOLAZIONE BC 0146180 N° A031785BR22 (A) CK337WY (B) 12.12.2003 (C.2.1) GIUSEPPE VETRUGNO AMBIENTE SRL (C.2.3) VIA MARCO PACUVIO 23 BRINDISI (BR) (02114860741)		N° A031785BR22 (A) CK337WY 2 (D.1) IVECO MAGIRUS A260S/80 (D.2) (D.3) (E) WJME2NP0004274467 (F.1) (F.2) 26000 (F.3) 44000 (G) (I) 20.06.2022 (J) N3 (J.1) AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO -USO DI TERZI (J.2) P0 (PIANALE) (K) NAN3042EST002F (L) 3 (N.1) (N.2) (N.3) (N.4) (N.5) (O.1) 18000 (O.2) (P.1) 7790,00 (P.2) 259,00 (P.3) GASOL (P.5) F2BE0681A (Q) (S.1) 2 (S.2) (U.1) 99,00 (U.2) 1800 (V.1) (V.2) (V.3) 4,9100 (V.5) (V.6) (V.7) (V.9) 2001/27/CE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODULO VIRTUALE	
N° A031785BR22 (A) CK337WY 3 COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE DATA 22.03.2022 (42EN005782)) LUNGHEZZA 12,155 M LARGHEZZA 2,600 M PORTATA 14380 KG PNEUMATICI: 315/80R22,5(156/150G)S.D.S. VISITA E PROVA AI SENSI DELL'ART.75 DEL CDS PER MONTAGGIO PIANALE CON SPONDE MATR. CRD-CF 04/22, RAMPE DI CARICO POSTERIORI, VERRICELLO E GRU' DIETRO CABINA MARCA FERRARI MOD. F712 A4 MATR. 20268, PROVENIENTE DAL VEICULO TARGATO CE0622E. PNEUMATICI I ASSE 385/55 R22,5 II ASSE 315/70 R22,5 LAVORI ESEGUITI DITTA CRD CATENANUOVA. M.O. N. 42EN005782 DEL 22.03.2022 RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE - RIF 1999/96/CE RIGA A SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA MASSE MAX AMMESSE-ASSE 1-KG. 08000 ASSE 2-KG. 12000 ASSE 3-KG. 08000 OPP.MASSA RIMOR.3500 KG (CON DISP.FRENI A INERZIA).AUTOT.PRODOTTO NEI SEGUENTI PASSI: 3805+1395,4200+1395,4500+1395,4800+1395,5100+1395,5700+1395,6050+1395. OPP.POSTI ANT.TOT.1 OPP.3.IN ALT.PNEUM.385/65R22,5(158) SU ASSE ANT.CON315/80R22,5(156/150G) SU ASSI POST.;AMMESSI PNEUM.IDENTICA BR1114		N° A031785BR22 (A) CK337WY 4 MISURA E IND. CARICO E/O VEL.SUPER., MARCH.CEE OPP. ECE. VEIC.PUO CIRC. CON III ASSE SOLLEV. N. Progressivo PRA 22/H271053N Scrittura Privata del 18-05-2022 Vincoli/Gravami:No Foglio 1 di 1	

Foto n. 21 – Autocarro IVECO MAGIRUS A260S/80 Targato CK 337WY

Autocarro/Isotermico IVECO MAGIRUS targato: CK337WY

DATI VEICOLO	
Targa	CK337WY
Telaio	WJME2NP0004274467
Fabbrica/Tipo	IVECO MAGIRUS A280S/80
Data immatricolazione	12/12/2003
kw	259,00
Classe / Uso	AUTOVEICOLO / PRIVATO PER TRASPORTO SPECIFICO
Carrozzeria	SPECIALE
Specialità	ISOTERMICO
Cilindrata	GASOLIO
Alimentazione	12680
Tara	13320
Portata	26000
Posti numero	2
Assi numero	3