

Procedura di liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra
OMISSIS, residente a Terni in via OMISSIS n 16, sentenza n
37/2024 emessa dal Tribunale di Terni il 27/11/2024 e iscritta al
RGLC 10/2024

**RELAZIONE PERITALE DI STIMA DELLE
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELLA
Sig.ra OMISSIS residente a Terni in via
OMISSIS n 16.**

Terni, 06/03/2025

Ing. Francesco Angelici



PREMESSA.

Il sottoscritto ing. Francesco Angelici, nato a Terni (TR) il 20.11.1965, con studio professionale in Terni, via delle Madonnine 26 e regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni al n. A661, riceveva in data 12/02/2024 incarico professionale dall' Avv. Daniela Cecchetti, Liquidatore della procedura di liquidazione controllata del patrimonio della Sig.ra OMISSIS, residente a Terni in Via OMISSIS n 16, sentenza n 37/2024 emessa dal Tribunale di Terni il 27/11/2024 e iscritta al RGLC 10/2024, per l'elaborazione di una perizia estimativa dei beni, consistenti in mobili vari, attrezzature da lavoro e prodotti per la cosmesi.

Per l'espletamento dell'incarico ricevuto, lo scrivente, raccolti i dati necessari, identificati gli elementi oggetto di incarico ed esperite le opportune indagini, ha descritto nella presente relazione le attrezzature, i mobili ed i prodotti, di proprietà della Sig.ra OMISSIS presenti presso un locale all'interno della sua abitazione, in via OMISSIS n 16 a Terni e presso un magazzino in strada delle OMISSIS n 101 a Narni prov. (TR), ha illustrato i criteri metodologici adottati nella stima e ne ha attribuito il valore esposto nel paragrafo conclusivo.

La documentazione considerata.

La perizia è stata condotta secondo le seguenti modalità:

- Acquisizione della documentazione consegnata al liquidatore ed a me fornita;
- Sopralluoghi, al fine di individuare, classificare e valutare tutti i beni presenti indicati dalla Sig.ra OMISSIS.
- Dichiarazioni della Signora OMISSIS.
- Schede tecniche, fatture di acquisto, foto e documenti vari.

Il giorno 13 Febbraio 2025, insieme all'Avvocato Daniela Cecchetti ed accompagnato dal Sig.ra OMISSIS è stato eseguito il primo accesso presso un locale all'interno dell'abitazione della Sig.ra OMISSIS in Via OMISSIS n 16 a Terni, nel quale sono depositati vari mobili, attrezzature e prodotti per la cosmesi.

Il giorno 21 Febbraio 2025, insieme all'Avvocato Daniela Cecchetti ed accompagnato dal Sig.ra OMISSIS è stato eseguito un secondo accesso presso un locale in Via delle OMISSIS n 101 a Narni (TR), nel quale sono depositate ulteriori attrezzature ed alcuni mobili.

Durante questi sopralluoghi si sono visionati i beni presenti negli immobili, valutata la consistenza e lo stato, i risultati conseguiti sono descritti nei paragrafi seguenti.

si è potuto constatare quanto segue:

Le attrezzature depositate sono risultate in normale stato di conservazione, considerando l'uso prolungato nel tempo a cui sono state soggette, alcune sono da riparare, alcune mostrano segni di usura. In particolare

le attrezzature più ingombranti (Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN e lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER) risultano smontate. La signora OMISSIS afferma che al momento dello smontaggio erano funzionanti e sono state smontate da personale qualificato. Il sottoscritto, non avendo potuto fare nessuna prova di funzionamento di nessuna attrezzatura presente negli immobili non attesta il funzionamento delle stesse ma riporta nella descrizione quanto dichiarato dalla Sig.ra OMISSIS in sede di inventario.

Come da verbale di sopralluogo si riportano i mobili, le attrezzature ed i prodotti per la cosmesi visionati:

Materiale presente presso un locale dell'abitazione in Via OMISSIS n 16 a Terni

Num progr	Numero pezzi	Dscrizione	Fotografia N
1	Vedere allegato A <u>Valore solo degli ultimi due prodotti</u>	Prodotti cosmetici integri elencati nell'allegato "A" e riposti nella scatola N1	X
2	Vedere allegato B <u>Senza Valore</u>	Prodotti cosmetici integri da rivendita e da cabina elencati nell'allegato "B" e riposti nella scatola N2;	X
3	1	Mobile cassa VENUS legno scuro con struttura sovrastante retroilluminata e telaio	2,10,11
4	1	Registratore di cassa telematico modello Helios e calcolatrice modello Mirelec	12,13
5	1	Divano moderno color lilla BEAN divano attesa	24
6	1	Poltrona pedicure	18
7	1	Lampada nera con lente	25
8	1	Lettino trattamento estetico MAX	21,22
9	1	Cassettiera bianca 6 cassette	19
10	1	Cassettiera bianca 5 cassette	6
11	1	Mobiletto per cera bianco	4
12	1	Tavolino manicure	32
13	1	Mobile retrocassa service center (Mobile prodotti esposizione in legno a 2 ante)	17
14	1	Pressoterapia	39,40,41+ST
15	1	Stampante HP	15,16
16	1	Scaldacera bianco (fornellino elettrico)	42

17	1	Luce pulsata	37+ST
18	1	Scaffale libreria 5 piani Wenguè	26
19	1	Scaffale libreria 3 piani Wenguè	26
20	1	Tavolo basso IKEA	20
21	1	Tavolo quadrato marrone basso IKEA	33
22	1	ACCA TRI Tavolo in laminato (Tavolinetto basso da arredo marrone)	34
23	1	Dermolift	43+ST
24	4	sedute a forma di cubo in finta pelle di colore nero	35,36
25	1	Mobile in ferro nero a 3 ripiani di cui uno in vetro	38
26	<u>Senza Valore</u>	Prodotti vari di make up non integri pacco 3/B allegato 3	X
27	<u>Senza Valore</u>	Prodotti vari non integri di cui all'elenco riposti nel pacco 3/A di cui all'allegato 3	X
28	1	Pos marca Ingenico	14
29	1	Televisore LCD marca Philips	27,28,29,31
30	1	Carrello scaldafanghi a 3 fornelli	7,8,9+ST
31	1	Carrello bianco a 2 ripiani con ruote	5
32	1	lettino bianco	23
33	2	Cubo' chocolate espositore piccolo (cubi pensili Wenguè scuro)	3
34	1	Mobile IKEA marrone scuro con 4 cassetti e 2 sportelli	1
35	Vedere allegato D <u>Valore solo degli ultimi sei prodotti</u>	Prodotti di make up integri di cui all'allegato 3	
36	2	sgabelli	44
37	1	Mobile per soggiorno come da foto	29,30,31

INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI
PACCO 1 (PRODOTTI INTEGRI DA RIVENDITA)

DESCRIZIONE E NUMERO PEZZI	FOTO
HISTOMER_BODY H4_COFANETTO FIRMING N.2 PZ	
HISTOMER_DRAIN O2_COFANETTO SLIMMING N.2 PZ	
HISTOMER_C30_COFANETTO ANTICELLULITE N.3 PZ	
HISTOMER_ DRAIN O2_CREMA CORPO N.3 PZ	
RVB SKINLAB_KIT STRATEGIA 30 GG CORPO N.5 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY BIOENERGY COFANETTO CORPO PEZZI 1	
RVB SKINLAB_COFANETTO PURIFICANTE VISO N.1 PZ	
RVB SKINLAB_KIT VISO 30GG ANTIOSSIDANTE N.1 PZ	
RVB SKINLAB HD BODYFIT OSMOSCRUB (10X50GR)PRODOTTI CORPO N.2 PZ	
RVB SKINLAB ALOE VERA N.1 PZ	
RVB SKINLAB REPAIR OIL COMPLEX N.1 PZ	
RVB SKINLAB HD BODYFIT CREMA RASSODANTE N.1 PZ	
RVB SKINLAB ACTIGYM CONCENTRATO EFF. LIFTING N.1 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY CREMA TOTAL BODY PEZZI 2	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY SIERO ANTIGRAVITA' PEZZI 1	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY OLIO SECCO ANTICELLULITE PEZZI 1	
RVB SKINLAB_BENESSERE_SCRUB CORPO N.1 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF BODY ENERGY THALASSO SCRUB PEZZI 3	
BRUNO VASSARI_BODY CARE_ PEEL CORPO N.3 PZ	

RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN RISE GEL ABBRONZANTE GAMBE N.2 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN RISE GEL PREPARATORE N.3 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN RISE ACQUA ABBRONZANTE N.1 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN SHINE LATTE PROT 10 N.2 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN SHINE CREMA PROTETTIVA SPF 15 N.3 PZ	
RVB SKINLAB_ SOLARI_ SUN SHINE STICK SOLARE SPF 50+N.1 PZ	
RVBLAB_ MAKE UP_ MY BEAUTY KIT(pochette mascara extra volume e rossetto rosso N.3 PZ	
DIEGO DALLA PALMA PROF_ PANTACELL_ LEGGINS XXL N.1 PZ	59
DIEGO DALLA PALMA PROF_ PANTACELL_ LEGGINS S/M N.1 PZ	59

ALLEGATO B
INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI
PACCO 2 (PRODOTTI INTEGRI DA RIVENDITA E DA CABINA)

DESCRIZIONE E NUMERO PEZZI	FOTO
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL_SIERO RINNOVANTE 10 FIALE N.2 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_ N.3 TONICO VISO	
DIEGODALLAPALMA LINEA URBAN LIFE ESSENZA SIERO N.5 PZ	
DIEGODALLAPALMA LINEA URBAN LIFE FLUIDO PROT. SPF 50 +++ N.4 PZ	
DIEGODALLAPALMA_ IDRATANTE GEL CONTORNO OCCHI N.2 PZ	
RVB SKINLAB PERFEZIONE PRIMER OPACIZZANTE N 3 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES. SIERO RIGENERATORE N 8 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES. SIERO RINNOVATORE N 10 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_REVIVYL_RES. SIERO RIEQUILIBRANTE N 7 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES TONICO ESFOLIANTE (200ML) N.6 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES LOZIONE PREPARATORIA ESFOLIANTE (300ML) N.2 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES CONCENTRATO ANTIETA' (110ML) N.2 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES CONCENTRATO ANTIIMPERF. (110ML) N.2 PZ	
RVB SKINLAB LIFTING CONTORNO OCCHI (15 ML) N 1 PZ	
RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX_LINEA PURIFICANTE CREMA ANTIETA' N.1 PZ	
RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX_LINEA PURIFICANTE SIERO N.4 PZ	
RVB SKINLAB LIFTING FILLER RIEMPITIVO (15 ML) N 2 PZ	

RVB SKINLAB_HYALU COMPLEX ACN CREMA SEBO NORM. N.1 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_BODY BIOENERGY_ PEELING (400ML) N.1 PZ	
BRUNO VASSARI_EDERALIS (1000ML) N.1 PZ	
HISTOMER_DRAIN O2 SCRUB (500ML) N.2 PZ	
DIEGODALLAPALMA PROF_BODY BIOENERGY SCRUB (500G) N.1 PZ	
RVB SKINLAB ICON TIME MASCHERA OCCHI N 2 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES MASCHERA RIEQ. (250ML) N.1 PZ	
DIEGO DALLA PALMA REVIVYL RES ATTIVATORE ESF. (200ML) N.2 PZ	
RVB SKINLAB PURIFICANTE CONCENTRATO (30 ML) N.1 PZ	
BRUNO VASSARI CONCENTRATO ANTIETA' LACRIME D'UVA (10X3ML) N.1 PZ	
BRUNO VASSARI FAST FLASH BEAUTY AMPOLLAS (6X2ML) N.3 PZ	

ALLEGATO D
INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI (MAKE UP INTEGRO)
PACCO 4

ROSSETTI E GLOSS N75 PZ	
FONDOTINTA N23 PZ	
FARD N5 PZ	
POLVERI VISO N3 PZ	
MATITE OCCHI LABBRA N31 PZ	
OMBRETTI N18 PZ	
PALETTE OMBRETTI N4 PZ	
MAKE UP SOPRACCIGLIA N7 PZ	
FISSATORE TRUCCO N1 PZ	

DIEGO DELLA PALMA SPUGNA PER UNGHIE N3 PZ	60
TEMPERINO N4 PZ	60
PENNELLI N4 PZ	60
PINZETTA N1 PZ	60
PIUMINO N2 PZ	60
SPUGNE N7 PZ	60

Materiale presente presso un magazzino in Strada delle OMISSIS n 101 Narni (TR)

Num progr	Numero pezzi	Dscrizione	Fotografia N
38	1	Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER	Da 53 a 58 + ST
39	1	Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN	51,52+ST
40	2	Cristal vetrina con piede cromato	49,50
41	1	acer PC portatile con carica batteria	48
42	1	Termocoperta	45
43	1	OPALE WALL VETRINA Mobiletto 6 quadrotti in plexiglass con telaio (vetrina a muro con telaio)	46,47

Delimitazione del perimetro di stima

PRODOTTI PER LA COSMESI

Nei sopralluoghi si sono rinvenuti numerosi prodotti per la cosmesi, alcuni aperti ed altri ancora sigillati e senza la data di scadenza. Dalla dichiarazione della Sig.ra OMISSIS, allegata nella presente relazione, questi prodotti sono stati acquistati antecedentemente al mese di Marzo dell'anno 2020. **Per quanto riguarda i prodotti aperti, questi sono sicuramente privi di valore e da smaltire.**

*“.....La **scadenza dei prodotti cosmetici** rappresenta la data entro la quale occorre utilizzare il prodotto, sempre che lo stesso sia stato conservato opportunamente. Qualora il prodotto cosmetico abbia una **durata inferiore ai 30 mesi** dalla produzione, sull'etichetta cosmetica viene riportata la data entro cui consumare il prodotto con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il ...” seguito dal giorno, mese e anno. Qualora, invece, la formulazione del cosmetico non contenga componenti facilmente deperibili, la durata del prodotto supera i 30 mesi dalla data di produzione e non è obbligatorio inserire una data di scadenza del prodotto cosmetico, mentre occorre indicare le tempistiche entro cui utilizzare il prodotto successivamente alla prima apertura, cosiddetto **Period After Opening** (in breve **PAO**).....”*

I prodotti rinvenuti nei sopralluoghi, ancora sigillati e privi di scadenza sono stati acquistati da oltre 5 anni e non vi sono notizie certe di come sono stati conservati (è necessario seguire delle buone abitudini per la corretta conservazione dei prodotti di bellezza al riparo da luce e calore). Ho contattato direttamente alcune aziende produttrici tra le quali la HISTOMER che per i loro prodotti ha comunque apposto una scadenza di 5 anni per decisione propria del produttore basata su standard di qualità interni e test che sono stati eseguiti sui loro prodotti.

Possiamo quindi prendere a riferimento i 5 anni come limite per la commerciabilità di un prodotto cosmetico del quale non sappiamo la metodologia di conservazione attuata.

Per tali motivazioni anche tutti i prodotti per la cosmesi ancora sigillati si considerano privi di valore e da smaltire.

MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE

Durante i sopralluoghi effettuati sono stati identificati, classificati e stimati i singoli beni.

La procedura di stima dei beni inventariati è stata effettuata secondi i criteri sotto elencati.

La verifica della congruità dei risultati ottenuti è stata effettuata tramite il confronto con dati trovati in rete sui principali siti web di riferimento, da una indagine diretta del mercato dell'usato e da informazioni assunte da parte di produttori e venditori di mobili, macchinari e attrezzature.

Criteri di stima

I beni inventariati sono stati valutati considerando i tre parametri tipici dell'estimo industriale:

Il valore del “nuovo” (Vi): laddove la documentazione a disposizione non ha permesso l'individuazione dell'esatto prezzo (costo storico) di acquisto del bene, si è provveduto ad una stima del suo valore come media tra i prezzi minore e maggiore reperibili in letteratura di prodotti esattamente uguali o assolutamente

assimilabili a quello analizzato, anche in considerazione della specificità di alcune attrezzature con l'evidente limitazione del mercato legato all'utilizzo. Dove si è trovata idonea documentazione comprovante il prezzo di acquisto, si è utilizzato questo dato al posto della stima del valore anzidetta.

La durata residua in relazione alla durata della sua vita produttiva (D%): si sono considerati cicli di vita per i macchinari industriali tra i 15 ed i 20 anni e per le attrezzature elettroniche tra i 5 ed i 7 anni.

Lo stato di conservazione (C%), che comprende la valutazione della sua obsolescenza, dello stato manutentivo e della sua funzionalità, definito secondo una stima visiva del bene e, ove possibile una verifica funzionale, (nel nostro caso non è stata possibile).

Il costo per lo smontaggio (S), che comprende il costo che deve sostenere l'eventuale acquirente per smontare il macchinario o apparecchiatura.

I valori D% e C% sono stati corretti rispetto ai valori sopra definiti, considerando alcuni aspetti, sia quantitativi che qualitativi, riguardanti:

La svalutazione monetaria

La commerciabilità del bene

La peculiarità del bene

Il *Valore Finale del bene (Vf)* è stato ottenuto moltiplicando i tre parametri e sottraendo il quarto:

$Vf = (Vi \times D\% \times C\%) - S$. Tale risultato viene moltiplicato per il numero dei pezzi.

Stima dei beni

Tutti i beni sono stati stimati ed il singolo valore di stima è stato definito con i criteri sopra stabiliti e singolarmente riportato nella tabella sotto riportata.

MATERIALE PRESENTE IN N 16 TERNI

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
1	Vedere allegato A	Prodotti cosmetici integri elencati nell'allegato "A" e riposti nella scatola N1		-	-	-	0%	0%	-	-	0.00	X
2	Vedere allegato B	Prodotti cosmetici integri da rivendita e da cabina elencati nell'allegato "B" e riposti nella scatola N2		-	-	-	0%	0%	-	-	0.00	X
3	1	Mobile cassa VENUS legno scuro con struttura sovrastante retroilluminata e telaio	1266.3	-	-	-	60%	50%		379.89	379.89	2,10,11
4	1	Registratore di cassa telematico modello Helios e calcolatrice modello Mirelec		300.00	150.00	225.00	50%	50%		56.25	56.25	12,13
5	1	Divano moderno color lila BEAN divano attesa	908	-	-	-	60%	40%		217.92	217.92	24
6	1	Poltrona pedicure	1300	-	-	-	50%	35%		227.50	227.50	18
7	1	Lampada nera con lente		400.00	200.00	300.00	50%	50%		75.00	75.00	25
8	1	Lettino trattamento estetico MAX	250	-	-	-	50%	40%		50.00	50.00	21,22
9	1	Cassettiera bianca 6 cassetti		120.00	80.00	100.00	60%	50%		30.00	30.00	19
10	1	Cassettiera bianca 5 cassetti		100.00	70.00	85.00	60%	50%		25.50	25.50	6
11	1	Mobiletto cera bianco		80.00	60.00	70.00	60%	50%		21.00	21.00	4
12	1	Tavolino manicure		900.00	650.00	775.00	50%	35%		135.63	135.63	32
13	1	Mobile retrocassa service center (prodotti esposizione in legno a 2 ante)	498	-	-	-	60%	50%		149.40	149.40	17
14	1	Pressoterapia		1.900.00	1.400.00	1.650.00	45%	25%		185.63	185.63	39,40,41+ST
15	1	Stampante HP		-	-	-	50%	50%		-	0.00	15,16
16	1	Scaldacera bianco (fornellino elettrico)		70.00	40.00	55.00	50%	50%		13.75	13.75	42
17	1	Luce pulsata		8.500.00	5.500.00	7.000.00	50%	50%		1.750.00	1750.00	37+ST
18	1	Scaffale libreria 5 piani Wenguè		90.00	60.00	75.00	60%	50%		22.50	22.50	26
19	1	Libreria 3 piani Wenguè		60.00	40.00	50.00	60%	50%		15.00	15.00	26
20	1	Tavolo basso IKEA		20.00	10.00	15.00	60%	50%		4.50	4.50	20
21	1	Tavolo quadrato marrone basso IKEA		140.00	100.00	120.00	60%	50%		36.00	36.00	33
22	1	ACCRA TRI Tavolo in laminato (Tavolinetto basso da arredo marrone)	318.4	-	-	-	60%	50%		95.52	95.52	34
23	1	Dermolift		1.200.00	800.00	1.000.00	50%	50%		250.00	250.00	43+ST
24	4	sedute a forma di cubo in finta pelle di colore nero		70.00	50.00	60.00	60%	40%		14.40	57.60	35,36
25	1	Mobile in ferro nero a 3 ripiani di cui uno in vetro		120.00	80.00	100.00	60%	50%		30.00	30.00	38
X		Prodotti vari di make up non integri pacco 3/B allegato 3		-	-	-	50%	50%		-	0.00	X
X		Prodotti vari non integri di cui all'elenco riposti nel pacco 3/A di cui all'allegato 3		-	-	-	50%	50%		-	0.00	X
28	1	Pos marca Ingenico		100.00	70.00	85.00	50%	50%		21.25	21.25	14
29	1	Televisore LCD marca Philips		150.00	100.00	125.00	50%	50%		31.25	31.25	27,28,29,31
30	1	Carrello scaldafanghi a 3 fornelli		1.000.00	700.00	850.00	50%	50%		212.50	212.50	7,8,9+ST
31	1	Carrello bianco a 2 ripiani con ruote		90.00	60.00	75.00	60%	50%		22.50	22.50	5
32	1	lettino bianco		300.00	200.00	250.00	50%	50%		62.50	62.50	23
33	2	cubo' chocolate espositore piccolo (cubi pensili Wenguè scuro)		250.00	170.00	210.00	60%	50%		63.00	126.00	3
34	1	Mobile IKEA marrone scuro con 4 cassetti e 2 sportelli	111.3	-	100.00	50.00	60%	50%		33.39	33.39	1
35	Vedere allegato D	Prodotti di make up integri di cui all'allegato 3		-	-	-	0%	0%		-	0.00	
36	2	sgabelli		60.00	50.00	55.00	60%	40%		13.20	26.40	44
37	1	Mobile per soggiorno come da foto		3.000.00	2.000.00	2.500.00	60%	50%		750.00	750.00	29,30,31

TOTALE 5114.37

Allegato A INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI PACCO 1

TOTALE	16.00
--------	-------

Allegato B INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI PACCO 2

TOTALE	0.00
--------	------

Allegato D INVENTARIO PRODOTTI INTEGRI PACCO 4

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
		ROSSETTI E GLOSS N75 PZ	0		-	-	40%	15%	-	-	0.00	X
		FONDOTINTA N23 PZ								-	0.00	X
		FARD N5 PZ								-	0.00	X
		POLVERI VISO N3 PZ								-	0.00	X
		MATITE OCCHI LABBRA N31 PZ								-	0.00	X
		OMBRETTI N18 PZ								-	0.00	X
		PALETTE OMBRETTI N4 PZ								-	0.00	X
		MAKE UP SOPRACCIGLIA N7 PZ								-	0.00	X
		FISSATORE TRUCCO N1 PZ								-	0.00	X
		DIEGO DELLA PALMA SPUGNA PER UNGHIE N3 PZ								-	5.00	60
		TEMPERINO N4 PZ								-	8.00	60
		PENNELLI N4 PZ								-	4.00	60
		PINZETTA N1 PZ								-	2.00	60
		PIUMINO N2 PZ								-	2.00	60
		SPUGNE N7 PZ								-	5.00	60

TOTALE 26.00

MATERIALE PRESENTE IN STRADA DELLE ~~000000~~101 NARNI TERNI

N progressivo	N° pezzi	Bene	Fattura di acquisto	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE BENE	% Stato conservativo	Costo smontaggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferimento Foto
38	1	Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER		32.000.00	27.000.00	29.500.00	30%	25%		2.212.50 €	2.212.50 €	Da 53 a 58 + ST
39	1	Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN		9.000.00	7.000.00	8.000.00	30%	25%		600.00 €	600.00 €	51,52+ST
40	1	Cristal vetrina con piede cromato n 2	768.6			-	60%	50%		230.58 €	230.58 €	49,50
41	1	acer PC portatile con carica batteria		-	-	-	0%	0%		0.00 €	0.00 €	48
42	1	Termocoperta		800.00	600.00	700.00	50%	50%		175.00 €	175.00 €	45
43	1	OPALE WALL VETRINA Mobiletto 6 quadrotti in plexiglass con telaio (Vetrina a muro con telaio)	950				60%	50%		285.00 €	285.00 €	46,47

TOTALE 3.503.08 €

Materiale depositato presso locale piano terra abitazione sig.ra OMISSIS

(Foto 1) mobile 4 cassetti, 2 sportelli, 4 cubi a giorno dim 150x40



(Foto 2) Pannello retroilluminato con cornice wenguè scuro senza lampada



(foto 3) N 2 Pensili Wenguè scuro



(foto 4) Carrello portaattrezzi in ferro bianco con ruote 3 ripiani



(foto 5) carrello bianco in ferro, 2 ripiani, con ruote



(foto 6) cassettiera bianca 5 cassetti




(foto 7) banco scaldafanghi a tre fornelli marca AGGF foto frontale



(foto n 8) banco scaldafanghi a tre fornelli marca AGGF foto retro



(foto n 9) banco scaldafanghi a tre fornelli marca AGGF caratteristiche tecniche



SCHEDE TECNICHE

5. PROCEDURE OPERATIVE

5.1 Pannello di controllo



5.2 Piano riscaldamento contenitori




4.4 Messa in opera dell'apparecchiatura



- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che i valori di tensione e frequenza della stessa corrispondano a quelli riportati sui dati di targa ed in questo manuale.
- La rete elettrica alla quale si collega l'apparecchio deve essere conforme alle vigenti normative di sicurezza.
- Qualora la connessione dell'apparecchio alla rete elettrica causi l'intervento dei mezzi di protezione presenti sulla rete stessa, disconnettere l'apparecchio prima del ripristino di tali mezzi e contattare l'assistenza tecnica.
- Non appoggiare niente sul cavo di alimentazione. Non collocare l'apparecchio in un luogo in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
- Non utilizzare cavi di prolunga per l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Verificare sempre l'integrità del cavo di alimentazione.
- Disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica durante la pulizia, la manutenzione o lo spostamento dello stesso.
- Collocare l'apparecchio solo su pavimento piano e non sconsesso. Non muovere l'apparecchio tirandolo per i cavi. Muovere l'apparecchio solo impugnando saldamente la maniglia posta sul fronte dello stesso.
- Disconnettere l'alimentazione elettrica e non utilizzare l'apparecchio se l'involucro dello stesso risulta danneggiato.

4.5 Caratteristiche tecniche

Dimensioni	50x50x92cm
Tensione di alimentazione	220 – 230 Vac +/- 10% 50 Hz
Potenza nominale max	1200W
Regolazione di temperatura	Da 43°C a 53°C +/- 5°C
Grado di Protezione contro la penetrazione di Liquidi	IPX0
Ambiente:	Durante il funzionamento: Temperatura: 15-35°C Umidità: 5-75% Durante lo stoccaggio/trasporto ed a sistema spento: Temperatura: 0-50°C Umidità: 5-75%.
Classificazione grado di protezione contro i pericoli elettrici secondo la norma CEI EN 60335-1	Classe 1
Condizioni di impiego	Apparecchio per uso continuo.



(foto 10) mobile cassa e bancone, 1 sportello, 2 cassetti e parte a giorno



(foto 11) mobile cassa e bancone, 1 sportello, 2 cassetti e parte a giorno




(foto 12) cassetto per registratore di cassa e calcolatrice marca microlec Helios con stampa



(foto 13) cassetto per registratore di cassa e calcolatrice marca microlec Helios con stampa



(foto 14) ricevitore pagamento bancomat (pos) marca ingenico



(foto 15) stampante HP a getto di inchiostro



(foto 16) stampante HP a getto di inchiostro



(foto 17) mobile retrocassa basso 2 sportelli wenguè con parte centrale a giorno



(foto 18) poltrona tecnica pedicure con gambe da riparare



(foto 19) cassetiera bianca 6 cassetti



(foto 20) tavolino basso bianco IKEA



(foto 21) Lettino Max color panna per trattamenti estetici con strappo laterale



(foto 22) Lettino Max color panna per trattamenti estetici con strappo laterale



(foto 23) lettino Edo per massaggi Bianco latte



(foto 24) Divano mezzaluna Lilla dim 185x50 (seduta)



(foto 25) Lampada con lente uso estetico



(foto 26) Libreria Wenguè scuro 3 ripiani e 5 ripiani



(foto 27) Televisore LCD Philips



(foto 28) Televisore LCD Philips caratteristiche tecniche



(foto 29) Mobile soggiorno



(foto 30) Mobile soggiorno



(foto 31) Mobile soggiorno



(foto 32) Tavolino manicure da sistemare



(foto 33) Tavolinetto arredo IKEA



(foto 34) Tavolinetto di arredo marrone curvo



(foto 35) n 4 cubi in similpelle neri



(foto 36) n 4 cubi in similpelle neri



(foto 37) Macchinario per luce pulsata



SCHEDE TECNICHE

Man. 007 Rev. 18 – Aprile 2012

EPIC- PLUS

Man. 007 Rev. 18 – Aprile 2012

EPIC- PLUS

**DICHIARAZIONE
DI CONFORMITA'**

CE

Il fabbricante

EVOLUZIONE MARKETING SRL
VIA MODIGLIANI 10
40014 CREVALCORE - BOLOGNA

Dichiara che l'apparecchiatura professionale per uso estetico

EPIC-PLUS

E' conforme ai requisiti essenziali di sicurezza ed alle prescrizioni della direttiva comunitaria sulla bassa tensione **2006/95/EC** e della direttiva sulla compatibilità elettromagnetica **2004/108/EC** e successive modificazioni.

Bologna, 31/01/2008

EVOLUZIONE MARKETING SRL
Amministratore Delegato
Maurizio Gomodi

DESCRIZIONE DELL'UNITA'

CARATTERISTICHE GENERALI

SPECIFICHE GENERALI APPARECCHIATURA EPIC-PLUS	
Modo operativo	Continuo / Pulsato
Dimensioni in centimetri	69 X 50 X123 cm montata su carrello
Peso	45 kg
Tensione di Alimentazione:	220/230 Volt, 50 Hz
Fusibili (due):	4 A, 250 Volt
Massima frequenza:	0,5 Hz
Manipolo:	A.B.S.
Isolamento	Classe I, Parte applicata Tipo B
Pannello di controllo con computer touch screen	Incorporato
Condizioni ambientali ammesse per il trasporto, l'immagazzinamento ed il lavoro:	Temperatura da -5 a + 50° - Umidità da 5 a 95% Pressione da 500° 1060° hPa Temperatura di lavoro: da 15 a 30° C Umidità relativa: da 5 a 95%

SPECIFICHE LUCE PULSATA	
Potenza massima dell'unità:	8 J/cm2
Lunghezza d'onda di emissione:	da 600 a 1100 nm
Aree di spot in cm:	2, 5 cm x 5, 0 cm Total 12,5 cm2
Modo di funzionamento:	Impulsato (P)
Sistema di raffreddamento	Aria (forzata interna)
Durata impulso	Da 10 a 30 ms.
Evidenziazione potenza	SI – sul monitor
Informazioni sul tipo di filtro utilizzato	SI – sul monitor
Limitazione di emissione massima	SI

SPECIFICHE TRATTAMENTO DI CALORE

Il dispositivo produce un aumento del flusso sanguigno nella parte trattata, causando una sensazione di calore

Durata del trattamento

Gestibile dall'operatore fino ad un massimo di 30 min

CARATTERISTICHE LED:

ROSSO	Favorisce la stimolazione del collagene che genera maggiore compattezza/tonicità del tessuto per la pelle più liscia = effetto tonificante
GIALLO	Azione sul sistema linfatico che favorisce la stimolazione in presenza di ristagno locale di liquidi, effetto drenante
BLU	Azione di purificazione, soprattutto in presenza di impurezze, che dona maggiore luminosità al tessuto.

(foto 38) mobiletto in ferro nero



(foto 39) Macchinario per pressoterapia una porzione non si gonfia



(foto 40) Macchinario per pressoterapia una porzione non si gonfia



(foto 41) Macchinario per pressoterapia una porzione non si gonfia



SCHEDE TECNICHE

LIGHT PRESS EVOLUTION

MKMAN001 - Rev. 00 del 04/2004



Apparecchiatura di tipo B

**LIGHT PRESS
EVOLUTION**
980096

V~/HZ 220-230/50

⚡ 05 x 20 T1 A

VA 100

S.n.

AGGF Cosmetic Group S.p.A.
Via Emilia Levante 840
40024 Castel San Pietro Terme
Bologna - Italy

⊕

⚡

CE

Caratteristiche elettriche

⚠ ATTENZIONE - WARNING - ATENCIÓN - ACHTUNG

• L'USO DELL'APPARECCHIO È RISERVATO A PERSONALE QUALIFICATO.
• LEGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO PRIMA DI QUALSIASI OPERAZIONE.
• ASSEGURARSI DEL CORRETTO COLLEGAMENTO A TERRA DELL'APPARECCHIO.
• ONLY QUALIFIED PERSONNEL ARE ALLOWED TO OPERATE THE EQUIPMENT.
• READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE ANY OPERATION.
• CHECK THE EQUIPMENT FOR PROPER EARTHING.
• EL USO DEL APARATO ESTÁ RESERVADO AL PERSONAL CUALIFICADO.
• LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE USO ANTES DE CUALQUIER OPERACIÓN.
• ASEGÚRESE DE LA CORRECTA CONEXIÓN DE TIERRA DEL APARATO.
• DIE VERWENDUNG DES GERÄTS IST QUALIFIZIERTEM PERSONAL VORBEHALTEN.
• VOR JEDLICHEM VORGANG IST DAS GEBRAUCHSHANDBUCH GRÖNDLICH DURZULESEN.
• DIE KORREKTE FRIEDUNG DES GERÄTS SICHERSTELLEN.

ALTA TENSIONE - HIGH VOLTAGE - ALTA TENSIN - HOCHSPANNUNG

• NON APRIRE L'APPARECCHIO. • NO ABRA EL APARATO.
• NON OPERARE DEI PANNELLI O I COVER. • NO OPERE SI LOS PANELES O LAS TAPAS.
• NON SONO CORRETTAMENTE FISSATI. • NO ESTÁN CORRECTAMENTE FIJADOS.
• DO NOT OPEN THE EQUIPMENT. • DAS GERÄT NICHT ÖFFNEN.
• DO NOT OPERATE IF PANEELS OR COVERS ARE LOOSE OR NOT CORRECTLY FIRED. • NICHT ARBEITEN, WENN DIE TAFELN ODER DIE DECKEL NICHT KORREKT BEFESTIGT SIND.

Pericolo

Tali targhette devono essere mantenute in buono stato di conservazione e, nell'eventualità di un loro deterioramento, immediatamente sostituite.

7 di 67

LIGHT PRESS EVOLUTION

MKMAN001 - Rev. 00 del 04/2004

5.7. Caratteristiche

Sistema	
Dimensioni	L 40 x P 40 x H 128 cm
Peso	38 Kg
Alimentazione	220-230 Volt - 50 Hz
Assorbimento massimo	100 VA
Programmi preimpostati	51, con funzione di AIUTO (Help in linea) che fornisce una spiegazione dei comandi attivi in quel momento
Aggiornamento del software	Programmazione in boot-mode tramite porta seriale RS-232
Controllo corretto funzionamento	1 microprocessore con visualizzazione di messaggi di errore sul display
Pannello comandi	Polycarbonato antigraffio
Display LCD colori	Display grafico 320x240
Comando remoto	Per interrompere il gonfiaggio di un singolo settore o l'intero trattamento e per controllare l'efficienza del canale di sicurezza
Parti applicabili	2 stivaletti a 2 settori indipendenti 2 gambali a 4 settori indipendenti 2 fasce regolabili a 2 settori indipendenti per il trattamento di fianchi e glutei "Marsupio" per i tubi di collegamento, con tasche per riporre le parti applicabili
Collegamento apparecchio-accessori	Tramite unico connettore a vite

19 di 67

(foto 42) Scaldacera



(foto 43) Strumento a vibrazione DHERMOLIFT




SCHEDE TECNICHE

RYB

DhermoLift

ACCELERATORE DI ASSORBIMENTO TRANSDERMICO DI SOSTANZE COSMETICHE.
DEVICE FOR ACCELERATION OF THE SKIN ABSORPTION OF COSMETIC SUBSTANCES.



- 1 Vibrazione:
off - assente
on - presente
- 2 Interruttore generale
- 3 Manopola di regolazione della intensità della stimolazione elettrica
- 4 Applicatore / Manipolo
- 5 Connettore testa
- 6 Spia accensione
- 7 Spia vibrazione

- 1 Vibration: **off - on**
- 2 Main switch
- 3 Pulses intensity adjust knob
- 4 Applicator / Handpiece
- 5 Applicator cable connector
- 6 ON light
- 7 Vibration on light

Selezionare la presenza o meno di vibrazione meccanica, agendo sul commutatore (1); il LED (7) relativo si illumina.
Regolare l'ampiezza della stimolazione elettrica agendo sulla manopola (4). Si consiglia di iniziare il trattamento con valori bassi.
Applicare la testa di stimolazione sulla parte da trattare dopo aver applicato il prodotto che si desidera veicolare. Al termine del trattamento riporre la testa di stimolazione sull'apposita mensola e spegnere l'interruttore generale portandolo nella posizione "0"; la spia si spegne (6).

N.B. L'ampiezza della stimolazione elettrica deve essere regolata al massimo valore accettabile per il paziente.

7. MANUTENZIONE

Al termine di ogni trattamento pulire i contatti della testa di stimolazione con soluzioni disinfettanti. Evitare nel modo più assoluto di bagnare le altre parti dell'apparecchio per evitare danni ai circuiti interni.

8. CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	: 100-240 V~ $\pm$ 5%, 47-63 Hz, 25 VA
Fusibili	: 2 x 1AT
Corrente di stimolazione	: da 0 a 1 mA rms, regolabile con continuità
Frequenza impulsi	: 2200 Hz $\pm$ 10%
Periodo	: 20 ms
Dimensioni	: 34x24x10 cm
Peso	: 1,4 kg

9. MALFUNZIONAMENTI E SOLUZIONI

sintomo	probabile causa
Assenza di vibrazioni e impulsi elettrici	apparecchiatura non connessa alla rete testa di stimolazione non connessa interruttore generale difettoso o su "0" fusibili difettosi
Assenza di impulsi elettrici	testa di stimolazione non connessa regolazione intensità regolato al minimo circuiti di comando difettosi
Assenza di vibrazioni	testa di stimolazione non connessa selettore difettoso o posizionato su off circuiti di comando difettosi

12. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

La Società MANIFATTURE BIOMEDICHE Srl Via Imprunetana per Pozzolatice 93 - 50123 IMPRUNETA (FI) - ITALY dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura per uso estetico DHERMOLIFT munita della targhetta matricolare di cui si allega copia, è conforme a quanto prescritto dalla Direttiva 89/336/CEE concernente la compatibilità elettromagnetica (EMC) ed alla Direttiva 73/23/CEE e successive modificazioni concernenti i dispositivi a Bassa Tensione. L'apparecchio è inoltre conforme alla Norma Tecnica CEI 62-39 "Apparecchi elettrici per uso estetico. Guida generale per la sicurezza".

Marchio:



L'amministratore Unico
Carlo STANISCI



(foto 44) n 2 sgabelli tipo Mattia





Materiale depositato presso un magazzino al piano terra Strada delle Petrare n 101 Narni (TR)
(foto 45) Termocoperta



(foto 46) Telaio per mobiletto 6 quadrotti



(foto 47)
mobiletto 6 quadrotti in plexiglass



(foto 48) Computer portatile ACER



(foto 49) N2 vetrine a colonna per esposizione prodotti



(foto 50) N2 vetrine a colonna per esposizione prodotti




(foto 51) Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN



(foto 52) Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN



Foto da archivio del Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN in uso anno 2010




SCHEDE TECNICHE

IDENTIFICATIVO DELL'APPARECCHIO SOLARIUM MOD. **matrix F6-EN** FORMAZIONE LAMPAD E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	N° Lampade x Watt	Tipo lampade posizione	Filtri	Potenza lampade (kW)	Assorbimento totale dalla rete (kW/A)
F6-EN/B	06 x 800	Evolution Light - Lampade viso	ISO KL+ XS ¹	4,8	5,6/9



Visione d'insieme e disposizione lampade all'interno del solarium:



¹ XS indica il filtro trasparente ISO XSattenuato

4

matrix F6



www.isoitalia.com E-mail: contact@isoitalia.com

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE Leggere attentamente prima dell'utilizzo del solarium



Ed 07 07 6000 Schede elettroniche PWR Display LCD conforme normativa 60335-2-27 ed. 4.0

CARATTERISTICHE TECNICHE SOLARIUM

Norme armonizzate di riferimento del Solarium MATRIX F6-EN:
Apparecchio conforme alle norme di sicurezza di pag. 6.

Classificazione secondo le norme di sicurezza:

Apparecchio fisso, di classe I (in base alla protezione contro la scossa elettrica), di tipo comune (nei riguardi della protezione contro l'umidità) (CEI 61-150).

Apparecchio UV di tipo indicato nella Tabella a pag. 15.

Dimensioni d'ingombro e peso del Solarium:

Profondità	Larghezza	Altezza	Superficie d'appoggio	Peso del solarium
2000mm	1250mm	1800mm	6 ruote 20x30mm	300 kg circa

Alimentazione del Solarium

Tensione di alimentazione	Frequenza tensione di rete	Potenza attiva assorbita	Massima deviazione in alto della potenza assorbita	Fattore di potenza (cos Φ)	Ciclo di lavoro
400V 3N ~ su richiesta 230V 3~ su richiesta 230V ~ su richiesta	50Hz su richiesta 60Hz	F6-EN/B 5,6kW	+ 10%	compreso fra 0,9 e 1	30 min ON 4 min OFF
400V ± 10%, 230V ± 10%,		(alla tensione nominale ed alla temperatura di esercizio)			

Dispositivi di protezione elettrica

Interruttore magnetotermico generale	potere d'interruzione	Interruttore magnetotermico per circuito ausiliario	Bobina di sgancio
F6-EN/B	F6-EN/B	F6-EN/B	F6-EN/B
16A con 400V 3N~ 20A con 230V 3~ 25A con 230V~	6kA	6A	A lancio di corrente

Aria generata:

Aria calda espulsa	Delta di temperatura	N° tubi di espulsione Diametro/lunghezza	Pressione aria espulsa
1100 m³/h circa	18-20°C	N° 1 tubo flessibile / 20cm / 3m.	60 Pa (N/m²)

Qualità dell'aria espulsa

L'aria espulsa è solo aria ambiente aumentata di temperatura; l'aria non è da considerarsi trattata o contenente fumi di alcun genere in quanto non avvengono processi chimici o altro

Rumorosità:	Grado IP:	Umidità massima ambiente di lavoro:
Rumorosità media 78 dB circa	Protezione contro liquidi IPO	Umidità: 55%, senza condensa

Parti principali del Solarium:

Tipo lampade	(Potenza lampade a seconda della formazione) vedi pag. 4
Filtri	SICURPLEX = filtri UV tipo ISO KL con serigrafia per circuito elettrico e ISO XS
Tipologia schede	SCHEDA DISPLAY LCD = scheda comandi per il controllo della gestione SCHEDA PWR LCD = scheda centrale per l'alimentazione parti ausiliarie
Pulsante d'emergenza	(vedere istruzioni a pag. 13).
Struttura portante	In acciaio verniciato a polveri epossidiche
Finiture	Realizzate in poliuretano o metilmetacrilato, appositamente trattati per l'esposizione ai raggi UV
Plexiglas di protezione lampade	In acrilite trasparente (SICURPLEX) trattato per i raggi UV.
Sistema di sdoppiamento	Accensione del solo viso o solo corpo oppure in abbinato corpo e viso attraverso un'impostazione software selezionabile dal display

(foto 53) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 54) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 55) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 56) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 57) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



(foto 58) Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER



Foto da archivio del Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER in uso anno 2010



SCHEDE TECNICHE

matrix

L18-ER

www.isoitalia.com E-mail contact@isoitalia.com



MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
Leggere attentamente prima dell'utilizzo del solarium



QUESTA APPARECCHIATURA rispetta
Limiti di emissione in accordo alla
Dichiarazione del Gruppo Europeo LVD
ADCO del 27/01/07



L18NL08020VI Schede elettroniche PWR Display LCD conforme normativa 60335-2-27 ed. 4.0

IDENTIFICATIVO DELL'APPARECCHIO
SOLARIUM MOD.
matrix L18-ER
FORMAZIONE LAMPADE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	N° Lampade x Watt	Tipo lampade posizione	Filtri	Potenza lampade (kW)	Assorbimento totale dalla rete (kW/A)
L18-ER/B	04 x 800 14 x 650	Evolution Light - Lampade viso Evolution Light - Lampade corpo	LSO KL+ X ¹	3,2 9,1	14,5/23,2

ISO ITALIA		CE		TUV		GS	
LE TRAVAULTS ET INNOVATIONS TRAITEMENTS AUVANCES APPROUVES POUR LE PAYS TRAITEMENTS AUVANCES							
Model / Modello		MATRIX L18-ER					
Code / Codice		PFIL18EN/B21					
Serial Number / Matricola		000138					
Year of production / Anno		04/2008					
UV Type/Type:		Duty cycle:		30 min ON			
Rays/Type:		(Class of Lamps)		4 min OFF			
Power/Type:		W 14500		V 400		3F+N	
Body/Type:		Hz 50		0.9		COSφ < 1	
Input/Type:							
CLASS APPLIANCE/CLASSE APPARECCHIO 1 MUST BE PERMANENTLY AND THE ONLY CONNECTED TO BATHY (CLASS APPLIANCE/CLASSE APPARECCHIO 1 DEVE ESSERE COLLEGATA IL TRAPIA IN PERMANENTE)							
						MADE IN ITALY	

Visione d'insieme e disposizione lampade all'interno del solarium:

¹ X indica il filtro trasparente LSO X

Più sicuro del sole
INDUSTRIA SOLARIUM ED ATTREZZATURE PER L'ESTETICA
LSO Italia SpA • via G. di Vittorio, 30 - 30079 S. STINO DI LIVENZA (VE) - ITALY
Tel. (0039) 0421 311700 r.a. - Fax (0039) 0421 311702 - e-mail: contact@isolitalia.com - www.isolitalia.com

Declaration of compliance with safety regulations and EC directives.
We declare that the below mentioned solarium model (an electrical appliance for the treatment of skin using U.V. rays) complies with the requirements of Community directives, including the latest amendments, and with the relative assimilated national legislation.

Directives referred to	2006/95/EEC	2004/108/EEC
Regulations applied	EN 60335-1	EN 60335-2-27

The EC mark has been affixed according to the above-mentioned directives.
Dichiarazione di conformità a norme di sicurezza e a direttive CE
Si dichiara che il modello di solarium sotto nominato (apparecchio elettrico per il trattamento della pelle con raggi U.V.) risulta in conformità con quanto previsto dalle direttive comunitarie, comprese le ultime modifiche, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento.

Directive di riferimento	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Norme applicate	EN 60335-1	EN 60335-2-27

É stata apposta la marcatura CE ai sensi delle direttive sopracitate
Déclaration de conformité aux normes de sécurité et aux directives CE
Le modèle de solarium nommé ci-après (appareil électrique pour le traitement de la peau par rayons UV) est déclaré conforme aux dispositions prévues par les directives communautaires, y compris les dernières modifications, et à la législation nationale correspondante accueillant formellement ces mêmes directives.

Directives de référence	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Normes appliquées	EN 60335-1	EN 60335-2-27

La marque CE a été apposée aux termes des directives susdites.
Konformitätserklärung zu den Sicherheitsnormen und zur Direktive CE - EG
Wir erklären, dass das unten genannte Solarium-Modell (elektrischer Apparat für die Behandlung der Haut mit U.V.-Strahlen) einschließlich der letzten Änderungen mit den durch die EG-Direktiven vorgesehene Bedingungen konform ist, sowie mit der entsprechenden nationalen Gesetzgebung zur Annahme.

Bezugsdirektive	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Angewandte Normen	EN 60335-1	EN 60335-2-27

Die Markierung CE wurde gemäß den oben genannten Direktiven eingesetzt.
Declaración de conformidad con las normas de seguridad y las directivas CE
Se declara que el modelo de solarium abajo citado (aparato eléctrico para el tratamiento de la piel con rayos U.V.) resulta conforme con las directivas comunitarias, incluidas las últimas modificaciones, y con la correspondiente legislación nacional de acogida.

Directivas de referencia	2006/95/CEE	2004/108/CEE
Normas aplicadas:	EN 60335-1	EN 60335-2-27

De acuerdo con las susodichas directivas, se ha timbrado con el sello CE.

Apparecchiatura/Engine/Ausrüstung/Equipement/Equipo
MATRIX L18-ER

Tipo modello/Type model/Maschinenotyp/Type Model/Tipo modelo
PFIL18EN/B21

Mat. n.
800138

Anno di Fabbricazione/Year of manufacture/Baujahr/Année de fabrication/Año de fabricación
2008

Data
2008

Manufacturer's signature/Firma del fabbricante/Signature du fabricant/Unterschrift des Herstellers/Firma de fabricante
Zonta Lino

IMP 010401



Certificato di emissione raggi Ray emission certificate Certificat d'émission des rayons Bescheinigung der strahlen - abgabe Certificado de emision de rayos

The tanning equipment emits U.V. rays types:
L'apparechiatura abbronzante emette raggi U.V. del tipo:
L'appareil de bronzage émet de rayons U.V. de type:
Das Braunungsgerät gibt U.V. - Strahlen folgenden Typ ab:
El aparato bronceador emite rayos U.V. de types:

Mod. MATRIX L18EN

N. 800138

Date 17/04/2008

Face - Viso - Visage - Gesicht - Cara	Body - Corpo - Corps - Körper - Cuerpo
UVA W/m² 0.2052	UVA W/m² 0.2391
UVB W/m² 0.094	UVB W/m² 0.0570
UV Type: 2	UV Type: 2
Hands - Mani - Mains - Hände - Manos	Total - Totale - Total - Gesamt - Todo
UVA W/m²	UVA W/m² 0.2184
UVB W/m²	UVB W/m² 0.0736
UV Type:	UV Type: 2

ISO ITALIA spa *[Signature]* ISO ITALIA spa *[Signature]*
Technical Department/Direzione Tecnica General Management/Direzione Generale

Please note: the values indicated refer to effective radiation as quoted in law CEI EN 60335-2-27.
By UVA, we mean effective radiation between 320-400 nm.
By UVB, we mean effective radiation between 250-320 nm.
Nota: i valori indicati esprimono la radiazione efficace come riportato dalla norma CEI EN 60335-2-27.
Per UVA si intende la radiazione efficace tra 320-400 nm.
Per UVB si intende la radiazione efficace tra 250-320 nm.
Note: les valeurs indiquées expriment la radiation efficace conformément à la norme CEI EN 60335-2-27.
Par UVA, l'on entend la radiation efficace entre 320-400 nm.
Par UVB, l'on entend la radiation efficace entre 250-320 nm.
Anmerkung: die angegebenen Werte zeigen die effektive Strahlung an, wie sie in der Vorschrift CEI EN 60335-2-27 formuliert wird.
Mit UVA versteht man die effektive Strahlung zwischen 320-400 nm.
Mit UVB versteht man die effektive Strahlung zwischen 250-320 nm.
Nota: los valores indicados expresan la radiación eficaz según las normas CEI EN 60335-2-27.
Para rayos UVA se entiende la radiación eficaz entre 320-400 nm.
Para rayos UVB se entiende la radiación eficaz entre 250-320 nm.

MPI 17048/1

Più sicuro del sole

INDUSTRIA SOLARIUM ED ATTREZZATURE PER L'ESTETICA
ISO Italia SpA • Via G. di Vittorio, 30 - 30029 S. STINO DI LIVENZA (VE) - ITALY
Tel. (0639) 0421 311700 r.a. - Fax (0639) 0421 311702 - e-mail: contact@isitalia.com - www.isitalia.com

CARATTERISTICHE TECNICHE SOLARIUM

Norme armonizzate di riferimento del Solarium MATRIX L18-ER:
Apparecchio conforme alle norme di sicurezza di pag. 6.

Classificazione secondo le norme di sicurezza:
Apparecchio fisso, di classe I (in base alla protezione contro la scossa elettrica), di tipo comune (nei riguardi della protezione contro l'umidità) (CEI 61-150).
Apparecchio UV di tipo indicato nella Tabella a pag. 15.

Dimensioni d'ingombro e peso del Solarium:

Profondità	Larghezza	Altezza	Superficie d'appoggio	Peso del solarium
1170mm	2100mm	1720mm	4 punti da 205x20mm	500 kg circa

Alimentazione del Solarium

Tensione di alimentazione	Frequenza tensione di rete	Potenza attiva assorbita	Massima deviazione in alto della potenza assorbita	Fattore di potenza (cos φ)	Ciclo di lavoro
400V 3N ~ su richiesta 230V 3~ su richiesta 230V ~ su richiesta	50Hz su richiesta 60Hz	L18-ER/B 14,5kW	+ 10%	compreso fra 0,9 e 1	30 min ON 4 min OFF
400V ± 10%, 230V ± 10%,		(alla tensione nominale ed alla temperatura di esercizio)			

Dispositivi di protezione elettrica

Interruttore magnetotermico generale	potere d'interruzione	Interruttore magnetotermico per circuito ausiliario	Bobina di sgancio
L18-ER/B	L18-ER/B	L18-ER/B	L18-ER/B
32A con 400V 3N ~ 40A con 230V 3~ 80A con 230V ~	6kA	10A	A lancio di corrente

Aria generata:

Aria calda espulsa	Delta di temperatura	N° tubi di espulsione Diametro/lunghezza	Pressione aria espulsa
1400 m³/h circa	20°C L18-EN	N° 1 tubo flessibile / 25cm / 3m.	35 Pa (N/m²)

Qualità dell'aria espulsa
L'aria espulsa è solo aria ambiente aumentata di temperatura; l'aria non è da considerarsi trattata o contenente fumi di alcun genere in quanto non avvengono processi chimici o altro.

Rumorosità: Grado IP: Umidità massima ambiente di lavoro:

Rumorosità media	77 dB circa	Protezione contro liquidi	IPO	Umidità:	55%, senza condensa
------------------	-------------	---------------------------	-----	----------	---------------------

Parti principali del Solarium:

Tipo lampade	(Potenza lampade a seconda della formazione) vedi pag 4
Filtri	SICURPLEX + filtri UV tipo ISO KL con serigrafia per circuito elettrico e ISO X
Tipologia schede	SCHEDA DISPLAY LCD = scheda comandi per il controllo della gestione SCHEDA PWR.LCD = scheda centrale per l'alimentazione parti ausiliarie
Pulsante d'emergenza	(vedere istruzioni a pag. 13).
Struttura portante	In acciaio verniciato a polveri epossidiche
Finiture	Realizzate in poliuretano o metilmetilacrilato, appositamente trattati per l'esposizione ai raggi UV
Plexiglas di protezione lampade	In acrilico trasparente (SICURPLEX) trattato per i raggi UV
Sistema di addeoppiamento	Accensione del solo viso o solo corpo oppure in abbinato corpo e viso attraverso un'impostazione software selezionabile dal display

5

(foto 59) DIEGO DALLA PALMA PROF_PANTACELL_LEGGINs SNELLENTI N.2 PZ (XXL E S-M)



(foto 60) ACCESSORI VARI PZ VARIE MARCHE(RVB,RVBLAB, DIEGO DALLA PALMA)





DUEMME LINE Arredo & Design s.a.s.
Via Aminale, 12/14 - 05100 TERNI (TR)
Tel. 0744 433546 - Fax 0744 438423
e-mail: info@duemmeline-arredodesign.it
www.duemmeline-arredodesign.it
P.Iva: 01253240558 - C.C.I.A.A.: 83308

Cessionario
Spett.le
CENTRO ESTETICO
DI
VIA DELLE N.110
05100 TERNI
TR
Destinazione

22

Tipo Documento		Codice Fiscale		Foglio nr.	
FATTURA				1	
Numero	Data	Cod. Cl.	Partita IVA	C. Pag.	Descrizione Pagamento
40	18-06-2008	00281	IT-01395380551	10	PAGATO
Cod. Agente	Agente	Banca di appoggio			Magazzino
					00
Riferimento ordine				Valuta	EURO

Cod. Artic.	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto %	Imponibile	Iva
	BEAN 3 divano attesa a 3 posti	NR	1,00	1.135,0000	20,00	908,00	20
	VENUS CASSA RECEPTION WENGE	NR	1,00	1.809,0000	30,00	1.266,30	20
	OPALE WALL VETRINA 90X60 COL.OPALE	NR	1,00	950,0000		950,00	20
	MOBILE RETROCASSA SERVICE CENTRE						
	CM.120 CON PIEDI	NR	1,00	498,0000		498,00	20
	CUBO CHOCOLATE ESPOSITORE PICCOLO WENGE	NR	2,00	159,0000	30,00	222,60	20
	CRISTAL VETRINA PIEDE CROMATO	NR	2,00	549,0000	30,00	768,60	20
	ACCRA TRI TAVOLO IN LAMINATO	NR	1,00	398,0000	20,00	318,40	20
	F.P.O. MQ. 33,00 DI PAVIMENTO						
	PARQCOLOR BY ABET LAMINATI						
	IN DOGHE WENGE' 312, COMPRESO						
	DI ML.30,00 DI BATTISCOPA						
	E TERNIMALI IN ALLUMINIO	NR	1,00	2.100,0000		2.100,00	20
	APPLIQUE RIO SERIE JAZZ						
	BY METALSPOT	NR	1,00	75,0000		75,00	20
	PLAF.LED SERIE COMO BY LEONARDO	NR	2,00	30,0000		60,00	20
	ALIMENTATORE PER LED	NR	1,00	18,0000		18,00	20
	INCASSO GALILEO G53 COLORE RIANCO						
	BY LEONARDO COMPL.DI TRASF.E LAMP.	NR	2,00	49,0000		98,00	20
	SOSPENSIONE MEDUSA BY METALSPOT	NR	1,00	460,0000		460,00	20

SPESA FINANZIATA IN
TUTTO 6 IN PARTE CON
CREDITO AGEVOLATO 18/06/08 949

PAGATO

DUEMME LINE S.A.S.
Arredo & Design

SPESA FINANZIATA IN TUTTO 6 IN PARTE CON CREDITO AGGIORNATO 1866€ 949

PAGATO
DUEMME LINE S.A.S.
Arredo & Design

Totale Merce	Spese Varie	Riepiloghi IVA				Totale Imponibile
7.742,90		Cod. IVA	Imponibile	%IVA	Imposta	7.742,90
Sconti cliente%	Spese Trasporto	20	7.742,90	20	1.548,58	Totale Imposta
Sconto Pag.	Spese Bolli					1.548,58
Netto Merce						Totale Documento
7.742,90						9.291,48
Scadenze e relativo importo						Omaggio
						0,00
						Acconto
						Totale a Pagare
						9.291,48

Condizioni di vendita: La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta in porto franco. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dalla ricezione della merce. Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Le eventuali spese di bolli per l'emissione di tratte sono a carico dell'acquirente.

**FDCosmetici di Fabio Donati**

Via Tito Oro Nobili, 7/A - 7/B 06059 Todi (PG)

Cod. Fiscale DNT FBA 67R12L188J

Partita IVA 02077620546

Tel. e Fax 0758942088

12

DESTINATARIO/INTESTAZIONE FATTURAVIA DELLE
05100 TERNI TR**FATTURA DIFFERITA**DATA
28/05/2008NUMERO
253PAGINA
1

COD. CLIENTE 384	COD. AG. 1	N. ORDINE	DATA ORDINE	N. CONFERMA	IVA O COD. FISCALE 01395380551	RESA	CAUSALE DI TRASPORTO VENDITA
MODALITA' DI PAGAMENTO RICEVUTA BANCARIA 90 GG F.M.					BANCA D'APPOGGIO UNICREDIT BANCA		

COD. PRODOTTO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	%SC.	IMPORTO TOTALE	IVA
R/452	Riferimento Ddt: 357 27/05/2008 POLTRONA PEDICURE		1,00	1.300,000		1.300,00	20

PAGATO

SPESA FINANZIATA IN TUTTO
E IN PARTE CON CREDITO AGGIORNATO
LEGGI 949

FD COSMETICI
di FABIO DONATI
Via Tito Oro Nobili, 7/A/7/B - 06059 TODI (PG)
Tel./Fax 075 8942088
P IVA 02077620546

TOTALE MERCE 1.300,00	SCONTO %	TOTALE SCONTO	TRASPORTO	IMBALLO	SPESE
IVA 20	IMPONIBILE 1.303,36	%IVA 20	IMPOSTA 260,67	ESENZIONI	
TOTALE IMPONIBILE 1.303,36	TOTALE IMPOSTA 260,67	TOTALE ESENTE EFFETTI	SPESE BANCARIE 3,36	BOLLI	TOTALE FATTURA 1.564,03
SCADENZE:			PAG. SU FATTURA	ARROTONDAMENTO	NETTO A PAGARE 1.564,03

31/08/2008

1.564,03

CONCLUSIONI

La valutazione effettuata tiene assolutamente conto della acquistabilità dei beni periziati e del loro valore di mercato.

Il valore complessivo dei beni mobili relativi alle attrezzature, mobili e prodotti così come definiti in premessa è pari ad €. 8659,45 (ottomilaseicentocinquantanove/45).

Al fine di ottenere una migliore possibilità di vendita nel mercato si consiglia di suddividerli in 3 lotti come sotto rappresentati:

LOTTO N 1: per un importo stimato pari a 5997,65 (cinquemilanovecentonovantasette/65)

LOTTO N 2: per un importo stimato pari a 1649,97 (milleseicentoquarantanove/97)

LOTTO N 3: per un importo stimato pari a 1011,83 (milleundici/83)

LOTTO N 1

Sito TERNI	N progre ssivo	N° pez zi	Bene	Fattur a di acquis	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE	% Stato conse	Costo smonta ggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferime nto Foto
~~16~~ 16	6	1	Poltrona pedicure	1300	-	-	-	50%	35%		227.50	227.50	18
~~16~~ 16	7	1	Lampada nera con lente		400.00	200.00	300.00	50%	50%		75.00	75.00	25
~~16~~ 16	8	1	Lettino trattamento estetico MAX	250	-	-	-	50%	40%		50.00	50.00	21,22
~~16~~ 16	12	1	Tavolino manicure		900.00	650.00	775.00	50%	35%		135.63	135.63	32
~~16~~ 16	14	1	Pressoterapia		1.900.00	1.400.00	1.650.00	45%	25%		185.63	185.63	39,40,41 +ST
~~16~~ 16	16	1	Scaldacera bianco (fornellino elettrico)		70.00	40.00	55.00	50%	50%		13.75	13.75	42
~~16~~ 16	17	1	Luce pulsata		8.500.00	5.500.00	7.000.00	50%	50%		1.750.00	1750.00	37+ST
~~23~~ 23	23	1	Dermolift		1.200.00	800.00	1.000.00	50%	50%		250.00	250.00	43+ST
~~28~~ 28	28	1	Pos marca Ingenico		100.00	70.00	85.00	50%	50%		21.25	21.25	14
~~30~~ 30	30	1	Carrello scaldafanghi a 3 fornelli		1.000.00	700.00	850.00	50%	50%		212.50	212.50	7,8,9+ST
Via ~~32~~ 32	32	1	lettino bianco		300.00	200.00	250.00	50%	50%		62.50	62.50	23
Via ~~36~~ 36	36	2	sgabelli		60.00	50.00	55.00	60%	40%		13.20	26.40	44
~~101~~ 101	38	1	Lettino abbronzante Solarium Mod MATRIX L18-ER		32.000.00	27.000.00	29.500.00	30%	25%		2.212.50 €	2212.50	Da 53 a 58 + ST
~~101~~ 101	39	1	Macchinario Esafacciale Solarium mod MATRIX F6 EN		9.000.00	7.000.00	8.000.00	30%	25%		600.00 €	600.00	51,52+ST
~~101~~ 101	42	1	Termocoperta		800.00	600.00	700.00	50%	50%		175.00 €	175.00	45

TOTALE LOTTO 1 5997.65

LOTTO N 2

Sito TERNI	N progre ssivo	N° pez zi	Bene	Fattur a di acquis	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE	% Stato conse	Costo smonta ggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferime nto Foto
Via ~~16~~ 16	3	1	Mobile cassa VENUS legno scuro con struttura sovrastante retroilluminata e telaio	1266	-	-	-	60%	50%		379.89	379.89	2,10,11
Via ~~16~~ 16	4	1	Registratore di cassa telematico modello Helios e calcolatrice modello Mirelec		300.00	150.00	225.00	50%	50%		56.25	56.25	12,13
Via ~~16~~ 16	5	1	Divano moderno color lilla BEAN divano attesa	908	-	-	-	60%	40%		217.92	217.92	24
Via ~~16~~ 16	9	1	Cassettiera bianca 6 cassetti		120.00	80.00	100.00	60%	50%		30.00	30.00	19
Via ~~16~~ 16	10	1	Cassettiera bianca 5 cassetti		100.00	70.00	85.00	60%	50%		25.50	25.50	6
Via ~~16~~ 16	11	1	Mobiletto cera bianco		80.00	60.00	70.00	60%	50%		21.00	21.00	4
Via ~~16~~ 16	13	1	Mobile retrocassa service center (prodotti esposizione in legno a 2 ante)	498	-	-	-	60%	50%		149.40	149.40	17
Via ~~16~~ 16	18	1	Scaffale libreria 5 piani Wenguè		90.00	60.00	75.00	60%	50%		22.50	22.50	26
Via ~~16~~ 16	19	1	Libreria 3 piani Wenguè		60.00	40.00	50.00	60%	50%		15.00	15.00	26
Via ~~16~~ 16	20	1	Tavolo basso IKEA		20.00	10.00	15.00	60%	50%		4.50	4.50	20
Via ~~16~~ 16	21	1	Tavolo quadrato marrone basso IKEA		140.00	100.00	120.00	60%	50%		36.00	36.00	33
Via ~~16~~ 16	22	1	ACCRA TRI Tavolo in laminato (Tavolinetto basso da arredo marrone)	318.4	-	-	-	60%	50%		95.52	95.52	34
Via ~~16~~ 16	24	4	sedute a forma di cubo in finta pelle di colore nero		70.00	50.00	60.00	60%	40%		14.40	57.60	35,36
Via ~~16~~ 16	25	1	Mobile in ferro nero a 3 ripiani di cui uno in vetro		120.00	80.00	100.00	60%	50%		30.00	30.00	38
Via ~~16~~ 16	31	1	Carrello bianco a 2 ripiani con ruote		90.00	60.00	75.00	60%	50%		22.50	22.50	5
Via ~~16~~ 16	33	2	cubo' chocolate espositore piccolo (cubi pensili Wenguè scuro)		250.00	170.00	210.00	60%	50%		63.00	126.00	3
Via ~~16~~ 16	34	1	Mobile IKEA marrone scuro con 4 cassetti e 2 sportelli	111.3	-	100.00	50.00	60%	50%		33.39	33.39	1

~~101~~ 101	43	1	OPALE WALL VETRINA Mobiletto 6 quadrotti in plexiglass con telaio (Vetrina a muro con telaio)	950				60%	50%		285.00 €	285.00 €	46,47
Via ~~16~~ 16			PROF_PANTACELL_LEGGINS XXL N.1 PZ								-	8.00	59
Via ~~16~~ 16			PROF_PANTACELL_LEGGINS S/M N.1 PZ								-	8.00	59
Via ~~16~~ 16			TEMPERINO N4 PZ								-	5.00	60
Via ~~16~~ 16			PENNELLI N4 PZ								-	8.00	60
Via ~~16~~ 16			PINZETTA N1 PZ								-	4.00	60
Via ~~16~~ 16			PIUMINO N2 PZ								-	2.00	60
Via ~~16~~ 16			SPUGNE N7 PZ								-	2.00	60
Via ~~16~~ 16			DIEGO DELLA PALMA SPUGNA PER							-	-	5.00	60

TOTALE LOTTO 2 1649.97

LOTTO N 3

Sito TERNI	N progre ssivo	N° pez zi	Bene	Fattur a di acquis	valore max NUOVO	valore min NUOVO	valore medio rif. NUOVO	% VITA UTILE	% Stato conse	Costo smonta ggio	VALORE ATTUALE	TOTALE	Riferime nto Foto
Via ~~16~~ 16	29	1	Televisore LCD marca Philips		150.00	100.00	125.00	50%	50%		31.25	31.25	27,28,29 ,31
Via ~~16~~ 16	37	1	Mobile per soggiorno come da foto		3.000.00	2.000.00	2.500.00	60%	50%		750.00	750.00	29,30,31
~~101~~ 101	40	1	Cristal vetrina con piede cromato n 2	768.6			-	60%	50%		230.58 €	230.58 €	49,50

TOTALE LOTTO 3 1011.83

Terni, 06 Marzo 2025

ing. Francesco Angelici

