





DIGITECH
400 PULSED

















AUTOMA
WELDING AUTOMATION



Model	SPS 150 S	V.	220
Serial N°	08593	Hz.	50
N° Comm.	277/08	A.	3
Anno	10 - 2008	Kw.	1
		Kg.	100

MADE IN ITALY

Via delle Allorverche, 30 - 47023 Cesena (FC) - Italy
Tel. +39 0547 343 347 - Fax +39 0547 317 880





MF-08

Serial No. 1063-7713-0018-3

EN 1057-2

TC 1. 62 VDC 1 A
2. 10 A (1.2 A) 50 A (50 %)

CE

P23S

Made in Germany



PROCEDURA DI CONVALIDA SUPERATA



UTENSILERIA
INDUSTRIALE

AZIENDA:

SIMI SRL

MATRICOLA:

4062-2713-0018-6

MATRICOLA INTERNA:

MARCA/MODELLO:

LORCA MICOR n16 400

STRUMENTO

DI CONTROLLO:

ARC. VALIDATOR  KEMPPI 2907029


ESEGUITA IL:

15/11/2022

VALIDITÀ: 12 MESI

NUMERO:

FIRMA DEL TECNICO



COSTA VOLPINO (BG) - TEL 035.970403




LORCH

Lorch Schweißtechnik GmbH
Am Alexander 24-26
D-71549 Auenwald

MicorMIG 400

Serial
Nr. 4062-2713-0018-6



EN 60974-1
EN 60974-2
EN 60974-10 CL A

	40°C	15.5 - 34.0 V / 30 - 400 A		
		X	45 %	60 % 100 %
	U ₁ = U ₂ 77 81 VDC	I ₁	400 A	370 A 300 A
		U ₂	34.0 V	32.5 V 29.0 V
		I ₂	24.1 A	21.7 A 16.8 A
		S	16.7 kVA	15.0 kVA 11.6 kVA
	40°C	20.4 - 36.0 V / 10 - 400 A		
		X	45 %	60 % 100 %
	U ₁ = U ₂ 77 81 VDC	I ₁	400 A	370 A 290 A
		U ₂	36.0 V	34.8 V 31.6 V
		I ₂	25.2 A	22.8 A 17.4 A
		S	17.5 kVA	15.8 kVA 12.1 kVA
	3-50-60 Hz	U ₁ = 400 V I ₁ = 32 A		
		I ₂ = 25.2 A I ₃ = 17.7 A		
	cos φ = 0.99 (U ₁)	P ₁ = 3.5 kW P ₂ = 1.05 kW		

S CE IP23S EAC

Made in Germany







Matr. - MI. 27827. 96

Kg. 1.000

DEMAG

Colonna

55


Campata

4^









Via Del Progresso, 59
36020 Costablene (VI) - ITALY

TYPE SKY-MIG 4538

EN 60974-1
EN 60974-10

S	40 A / 18 V			400 A / 34 V		
	U _s	V	X	20%	60%	100%
	46,8	U _s	34 V	27,5 V	24,5 V	

U _i	V _{max}	A _{max}	A
400	27,5	13	

Made in Italy

AF - 303963

04



INFORMAZIONE PER L'UTENTE
DEL PRODOTTO PER L'UTENTE

CONSTRUTTORE AUTOMATICO
Simac
Prestazioni: Velocità, Maneggevolezza
e Affidabilità

MODELLO	TE 100
POTENZA	100 WATT
VELOCITÀ	100 RPM
N. DI FABBRICA	100/100 CE



PASSERINI s. r. l.



CASTELMAGIORE (Bologna - Italy)

Via G. Matteotti, 79 - Tel. 711.151

POSIZIONATORI PER SALDATURA

POSIZIONATORE TIPO

P12

MATR.

1175

CORRENTE VOLTA/PER

220/1

PORT. NO.

1175

ATTENZIONE

QUANDO SI INSERISCE LA SPINA DEL
POSIZIONATORE NELLA PRESA DI















				
ITW Welding Italy S.r.l. San Giuliano Milanese Milano, Italy - Made in Italy				
MODEL: HYDRACOOL 2 V.115			S/N	
COD. 028042105			MF1810880	
	U1 = 115VAC		I1 = 2.5A	
	I = 50/60Hz			
	IP21			
	P1 U/min=1.76 kW		pmax=0.80 MPa	
EVIDENCE OF LABEL TAMPERING VOID WARRANTY				





Miller

HydraCool 2










made in Germany
SP-240-78

2











 **Beta**

C24S/5-O
024002051



h	max
70 mm	25 kg
140 mm	30 kg
280 mm	35 kg



BETA UTENSILI S.p.A.
via A. Volta, 18 - 20845 Sovico (MB) ITALY









VOLUME C SRL

MECHANICAL INNOVATIONS

VIA SAN DELLA MADONNA 54/D

31010 LARSA DI SERIO (TV) ITALY

TEL. +39 0423 900299 E-MAIL: INFO@VOLUME.IT



Modelo/Type	JT2150
Matr./ID code	14017JT107
Year	2017







28

SERRMAC

CE

Via 1 Maggio, 2 Z.I.
33070 Budoia (Pn) ITALIA

MODELLO:	F 28
MATR. N.	
ANNO DI FABB.	2011
MASSA KG	195









BIANCO

Via Kennedy, 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Tel. 035/4252511



MOD. 370 MAN.

MA'R. 0033001545

anno di
costruz. 2004

KW 1,5

A 3,56

V380/415

Hz 50







