



Tribunale di ROVERETO
Sezione liquidazioni giudiziali

LOGISS S.R.L. – L.G. 16/2025

Relazione tecnica estimativa dei beni mobili aziendali
a supporto delle operazioni inventariali

(art.195 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Liquidazione Giudiziale: **LOGISS S.R.L.**

R.G.: **n. 16/2025**

Codice fiscale: **01962570220**

Pec della procedura: **lg16.2025rovereto@pecliquidazionigiudiziali.it**

Giudice Delegato: **Dott. Michele Cuccaro**

Curatore: **Dott. Giorgio Cipriani – C.F. CPRGRG65L29H612T**

Rovereto (TN) - Corso Rosmini, 92 - Tel. 0464480363 – Cell. 335259768

e-mail: **giorgiocipriani007@gmail.com**

Data di apertura della procedura: **22/12/2025**

Sommario

1. PREMESSA.....	4
1.1 Oggetto dell'incarico	4
1.2 Mandato ricevuto dal Curatore	4
1.3 Documentazione esaminata	4
1.4 Sopralluoghi effettuati.....	5
1.5 Limiti e condizioni della valutazione.....	6
1.6 Accesso alle sedi dell'impresa e contesto operativo.....	6
2. CRITERI E METODOLOGIA ESTIMATIVA	8
2.1 Finalità liquidatoria e quadro normativo.....	8
2.2 Principi generali di valutazione	8
2.3 Fonti di mercato utilizzate	9
2.4 Criteri di ribasso per beni nuovi	9
2.5 Criteri di ribasso per beni usati o seminuovi	10
2.6 Criteri specifici per componentistica tecnica e materiali speciali.....	11
2.7 Criteri per beni eterogenei, obsoleti o di difficile collocazione.....	12
2.8 Criteri per beni presso terzi.....	13
3. ANALISI DELLE CATEGORIE DI BENI	14
3.1 Magazzino – Componentistica e Ricambi (Allegato A).....	14
3.2 Attrezzature di Officina (Allegato B).....	16
3.3 Scaffalature e Strutture di Magazzino (Allegato C).....	18
3.4 Reti di Sicurezza e Pannellature (Allegato D).....	21
3.5 Materiali e Componenti relativi a Commesse (Allegato E).....	23
3.6 Beni presso terzi (Allegato F)	25
4. RIEPILOGO GENERALE DEI VALORI STIMATI	28
4.1 Tabella riepilogativa per categoria	28

4.2 Valore complessivo stimato	28
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	30
5.1 Coerenza con la finalità liquidatoria	30
5.2 Limiti della stima	31
5.3 Know-how tecnico-progettuale residuo	32
5.4 Indicazioni operative per la Procedura	32
6. SOTTOSCRIZIONE ED ELENCO ALLEGATI	34

Allegato A – Inventario Magazzino Componentistica

Allegato B – Inventario Attrezzature Officina

Allegato C – Inventario Scaffalature

Allegato D – Inventario Reti di Sicurezza

Allegato E – Inventario Commesse

Allegato F – Inventario Beni presso Terzi

Allegato Fotografico F1 – Documentazione fotografica dei beni

Allegato G - Know how tecnico - progettuale

1. PREMESSA

1.1 Oggetto dell'incarico

La presente relazione ha ad oggetto la determinazione del valore economico attuale dei beni mobili aziendali appartenenti alla società LOGISS S.r.l., nell'ambito della Liquidazione Giudiziale n. 16/2025 pendente presso il Tribunale di Rovereto.

L'incarico è stato conferito al sottoscritto Ing. Marco Bosio dal Curatore, Dott. Giorgio Cipriani, al fine di procedere alla stima dei beni inventariati e predisporre una valutazione tecnica congrua e prudentiale, funzionale alla successiva alienazione in sede competitiva.

1.2 Mandato ricevuto dal Curatore

Con comunicazione del Curatore, è stata richiesta l'assistenza tecnica per la valutazione delle seguenti categorie di beni:

- componentistica, accessori e ricambi di magazzino;
- attrezzature e macchinari di officina;
- scaffalature e strutture di magazzino;
- reti di protezione e pannellature metalliche;
- rulliere, rulli e materiali relativi a commesse;
- beni installati o custoditi presso terzi.

La stima è finalizzata a consentire alla Procedura di programmare le attività di vendita e liberazione degli immobili, contenendo i costi prededucibili di custodia e locazione.

1.3 Documentazione esaminata

Ai fini della presente valutazione sono stati esaminati gli elaborati estimativi di dettaglio predisposti nel corso dell'attività peritale, distinti per categorie omogenee di beni e corredati, ove necessario, da note di verifica, riscontri di mercato e criteri di valorizzazione adottati.

In particolare, costituiscono base documentale della presente relazione:

- Allegato A – elaborato estimativo relativo ai beni di magazzino;

- Allegato B – elaborato estimativo relativo alle attrezzature di officina;
- Allegato C – elaborato estimativo relativo alle scaffalature;
- Allegato D – elaborato estimativo relativo alle reti di sicurezza;
- Allegato E – elaborato estimativo relativo ai materiali e componenti riferibili a commesse;
- Allegato F – elaborato estimativo relativo ai beni presso terzi;
- Allegato Fotografico F1 – documentazione fotografica dei beni rilevati.
- Allegato G – Know-how tecnico - progettuale

Sono state inoltre considerate le comunicazioni del Curatore, la documentazione integrativa resa disponibile nel corso dell'incarico, nonché gli elementi acquisiti in sede di sopralluogo e di ricognizione materiale dei beni.

Gli allegati sopra richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente relazione e ne rappresentano il supporto analitico di dettaglio.

1.4 Sopralluoghi effettuati

Sono stati eseguiti sopralluoghi tecnici in data 24 e 25 marzo 2026, alla presenza del Curatore, con la collaborazione dell'Ing. Gianni Belletti, finalizzati alla ricognizione materiale dei beni, alla verifica della loro riconducibilità alle categorie oggetto di stima, alla documentazione fotografica e alla successiva impostazione degli elaborati estimativi di dettaglio.

Le attività hanno riguardato i magazzini, l'officina, le aree di stoccaggio e i locali di terzi nei quali risultavano collocati beni riferibili alla Procedura.

Nel corso delle operazioni sono stati rilevati, nei limiti della verifica visiva e documentale esperibile senza prove distruttive né collaudi funzionali, il numero e la tipologia dei beni, il loro stato apparente di conservazione, la corrispondenza con gli elenchi di lavoro predisposti in sede peritale, nonché gli elementi utili alla successiva stima, con particolare riguardo alla commerciabilità, al grado di completezza, alla standardizzazione, alla specificità d'uso e agli eventuali fattori incidenti sul valore di realizzo.

La documentazione fotografica allegata è stata acquisita nel corso dei sopralluoghi ed è stata utilizzata quale supporto descrittivo e ricognitivo delle categorie di beni oggetto di valutazione.

1.5 Limiti e condizioni della valutazione

La presente relazione è redatta esclusivamente ai fini della Liquidazione Giudiziale e non costituisce perizia asseverata o giurata, salvo diversa ed espressa richiesta della Procedura o dell'Autorità competente.

I valori espressi rappresentano stime prudenziali del presumibile valore di realizzo dei beni in sede di vendita competitiva o comunque liquidatoria; essi non coincidono né con il costo storico, né con il valore contabile, né con il valore di sostituzione a nuovo.

La valutazione è riferita allo stato dei beni quale rilevabile in occasione dei sopralluoghi e sulla base della documentazione disponibile alla data di redazione.

Restano esclusi dal valore stimato, salvo diverso espresso richiamo nelle singole schede o negli allegati estimativi, i costi di smontaggio, movimentazione, carico, trasporto, reinstallazione, adeguamento, collaudo, certificazione, completamento elettrico e messa in servizio, oneri che devono intendersi a carico dell'eventuale acquirente e che, proprio in quanto gravanti sul cessionario, incidono in riduzione sul valore effettivamente realizzabile dalla Procedura.

Per i beni riferibili a commesse non completate o privi di piena autonomia funzionale, la stima è stata pertanto sviluppata con criterio maggiormente prudenziale, tenendo conto dell'eventuale incompletezza strutturale, elettrica o di automazione e della conseguente minore commerciabilità.

1.6 Accesso alle sedi dell'impresa e contesto operativo

1.6.1 Accesso alla sede legale e operativa

Un primo accesso alla sede legale e operativa di Rovereto, in Viale del Lavoro n. 16/E, risulta effettuato in data 23/12/2025 dal Curatore alla presenza dell'amministratore Dott. Alberto Costa (C.F. CSTLRT57R12L840O), al fine di acquisire un primo quadro generale della consistenza aziendale e della situazione dei luoghi.

La sede, costituita da uffici, area produttiva e magazzino, è ubicata presso la P.ed. 1619/1 – P.M. 5-6-7, immobile detenuto in locazione finanziaria da Hypo Tirol Bank A.G. (già Hypo Tirol Bank Italia S.p.A.).

La società occupa inoltre, senza titolo e senza oneri, secondo quanto dichiarato dall'amministratore, la P.ed. 1619/1 – sub 9 – P.M. 9, costituita da un magazzino adiacente e comunicante con quello in leasing, immobile già riscattato dalla società di leasing e successivamente venduto, nel dicembre 2024, ad Alpssystem S.r.l. (C.F. 01334280292).

1.6.2 Sedi secondarie

Fino al mese di dicembre 2025, LOGISS S.r.l. svolgeva attività di assemblaggio e test degli impianti presso la sede secondaria di Malo (VI), in Via della Tecnica n. 25. Tale unità operativa è stata successivamente sgomberata, trasferendo componentistica e ricambi presso la sede di Rovereto.

1.6.3 Attività dell'impresa

L'impresa operava nel settore della logistica industriale e della movimentazione automatizzata di pallets, scatole e colli, sviluppando impianti completi per clienti italiani ed esteri.

A partire dal 2012 era stata inoltre sviluppata la divisione "Ecospazio", attiva nel settore delle infrastrutture di ricarica per e-bikes e veicoli elettrici, con integrazione di soluzioni software dedicate.

L'azienda è rimasta sostanzialmente operativa sino al terzo trimestre 2025, registrando poi nel quarto trimestre una drastica contrazione dell'attività; alla data del 30/09/2025 risultavano n. 42 dipendenti e un valore della produzione 2025 pari a circa euro 1,6 milioni, a fronte di circa euro 12,1 milioni nel 2024.

Alla data di apertura della Liquidazione Giudiziale risultavano ancora in forza n. 12 dipendenti, il Curatore ha avviato il recesso dai rapporti di lavoro subordinato, mantenendo in servizio **2 dipendenti** per attività di riordino, movimentazione e inventariazione delle rimanenze di magazzino, in particolare componentistica tecnica e ricambi.

2. CRITERI E METODOLOGIA ESTIMATIVA

2.1 Finalità liquidatoria e quadro normativo

La presente relazione si colloca nell'ambito delle attività di ausilio tecnico al Curatore nella Liquidazione Giudiziale, con funzione di supporto sia alla rappresentazione preliminare dello stato della procedura sia alle operazioni inventariali e di valorizzazione dei beni.

Sotto il profilo normativo, vengono in rilievo, per quanto qui interessa l'art. 195 CCII, che disciplina l'inventario dei beni compresi nella procedura e richiede la loro individuazione, descrizione e valutazione, con allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati.

Ne consegue che il presente elaborato non deve essere letto come relazione autonoma scollegata dagli allegati, bensì come sintesi ragionata del lavoro inventariale e valutativo svolto sulle singole categorie di beni, al fine di mettere la Procedura in condizione di disporre di una base tecnica coerente per la formazione dei lotti, la stima dei valori di realizzo e la successiva alienazione.

L'obiettivo non è la determinazione di un valore industriale o di continuità, ma del presumibile valore di realizzo in un contesto concorsuale, nel quale la vendita avviene in assenza di continuità aziendale, in tempi tendenzialmente contenuti e con fisiologica riduzione della platea dei potenziali acquirenti.

2.2 Principi generali di valutazione

La metodologia adottata è stata improntata ai principi di prudenza, ragionevolezza, verificabilità e coerenza interna tra categorie omogenee.

In particolare, per ciascun bene o lotto si è privilegiata, ove possibile, la verifica di mercato diretta su beni comparabili nuovi o usati; in mancanza di un mercato immediatamente leggibile, si è proceduto a valorizzazione parametrica mediante abbattimento del costo originario o del valore teorico di riferimento, tenendo conto della concreta commerciabilità del bene, della sua standardizzazione, della vetustà, dell'obsolescenza tecnica o commerciale, della completezza funzionale e dei costi che l'acquirente dovrebbe sostenere per ritiro, adattamento o messa in servizio.

La valutazione è stata inoltre calibrata in rapporto alla diversa natura delle categorie inventariate.

Per componentistica e minuteria di magazzino è stato possibile valorizzare una quota rilevante delle voci partendo dal codice articolo e dalla riconoscibilità del prodotto sul mercato.

Per attrezzature di officina, scaffalature, reti, beni di commessa e beni presso terzi, invece, la stima è stata effettuata prevalentemente per singolo bene o per lotto, attribuendo centralità allo stato d'uso, al grado di specializzazione e alla reale possibilità di ricollocazione commerciale in tempi ragionevoli.

2.3 Fonti di mercato utilizzate

Le verifiche di mercato richiamate negli allegati sono state condotte mediante consultazione di listini di produttori e distributori, portali specializzati nella vendita di componentistica industriale, marketplace dell'usato, operatori del settore logistico e fonti commerciali online pertinenti alle singole categorie di beni. In presenza di più riferimenti comparativi, è stato generalmente assunto un valore medio o prudenziale, con preferenza per i prezzi concretamente praticabili o comunque coerenti con una vendita al di fuori del normale circuito commerciale della società fallita. Nei casi in cui il dato di mercato fosse caratterizzato da ampia oscillazione, la stima finale è stata collocata nella fascia bassa o medio-bassa del range, in coerenza con la finalità liquidatoria.

2.4 Criteri di ribasso per beni nuovi

Per i beni risultati nuovi, o comunque in condizioni assimilabili al nuovo sotto il profilo materiale e conservativo, la valutazione non è stata effettuata assumendo automaticamente il costo storico o il prezzo di acquisto quale valore di realizzo, bensì mediante determinazione del presumibile prezzo ricavabile in sede di vendita competitiva nell'ambito della procedura. In tale contesto, il bene, pur privo di utilizzo o con utilizzo trascurabile, non può essere equiparato al bene nuovo commercializzato attraverso il circuito ordinario, in quanto difetta dei correlati elementi di mercato costituiti da garanzia commerciale, assistenza post-vendita, ordinaria disponibilità del venditore, facoltà di sostituzione e ordinario inserimento nella filiera distributiva.

Con specifico riferimento ai beni di magazzino, per i quali erano disponibili i valori di acquisto, tali importi sono stati assunti quale dato tecnico iniziale di confronto, ma non quale valore finale di stima. Su tali valori è stata infatti svolta una verifica di congruità mediante riscontro con prezzi correnti di mercato, listini, fonti commerciali e benchmark di settore, procedendo quindi all'applicazione di una riduzione prudenziale idonea a ricondurre il dato al verosimile valore di realizzo in ambito liquidatorio. In via generale, per tale categoria di beni è stato ritenuto congruo un abbattimento ordinariamente contenuto in misura prossima al 30%, salva diversa modulazione in presenza di beni ad elevata specificità, di lenta rotazione o di più incerta ricollocazione commerciale.

Il ribasso così applicato tiene conto, oltre che della natura concorsuale della vendita, anche della possibile immobilizzazione prolungata del bene, della necessità di alienazione fuori dai canali ordinari, della ridotta ampiezza della platea degli acquirenti e dell'assenza di quei fattori commerciali che normalmente consentono il mantenimento integrale del valore del nuovo. Restano esclusi da tale criterio uniforme i beni realizzati o configurati per specifiche commesse, nonché i componenti o assiemi privi di immediata autonomia funzionale, per i quali la riduzione risulta necessariamente più accentuata in ragione della più limitata commerciabilità.

Il 30% rappresenta un valore prudenziale e coerente con la prassi liquidatoria.

2.5 Criteri di ribasso per beni usati o seminuovi

Per i beni **usati** o **seminuovi**, la determinazione del valore è stata condotta secondo un criterio differenziato e non standardizzato, fondato sulla valutazione congiunta dello stato di conservazione, dell'effettivo grado di utilizzo, della vetustà, della residua utilità economica, della commerciabilità sul mercato dell'usato e della possibilità di ricollocazione presso operatori terzi. In tali casi, infatti, la stima non può prescindere dalla concreta condizione del bene e dall'effettiva appetibilità commerciale dello stesso, dovendosi distinguere tra beni ancora funzionalmente attuali e beni che, pur utilizzabili, scontano un fisiologico deprezzamento per usura, obsolescenza o specializzazione.

Le riduzioni applicate sono state pertanto determinate caso per caso, con abbattimenti variabili in funzione delle caratteristiche del singolo cespite o della singola categoria omogenea. In linea generale, per i beni usati o seminuovi, il ribasso è stato collocato in

una forbice orientativa compresa tra il 40% e il 60% rispetto al corrispondente valore di riferimento, ove disponibile, ovvero rispetto al valore ricostruito mediante comparazione di mercato. Entro tale intervallo, i beni in migliore stato manutentivo, maggiormente standardizzati e più facilmente collocabili sono stati assoggettati a riduzioni più contenute, mentre per i beni specialistici, di difficile ricollocazione o caratterizzati da mercato secondario ristretto sono stati applicati abbattimenti più significativi.

Nel caso di materiali o componenti che, pur non nuovi, presentano condizioni conservative particolarmente buone e mantengono una concreta utilità economica, il valore è stato determinato tenendo conto della residua capacità di impiego, evitando tuttavia di assimilare tali beni al nuovo, atteso che la vendita in sede liquidatoria non consente normalmente il riconoscimento di un differenziale di prezzo equivalente a quello del canale commerciale ordinario.

La stima è stata quindi orientata non al mero stato apparente del bene, ma alla sua effettiva collocabilità economica nel contesto della procedura.

2.6 Criteri specifici per componentistica tecnica e materiali speciali

Per la componentistica tecnica, meccanica ed elettromeccanica, nonché per i materiali speciali e i particolari di impiego industriale, la valutazione è stata eseguita distinguendo tra beni standardizzati e facilmente riconoscibili, beni tecnicamente identificabili, ma con mercato limitato e beni specialistici o customizzati privi di agevole comparabilità diretta.

Quando il componente risultava univocamente individuabile mediante codice articolo, marca, modello o caratteristiche tecniche specifiche, si è proceduto a un riscontro diretto con il mercato di riferimento, utilizzando prezzi correnti reperibili presso distributori, rivenditori specializzati, canali tecnici e fonti commerciali di settore. In tali casi, il valore stimato è stato determinato assumendo il benchmark di mercato quale base di confronto, opportunamente corretto in funzione della natura liquidatoria della vendita, dell'eventuale stato d'uso e della concreta probabilità di realizzo.

Quando invece il componente, pur identificabile, presentava caratteristiche di specificità applicativa o risultava destinato a impianti, lavorazioni o configurazioni particolari, il valore è stato determinato mediante criterio parametrico, con abbattimenti più marcati rispetto ai beni standard, in ragione della più ridotta ampiezza del mercato potenziale. In tali ipotesi si

è tenuto conto, oltre che della natura tecnica del bene, anche della notorietà del costruttore, della diffusione del componente, della possibilità di reimpiego in contesti analoghi e dell'interesse effettivo riscontrabile nel mercato secondario.

Per i materiali ad elevata specializzazione, per i componenti customizzati o per i beni la cui funzionalità economica è strettamente connessa a un impianto complesso o a una specifica commessa, la stima è stata necessariamente improntata a maggiore prudenza, atteso che la mera esistenza di un costo di produzione o di acquisto non equivale alla reale sussistenza di un mercato in grado di assorbirli a valori significativi. In tali casi, il valore attribuito riflette la concreta possibilità di realizzo e non il valore tecnico intrinseco del componente considerato in astratto.

2.7 Criteri per beni eterogenei, obsoleti o di difficile collocazione

Per i beni eterogenei, per le rimanenze miste, per i materiali non agevolmente riconducibili a una codifica commerciale univoca, nonché per i beni obsoleti, residuali o di incerta utilità economica, la valutazione è stata effettuata con criterio essenzialmente prudenziale, avendo riguardo alla reale capacità del bene di trovare collocazione sul mercato nell'ambito di una vendita concorsuale.

In tale categoria rientrano, in particolare, lotti promiscuamente composti, materiali sfusi, articoli privi di chiara identificazione tecnica, beni non assistiti da un mercato secondario strutturato, nonché componenti che, pur teoricamente utilizzabili, risultano superati sotto il profilo tecnico, scarsamente richiesti o economicamente poco appetibili. In tali ipotesi, il valore non è stato ricavato dal solo costo storico, ove esistente, né dalla mera sommatoria di singoli valori teorici, ma è stato determinato in funzione della concreta commerciabilità del lotto, della sua omogeneità, della possibilità di cessione in blocco e del verosimile interesse manifestabile da parte di operatori del settore.

Il criterio adottato ha pertanto previsto abbattimenti maggiormente incisivi, con riduzioni variabili in funzione del grado di obsolescenza, della difficoltà di identificazione, dello stato di conservazione e della probabilità di realizzo. Nei casi in cui il bene o il lotto non risultino suscettibili di autonoma valorizzazione significativa, la stima è stata espressa a corpo, ovvero mediante attribuzione di un valore forfettario prudenziale coerente con il probabile esito economico della vendita. Per i beni privi di effettivo interesse commerciale o non

utilmente ricollocabili, il valore è stato contenuto in misura simbolica o, ove necessario, ricondotto a una valorizzazione minima compatibile con la natura liquidatoria della procedura.

2.8 Criteri per beni presso terzi

Per i beni installati, depositati o comunque custoditi presso terzi, la stima è stata svolta tenendo conto non solo delle caratteristiche intrinseche del bene, ma anche della peculiare condizione giuridico-materiale in cui esso si trova al momento della valutazione. In tali casi, infatti, il valore di realizzo risente inevitabilmente di ulteriori fattori incidenti, quali la necessità di accesso al sito, le condizioni di smontaggio, la separabilità del bene dal contesto di installazione, gli oneri logistici di recupero, la possibile incompletezza del bene medesimo e la concreta disponibilità dello stesso alla procedura.

La valutazione è stata quindi condotta previa verifica della corrispondenza tra quanto risultante dalla documentazione disponibile, dai riscontri acquisiti e dagli elementi oggettivamente desumibili nel corso dell'attività peritale. Il valore attribuito è stato individuato assumendo quale riferimento il presumibile valore del bene sul mercato dell'usato o, ove più appropriato, il valore ricostruito sulla base di beni analoghi, applicando poi una riduzione prudenziale correlata agli specifici costi indiretti e alle criticità di realizzo tipiche dei beni non immediatamente disponibili presso la sede della procedura.

In via generale, la riduzione tiene conto della minore appetibilità commerciale di beni che richiedano attività ulteriori per essere recuperati, smontati, trasferiti o resi nuovamente utilizzabili, nonché del possibile impatto che tali operazioni hanno sulla platea degli interessati e sul prezzo effettivamente ottenibile. Il valore finale attribuito a tali cespiti deve pertanto intendersi quale valore di realizzo netto prudenzialmente stimato in funzione delle concrete condizioni di recuperabilità e collocazione del bene, e non quale mera proiezione del suo valore tecnico astratto.

3. ANALISI DELLE CATEGORIE DI BENI

L'analisi estimativa è stata sviluppata suddividendo i beni in categorie omogenee, corrispondenti agli allegati di dettaglio predisposti nel corso dell'attività peritale. Tale articolazione consente di mantenere il necessario raccordo tra la presente relazione generale e gli elaborati estimativi analitici, nei quali sono riportate, per ciascuna voce o gruppo di voci, le caratteristiche identificative essenziali, i criteri di stima adottati, gli eventuali riferimenti di mercato e il valore finale ritenuto congruo ai fini del realizzo.

La suddivisione per categorie è stata effettuata in ragione della diversa natura dei beni, del relativo stato d'uso, del grado di standardizzazione tecnica, della più o meno ampia commerciabilità sul mercato dell'usato e della diversa disponibilità di elementi oggettivi di confronto. In particolare, solo per una parte dei beni di magazzino risultavano disponibili dati storici di acquisto, utilizzati come base iniziale di confronto e successivamente verificati in chiave estimativa; per le restanti categorie la valutazione è stata invece sviluppata principalmente sulla base del sopralluogo, del riscontro visivo e documentale, dello stato di conservazione, delle annotazioni di verifica mercato e della concreta possibilità di ricollocazione commerciale.

Gli allegati A–F costituiscono parte integrante della presente relazione e contengono il dettaglio analitico delle singole voci o dei singoli lotti valutati.

3.1 Magazzino – Componentistica e Ricambi (Allegato A)

3.1.1 Descrizione generale

Il magazzino della società comprende una rilevante quantità di componentistica tecnica, accessori, ricambi, minuteria e materiali di impiego industriale, riferibili in larga parte all'attività tipica dell'impresa nel settore della logistica automatizzata e della movimentazione interna. Si tratta di beni eterogenei per natura, dimensioni, valore unitario e grado di standardizzazione, comprendenti, in via esemplificativa, componenti meccanici, cuscinetti, supporti, boccole, rulli, elementi per rulliere, sensoristica, fotocellule, materiali elettrici, accessori di montaggio e ulteriori articoli di impiego specialistico.

Dal punto di vista conservativo, la maggior parte dei beni è risultata nuova o in buono stato, essendo costituita prevalentemente da rimanenze di magazzino non ancora

impiegate o solo marginalmente utilizzate. Tuttavia, l'eterogeneità delle voci e la diversa commerciabilità dei singoli articoli impongono una valutazione non uniforme, atteso che accanto a componenti standardizzati, facilmente identificabili e ancora presenti sul mercato, figurano anche articoli specifici, materiali di lenta rotazione e partite miste di più incerta collocazione.

3.1.2 Logica di classificazione

Ai fini estimativi, i beni di magazzino sono stati ricondotti a macro-famiglie omogenee, tra cui:

- componenti specifici per rulliere e impianti di movimentazione;
- componenti meccanici semi-standard;
- minuteria tecnica e materiali misti;
- cuscinetti e parti standardizzate;
- articoli specifici o destinati a impieghi particolari;
- lotti eterogenei o valorizzati a corpo.

Tale classificazione è stata adottata allo scopo di calibrare la stima in funzione della reale commerciabilità del bene, evitando assimilazioni improprie tra componenti che, pur inventariati con modalità analoghe, presentano in concreto una diversa probabilità di realizzo.

3.1.3 Criteri di valutazione applicati

Per i beni di magazzino, in quanto unica categoria per la quale risultavano disponibili, almeno in misura significativa, dati di costo di acquisto, la valutazione è stata sviluppata assumendo tali valori come base documentale iniziale, da sottoporre tuttavia a verifica critica e non da recepire automaticamente quale valore finale di realizzo.

In particolare, per le voci puntualmente identificabili mediante codice, marca, modello o caratteristiche tecniche, si è proceduto al confronto con prezzi correnti di mercato, listini, portali tecnici, distributori specializzati e benchmark di settore, determinando il valore congruo attraverso riduzioni prudenziali coerenti con il contesto liquidatorio. Per i beni nuovi o assimilabili al nuovo, dotati di buona commerciabilità e di mercato riconoscibile, il ribasso applicato è stato normalmente contenuto nell'ordine del 30% rispetto al valore di

riferimento, ferma restando la possibilità di modulazioni in aumento in presenza di beni specialistici, di lenta rotazione o di più incerta collocazione.

Per i componenti tecnici semi-standard o per gli articoli con mercato secondario più ristretto, l'abbattimento è stato generalmente collocato in una forbice indicativa compresa tra il 30% e il 45%, in funzione della riconoscibilità commerciale, della domanda residua e della probabilità di realizzo. Per i materiali misti, per le partite non perfettamente identificabili o per i lotti a ridotta omogeneità, la valutazione è stata invece svolta secondo criterio parametrico o a corpo, con riduzioni più marcate, in via orientativa comprese tra il 45% e il 70%, tenendo conto del presumibile interesse commerciale del lotto e del valore ottenibile in sede di alienazione concorsuale.

3.1.4 Considerazioni estimative

Nel complesso, il magazzino rappresenta la categoria di beni con maggiore consistenza quantitativa e con più ampia variabilità sotto il profilo qualitativo ed estimativo.

La presenza di componenti nuovi o tecnicamente ancora validi costituisce elemento favorevole, ma ciò non consente di trasferire integralmente sul valore di realizzo il costo di acquisto originario, dovendosi considerare la specificità di una parte dei materiali, la possibile obsolescenza commerciale, la selettività della domanda e il necessario ribasso tipico della vendita in sede liquidatoria.

Il valore complessivo attribuito alla categoria è pertanto il risultato di una valutazione differenziata, sviluppata voce per voce o per gruppi omogenei, con abbattimenti ordinariamente più contenuti per i beni standardizzati e di pronta collocazione e progressivamente più incisivi per le partite speciali, eterogenee o di difficile realizzo.

3.2 Attrezzature di Officina (Allegato B)

3.2.1 Descrizione generale

Le attrezzature di officina comprendono beni strumentali di supporto alle attività di assemblaggio, lavorazione, manutenzione e preparazione dei componenti, quali macchine utensili, apparecchiature di servizio, utensileria, attrezzature manuali e ulteriori beni impiegati nelle ordinarie operazioni di officina.

Si tratta di una categoria connotata da una maggiore eterogeneità qualitativa rispetto al magazzino componentistica, in quanto comprende sia beni di uso comune e con mercato secondario abbastanza riconoscibile, sia attrezzature di carattere più specialistico o con stato d'uso maggiormente incidente sul valore residuo.

Lo stato d'uso è generalmente **buono**, con piena funzionalità verificata durante il sopralluogo.

3.2.2 Criteri di valutazione applicati

Per tale categoria non risultavano, in via generale, disponibili costi storici omogenei utilizzabili come base estimativa diretta.

La valutazione è stata pertanto sviluppata sulla base del sopralluogo, del riscontro dello stato d'uso, della riconoscibilità del bene e della sua funzione, della reperibilità di comparabili sul mercato dell'usato, nonché della presumibile utilità residua del bene.

Per le attrezzature più comuni e maggiormente standardizzate, la stima è stata ricavata mediante confronto con annunci e offerte di beni analoghi usati, applicando di norma abbattimenti compresi tra il 40% e il 50% rispetto ai valori di riferimento desumibili dal mercato, in funzione delle condizioni conservative e della commerciabilità del cespite.

Per i beni specialistici, datati, incompleti o di più difficile ricollocazione, le riduzioni sono state invece collocate, in via orientativa, tra il 50% e il 60%, con possibilità di ulteriori abbattimenti o di valutazione a corpo nei casi di minore appetibilità commerciale.

3.2.3 Considerazioni estimative

Il valore di realizzo delle attrezzature di officina dipende in misura significativa non solo dall'età e dallo stato di conservazione, ma anche dalla concreta spendibilità commerciale del bene nel mercato dell'usato professionale. In ambito liquidatorio, infatti, le attrezzature di uso generale conservano normalmente una discreta collocabilità, mentre le attrezzature speciali, incomplete o prive di immediata verificabilità documentale subiscono riduzioni più marcate.

La valutazione complessiva della categoria è stata pertanto formulata in chiave prudentiale, con abbattimenti medi riconducibili alla forbice sopra richiamata, evitando sovrastime fondate su meri valori teorici di sostituzione.

3.3 Scaffalature e Strutture di Magazzino (Allegato C)

3.3.1 Descrizione generale

La categoria comprende le scaffalature industriali e leggere, le strutture porta pallets, i sistemi tipo cantilever e ulteriori elementi di stoccaggio presenti presso i diversi spazi aziendali. Le strutture rilevate risultano differenziate per tipologia costruttiva, dimensioni, configurazione, numero di campate, livelli di carico e grado di standardizzazione, comprendendo sia scaffalature industriali di più rilevante consistenza sia elementi più leggeri o accessori.

La documentazione fotografica allegata evidenzia la presenza di strutture di magazzino effettivamente installate e utilizzate, con configurazioni riconducibili a sistemi porta pallets e cantilever, oltre a scaffalature leggere metalliche in differenti ambienti di deposito.

3.3.2 Criteri di valutazione applicati

La stima delle scaffalature è stata svolta tenendo conto della tipologia strutturale, della consistenza del lotto, della possibilità di scomposizione e reimpiego, della commerciabilità come lotto completo o come insieme di componenti, dei costi indiretti connessi a smontaggio, carico, trasporto e reinstallazione, nonché dei riferimenti di mercato reperibili per strutture analoghe usate.

Per le scaffalature industriali componibili e per i sistemi porta pallets o cantilever completi, maggiormente standardizzati e suscettibili di reimpiego presso terzi, l'abbattimento è stato generalmente contenuto entro una forbice indicativa del 40%–50%, tenuto conto del fatto che la struttura conserva una concreta utilità commerciale pur scontando i costi di smontaggio e ricollocazione. Per le scaffalature leggere, per le strutture atipiche o per i beni di minore standardizzazione, la riduzione è stata invece normalmente collocata tra il 50% e il 60%, con possibilità di ulteriori adattamenti in funzione della consistenza del lotto e della reale spendibilità commerciale.

Per i beni non agevolmente scomponibili o privi di comparabili puntuali, il valore è stato inoltre verificato mediante confronto con offerte di lotti usati e, ove necessario, ricondotto a una stima a corpo prudenziale.

In particolare, per ciascuna voce è stata preliminarmente identificata la tipologia della scaffalatura, distinguendo tra scaffalature porta pallets, strutture cantilever, scaffalature

leggere metalliche con pianali in ferro, legno o altri materiali, nonché elementi atipici o monoblocco valutati a corpo.

La stima è stata quindi sviluppata considerando, per ogni lotto, le principali caratteristiche fisiche e funzionali riportate in inventario, quali numero delle spalle, altezza indicativa delle stesse, numero e lunghezza dei correnti, eventuale presenza di piantoni, numero dei livelli di carico, marca o tipologia costruttiva, nonché configurazione complessiva del sistema di stoccaggio.

Dall'esame delle annotazioni di verifica emerge che, per le scaffalature componibili, il procedimento estimativo è stato sviluppato mediante una duplice verifica. In primo luogo, è stata effettuata una ricostruzione del valore dei singoli componenti, attribuendo prezzi unitari orientativi a spalle, correnti, piantoni e altri elementi strutturali, con formazione di un valore teorico derivante dalla mera somma delle parti. In secondo luogo, tale dato è stato confrontato con il prezzo di mercato del lotto usato, desunto da annunci, portali specializzati e operatori del settore, riferiti a strutture analoghe vendute smontate o cedute in blocco.

Il valore finale non è stato quindi assunto sulla base del solo valore di ferraglia o del mero costo dei componenti isolati, ma è stato determinato tenendo conto della maggiore utilità economica esprimibile dal lotto completo, laddove idoneo a essere reimpiegato come scaffalatura funzionale.

I riferimenti comparativi sono stati desunti da fonti di mercato differenziate in funzione della tipologia del bene, tra cui portali specializzati nella vendita di scaffalature usate, annunci di settore e marketplace generalisti.

Per le scaffalature porta pallets di tipo industriale, anche riconducibili a marchi o configurazioni assimilabili a sistemi MCT, GS o tipo ARMES, il confronto è stato condotto prevalentemente con offerte di strutture usate smontate, tenendo conto della capacità di stoccaggio desumibile dal numero di spalle e correnti, nonché della conformazione del lotto.

Per le strutture leggere, per gli scaffali da magazzino, per gli elementi porta minuteria o per le scaffalature atipiche da esposizione o deposito, il riscontro è stato invece svolto con

annunci relativi a beni analoghi usati, nei quali la commerciabilità risulta maggiormente legata alla praticità di riutilizzo e meno al valore intrinseco del singolo componente.

Per i beni non agevolmente scomponibili o privi di una standardizzazione tecnica pienamente comparabile - quali strutture monoblocco, carrellini verticali porta viteria o scaffalature atipiche - la valutazione è stata effettuata a corpo, sulla base di analoghi rinvenibili sul mercato dell'usato.

In tali casi, l'assenza di una reale utilità nella valorizzazione separata dei singoli elementi ha reso maggiormente attendibile il riferimento al prezzo di cessione del bene nel suo complesso.

L'abbattimento rispetto ai valori di nuovo o ai valori teorici di ricostruzione non è stato pertanto operato in modo uniforme o automatico, ma discende dalla considerazione di una pluralità di fattori, tra cui: stato d'uso, vetustà, smontabilità, standardizzazione del sistema, compatibilità con altri impianti di stoccaggio, appetibilità commerciale del lotto, dimensioni della struttura, destinazione specialistica, oneri di smontaggio, trasporto e reinstallazione, nonché ampiezza effettiva del mercato di riferimento.

In particolare, per le scaffalature industriali porta pallets e cantilever, il valore di realizzo è stato determinato tenendo conto della possibilità di ricollocazione presso operatori economici del settore; per le scaffalature leggere o speciali, invece, il valore è stato calibrato in modo più prudentiale, in ragione della minore standardizzazione e della più ristretta platea di potenziali acquirenti.

Ne consegue che il valore finale attribuito a ciascuna voce deve intendersi quale valore ritenuto congruo ai fini del realizzo in sede di asta ordinaria, determinato con un criterio tecnico-prudentiale volto a rappresentare il presumibile prezzo ottenibile in ambito liquidatorio, avuto riguardo non al costo storico o al valore a nuovo, bensì alla concreta collocabilità del bene sul mercato dell'usato e alle effettive condizioni di vendita proprie della procedura.

3.3.3 Considerazioni estimative

Il valore attribuito alla categoria riflette la diversa appetibilità commerciale delle varie tipologie di scaffalatura.

Le strutture industriali di maggiore consistenza mantengono un interesse di mercato più apprezzabile, pur scontando gli oneri di rimozione e reinstallazione; le scaffalature leggere e i sistemi meno standardizzati presentano invece un valore residuo più contenuto e abbattimenti mediamente superiori.

Il valore finale è quindi il risultato di una stima differenziata per sottocategorie, coerente con le verifiche di mercato.

3.4 Reti di Sicurezza e Pannellature (Allegato D)

3.4.1 Descrizione generale

La categoria comprende reti di protezione, pannellature metalliche, elementi di delimitazione e protezione collegabili all'attività logistica e alla sicurezza degli impianti e delle aree di stoccaggio. Si tratta di beni che, pur conservando una potenziale utilità tecnica, presentano una commerciabilità fortemente condizionata dalla compatibilità dimensionale e funzionale con il contesto di reimpiego.

La natura specialistica di una parte di tali beni incide direttamente sulla loro collocabilità commerciale, atteso che il mercato secondario di riferimento è più ristretto rispetto a quello di componenti standard o di attrezzature di uso generalizzato.

3.4.2 Criteri di valutazione applicati

La valutazione è stata svolta tenendo conto delle annotazioni di verifica mercato e della distinzione tra pannelli di rete e pannellature standardizzate, elementi con telaio o supporti strutturali, componenti di completamento o accessori, nonché lotti omogenei o beni valutabili a corpo.

Ove possibile, sono stati considerati riferimenti comparativi relativi a beni analoghi nuovi o usati; negli altri casi, il valore è stato determinato in via parametrica, tenendo conto dello stato di conservazione, della specificità d'uso, della difficoltà di ricollocazione autonoma e della più ristretta platea di potenziali acquirenti. In termini di abbattimento, per le reti e pannellature più standardizzate e più facilmente comparabili il ribasso è stato orientativamente contenuto entro il 40%–50% rispetto al valore di riferimento; per i beni specialistici, per le partite meno standard o per i lotti di più difficile ricollocazione, la

riduzione è stata invece generalmente collocata tra il 50% e il 60%, con possibili ulteriori adattamenti nei casi di mercato particolarmente ristretto.

In particolare, per ciascuna voce è stata preliminarmente ricostruita la tipologia del bene, con distinzione tra pannelli di rete metallica saldata privi di telaio, pannelli con telaio e pali portanti strutturali corredati dei relativi accessori di aggancio, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali riportate in inventario, della quantità presente e della specifica destinazione d'uso in ambito industriale e di sicurezza di magazzino. La valutazione non è stata pertanto condotta in astratto sulla sola base del dato contabile o inventariale, ma mediante analisi della concreta natura del bene e della sua effettiva collocabilità sul mercato.

Per ciascuna categoria si è effettuato un raffronto tra prezzi del nuovo e prezzi dell'usato, desunti da produttori, rivenditori specializzati, portali commerciali e annunci di settore, con indicazione di intervalli di valore e successiva individuazione di un prezzo medio o prudenzialmente stimato.

In tale prospettiva, il valore attribuito non coincide con il prezzo teorico del bene nuovo, bensì con il presumibile valore di realizzo di beni usati, tenuto conto della vetustà, della specificità d'impiego e della limitata ampiezza del mercato secondario.

Emerge infatti che i beni in esame, pur conservando una funzionalità intrinseca, risultano fortemente condizionati dalla loro destinazione specialistica, trattandosi di componenti impiegati quali sistemi di protezione e sicurezza per scaffalature o per ambiti logistico-industriali, sovente ricollocabili solo presso operatori specificamente interessati o in presenza di compatibilità con strutture già esistenti. Tale circostanza incide in misura significativa sul valore residuo, in quanto riduce la platea dei potenziali acquirenti e rende meno agevole la vendita del singolo componente al di fuori del contesto originario di utilizzo.

Con particolare riferimento ai pannelli rete in metallo nero, con o senza telaio, la stima ha tenuto conto del rapporto tra superficie, configurazione costruttiva e valore unitario rilevabile sul mercato dell'usato, considerando altresì che l'eventuale presenza del telaio può costituire elemento di maggior conservazione del valore, pur permanendo una marcata dipendenza dalla compatibilità con l'impianto o la scaffalatura di destinazione.

Per quanto concerne i pali portanti con accessori di aggancio, la valutazione ha considerato, oltre al valore del singolo elemento strutturale, anche la circostanza che gli accessori dedicati risultano suscettibili di ridotta valorizzazione se non commercializzati in abbinamento al sistema cui appartengono.

L'abbattimento rispetto ai valori del nuovo è stato pertanto assunto non quale riduzione forfettaria e indiscriminata, ma quale espressione di un criterio prudenziale derivante dal confronto tra mercato primario e secondario, dal grado di specializzazione del bene, dalla difficoltà di ricollocazione autonoma del lotto e dalla verosimile necessità, in sede liquidatoria, di favorire la vendita a condizioni economicamente appetibili per l'acquirente. In tale ottica, il prezzo unitario attribuito a ciascuna voce deve intendersi quale valore ritenuto congruo ai fini del realizzo in asta ordinaria, determinato sulla base delle risultanze comparative riportate nelle note di verifica e corretto secondo criteri di ragionevolezza, prudenza e coerenza con la finalità liquidatoria della procedura.

Ne consegue che il valore finale stimato per ciascun bene non rappresenta il costo storico, né il valore di sostituzione a nuovo, bensì il presumibile valore di realizzo ottenibile in un contesto di alienazione concorsuale, avuto riguardo alle concrete condizioni di mercato, alla natura specialistica dei beni, alla loro commerciabilità residua e alla documentata forbice di valori desumibile dalle verifiche svolte.

3.4.3 Considerazioni estimative

Le reti e pannellature, pur potendo presentare una residua utilità tecnica, risultano generalmente penalizzate sotto il profilo del realizzo economico, in quanto la loro cessione avviene più agevolmente in presenza di lotti omogenei e dimensionalmente compatibili con esigenze specifiche dell'acquirente. Il valore stimato è stato pertanto formulato in modo prudenziale, avendo riguardo non al costo teorico del nuovo, ma al verosimile prezzo ottenibile in sede di vendita, con abbattimenti coerenti con la natura specialistica dei beni.

3.5 Materiali e Componenti relativi a Commesse (Allegato E)

3.5.1 Descrizione generale

La categoria comprende materiali, rulli, rulliere, carpenterie, strutture, assiemi e componenti riferibili a commesse aziendali non completate o comunque a lavorazioni non

giunte a un autonomo stato finale di commercializzazione. Tali beni, pur potendo avere anche rilevante consistenza fisica ed economica, presentano una condizione estimativa peculiare, in quanto spesso risultano destinati a specifici progetti o a configurazioni impiantistiche particolari.

In più casi si tratta di beni che non esprimono un'autonoma funzionalità di mercato se non previa integrazione, completamento, adattamento o reimpiego tecnico da parte di un operatore specializzato.

3.5.2 Criteri di valutazione applicati

La stima di tali beni è stata sviluppata considerando il grado di completamento del bene o dell'assieme, la possibilità di utilizzo autonomo o di reimpiego parziale, la specificità progettuale della commessa di provenienza, la presenza di elementi mancanti, inclusi componenti di controllo o completamento, la difficoltà di collocazione sul mercato dell'usato e il possibile interesse residuale dei materiali come componenti o semilavorati.

Nei casi in cui i beni risultino configurabili come assieme privi di piena autonomia funzionale, la valutazione è stata svolta con particolare prudenza, evitando di assumere quale riferimento il costo industriale o il valore teorico di commessa, e privilegiando invece il presumibile realizzo ottenibile dalla cessione dei beni come tali, nello stato in cui si trovano.

Per tale categoria, proprio in ragione della specificità progettuale e della incompletezza funzionale di molte voci, gli abbattimenti risultano generalmente superiori a quelli applicati ai beni standard, e possono collocarsi, in via orientativa, in una forbice compresa tra il 50% e il 70%, con punte anche superiori nei casi di beni fortemente customizzati, incompleti o di difficile reimpiego.

3.5.3 Considerazioni estimative

Questa categoria è caratterizzata da una ridotta corrispondenza tra valore tecnico-produttivo e valore di mercato in sede liquidatoria. Il fatto che un materiale o un assieme abbia richiesto costi significativi di progettazione, carpenteria o preassemblaggio non implica, infatti, che esso sia agevolmente collocabile sul mercato a valori proporzionali. In sede estimativa, il criterio adottato ha quindi privilegiato il concreto valore di realizzo del bene incompleto, semilavorato o specialistico, applicando abbattimenti coerenti con la

reale probabilità di vendita e con la limitata ampiezza del mercato potenzialmente interessato.

3.6 Beni presso terzi (Allegato F)

3.6.1 Descrizione generale

I beni sono costituiti da materiali e apparecchiature risultanti presso terzi alla data delle operazioni peritali. In particolare, tale categoria comprende:

- batterie LiFePO4;
- inverter;
- regolatori di carica;
- connettori MC4;
- router 4G;
- pannelli fotovoltaici;

Si tratta di beni tra loro eterogenei sotto il profilo funzionale e merceologico, ma accomunati dalla circostanza di non trovarsi nella disponibilità materiale immediata presso la sede della società o presso i magazzini direttamente inventariati nel corso del sopralluogo. Tale elemento assume rilievo ai fini estimativi, in quanto il valore di realizzo deve essere determinato tenendo conto non solo delle caratteristiche intrinseche del bene, ma anche della concreta condizione logistica e operativa in cui esso si trova.

3.6.2 Criteri di valutazione

La valutazione dei beni presso terzi è stata sviluppata assumendo quale riferimento, ove reperibile, il valore di mercato del bene nuovo, successivamente ricondotto a un valore congruo di realizzo mediante applicazione di criteri prudenziali coerenti con la finalità liquidatoria della procedura.

In particolare, la stima ha tenuto conto:

- del valore di mercato del nuovo quale parametro iniziale di confronto;
- del deprezzamento connesso allo smontaggio e alla necessità di recupero del bene dal luogo in cui esso si trova;
- dello stato d'uso verificato o ragionevolmente desumibile in base agli elementi disponibili;

- dell'applicazione di un ribasso standard del 30%, ritenuto congruo per beni dotati di residua commerciabilità ma destinati a essere alienati in un contesto liquidatorio e non nell'ambito della normale filiera commerciale.

Tale ribasso è stato ritenuto coerente con la natura dei beni in esame e con le condizioni di vendita proprie della procedura, tenuto conto che il futuro acquirente dovrà farsi carico delle attività accessorie necessarie per il ritiro, la movimentazione e l'eventuale reinstallazione, senza garanzie assimilabili a quelle ordinariamente offerte nella vendita al dettaglio o professionale del bene nuovo.

La determinazione dei valori ritenuti congrui per i beni inventariati presso terzi è stata effettuata sulla base di un criterio tecnico estimativo prudenziale, fondato sulle risultanze di mercato, finalizzato a ricostruire il presumibile valore di realizzo in sede di asta ordinaria.

In particolare, per ciascuna voce sono stati preliminarmente identificati:

- la tipologia del bene (batterie LiFePO₄, inverter, regolatori MPPT, connettori MC4, router 4G, pannelli fotovoltaici);
- la condizione di installazione presso terzi (prevalentemente all'interno di quadri elettrici di proprietà della Commissionaria C.F. Elettroautomazioni);
- la necessità di smontaggio, che incide sul valore di realizzo in quanto comporta costi e attività aggiuntive a carico dell'acquirente.

La stima è stata sviluppata considerando, per ogni bene:

- il valore di mercato del nuovo, ricavato da listini, portali specializzati, marketplace tecnici e rivenditori di settore;
- il valore dell'usato per beni analoghi, quando disponibile;
- un abbattimento prudenziale generalmente pari al 30% del valore di mercato, applicato in ragione:

o dell'assenza di garanzia commerciale;

o della vendita fuori dai canali ordinari;

o della necessità di smontaggio dai quadri elettrici;

o della ridotta platea di acquirenti interessati a componentistica elettrica già installata;

o della fisiologica svalutazione tipica delle procedure liquidatorie.

Per i beni di piccolo valore unitario (es. connettori MC4), la stima è stata effettuata assumendo direttamente il valore medio di mercato e applicando la riduzione standard del 30%.

Per i beni tecnologici (router 4G), la valutazione ha tenuto conto anche della rapida obsolescenza del settore e della disponibilità di prodotti equivalenti a basso costo sul mercato dell'usato.

Per i pannelli fotovoltaici, è stato considerato l'andamento decrescente dei prezzi del fotovoltaico nel biennio 2024–2025, con conseguente riduzione del valore di realizzo rispetto ai listini originari.

Ne consegue che il valore finale attribuito a ciascun bene deve intendersi quale valore di realizzo prudenziale, determinato sulla base dei riscontri di mercato e corretto in funzione:

- della condizione di installazione presso terzi,
- della necessità di smontaggio,
- della commerciabilità effettiva nel contesto liquidatorio.

3.6.3 Considerazioni estimative

La stima dei beni presso terzi deve pertanto essere letta in un'ottica necessariamente prudenziale, in quanto il valore attribuito non rappresenta il mero valore tecnico o astratto del cespite, bensì il verosimile prezzo ottenibile dalla sua alienazione nell'ambito della procedura, avuto riguardo alle effettive condizioni di disponibilità e di realizzo.

Ne consegue che il valore finale indicato nell'Allegato F riflette non soltanto le caratteristiche del bene in sé, ma anche l'insieme delle condizioni operative ed economiche che possono incidere sulla possibilità di recupero e successiva vendita, con conseguente necessità di formulare una stima coerente con la finalità liquidatoria e con il principio generale di prudenza che governa l'intera presente valutazione.

Resta inteso che eventuali costi di smontaggio, movimentazione, trasporto e reinstallazione dei beni restano integralmente a carico dell'acquirente e non sono compresi nei valori di stima indicati, i quali devono pertanto intendersi quali valori congrui di realizzo del bene nello stato e nella condizione in cui esso si trova al momento della valutazione.

4. RIEPILOGO GENERALE DEI VALORI STIMATI

Il presente capitolo riporta la sintesi dei valori risultanti dall'analisi delle singole categorie di beni, come dettagliate negli Allegati A–F. I valori sono stati determinati applicando i criteri estimativi illustrati nel Capitolo 2 e rappresentano il **presumibile valore di realizzo** in sede di vendita competitiva nell'ambito della Liquidazione Giudiziale.

4.1 Tabella riepilogativa per categoria

Categoria di beni	Valore stimato (€)
Magazzino – Componentistica e ricambi (All. A)	373.240,94
Attrezzature di officina (All. B)	23.454,00
Scaffalature e strutture di magazzino (All. C)	44.700,00
Reti di sicurezza e pannellature (All. D)	1.355,00
Materiali e componenti relativi a commesse (All. E)	55.500,00
Beni presso terzi (All. F)	3.469,00
know-how tecnico-progettuale residuo	1.500
Totale complessivo	503.218,94

Nota: i valori puntuali sono riportati negli allegati tecnici e costituiscono parte integrante della presente relazione.

4.2 Valore complessivo stimato

Il valore complessivo dei beni mobili aziendali, risultante dalla somma dei valori riportati negli allegati estimativi A–F, ammonta a **euro 501.718,94**, importo che rappresenta il

presumibile valore di realizzo in sede di vendita competitiva e risulta coerente con la base documentale di riferimento.

A tale importo si aggiunge il **valore simbolico di euro 1.500,00** attribuito al patrimonio informativo digitale costituito dai file progettuali, disegni esecutivi e distinte base degli impianti realizzati dalla società, ritenuto elemento accessorio ma potenzialmente utile per l'acquirente ai fini della ricollocazione commerciale delle rimanenze di magazzino e della riproducibilità di assiemi tecnici.

Il **valore complessivo aggiornato** risulta pertanto pari a:

€ 503.218,94

In ottica di gestione della vendita, tale valore potrà essere utilizzato come base di lavoro per la formazione dei lotti e, se ritenuto opportuno dalla Procedura, **arrotondato in misura prudenziale a euro 503.000,00**, senza alterare il contenuto sostanziale della stima.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce delle attività svolte, dei sopralluoghi effettuati, della documentazione acquisita e degli elaborati estimativi predisposti nel corso della perizia, la presente relazione consente di ricostruire in modo organico il quadro dei beni mobili riferibili alla Procedura, con indicazione dei criteri di valutazione adottati e dei valori ritenuti congrui ai fini del realizzo.

L'analisi è stata sviluppata per categorie omogenee di beni, distinguendo tra componentistica di magazzino, attrezzature di officina, scaffalature, reti di sicurezza, materiali riferibili a commesse e beni collocati presso terzi, tenendo conto, per ciascuna categoria, delle specifiche caratteristiche merceologiche, del grado di standardizzazione, dello stato d'uso, della concreta commerciabilità e della disponibilità di elementi comparativi di mercato.

I valori risultanti non costituiscono espressione del costo storico dei beni né del loro valore di sostituzione, ma rappresentano il presumibile valore di realizzo conseguibile in un contesto di vendita competitiva, coerente con la natura liquidatoria della procedura e con le condizioni effettive in cui i beni si trovano.

5.1 Coerenza con la finalità liquidatoria

La presente attività estimativa è stata sviluppata in coerenza con la finalità propria della Liquidazione Giudiziale, avendo riguardo non al valore teorico, storico o di sostituzione dei beni, bensì al loro presumibile valore di realizzo nell'ambito di una procedura competitiva di vendita, caratterizzata dall'assenza di continuità aziendale e dalla necessità di pervenire alla dismissione dei cespiti in tempi ragionevoli.

L'impostazione metodologica adottata ha pertanto privilegiato criteri di prudenza, ragionevolezza e verificabilità, tenendo conto, per ciascuna categoria di beni, della natura del cespite, dello stato d'uso, del grado di standardizzazione, della concreta commerciabilità sul mercato dell'usato, nonché dell'eventuale esistenza di riferimenti oggettivi di mercato. Per i beni di magazzino, in presenza di costi di acquisto disponibili, tali dati sono stati utilizzati quale base iniziale di confronto e successivamente verificati e ricondotti a un valore congruo di realizzo; per le ulteriori categorie la stima è stata invece

elaborata prevalentemente sulla base dei riscontri peritali, delle annotazioni di verifica mercato e della concreta possibilità di ricollocazione commerciale.

Il valore finale attribuito ai beni deve quindi intendersi quale valore stimato ai fini liquidatori, compatibile con una vendita in sede concorsuale e non assimilabile ai valori ottenibili nell'ordinaria operatività commerciale o nel contesto della prosecuzione dell'attività d'impresa. In tale prospettiva, gli abbattimenti applicati e i criteri differenziati adottati per le diverse categorie risultano coerenti con la funzione della presente relazione e con l'esigenza di fornire alla Procedura un quadro estimativo attendibile e utilizzabile ai fini delle successive attività di alienazione.

5.2 Limiti della stima

La presente valutazione è stata svolta sulla base della documentazione resa disponibile, dei sopralluoghi effettuati, degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'incarico e degli elaborati estimativi predisposti in sede peritale. Essa deve pertanto essere letta nei limiti propri di una stima tecnico-prudenziale di beni mobili in ambito liquidatorio, redatta in funzione della Procedura e delle esigenze di realizzo dei beni.

I valori espressi non costituiscono garanzia circa l'effettivo prezzo che sarà conseguito in sede di vendita, in quanto il risultato economico finale potrà dipendere da una pluralità di fattori ulteriori, tra cui, a titolo esemplificativo, l'interesse effettivamente manifestato dal mercato, la composizione dei lotti, le modalità di vendita prescelte, i tempi di pubblicizzazione, le condizioni logistiche di ritiro, l'eventuale necessità di smontaggio, nonché l'andamento del mercato di riferimento al momento dell'alienazione.

Parimenti, la presente stima non comprende eventuali costi accessori di smontaggio, movimentazione, carico, trasporto, recupero o reinstallazione, ove non diversamente specificato, i quali devono intendersi estranei al valore attribuito ai beni e, di regola, a carico dell'acquirente. Restano inoltre esclusi dal perimetro della presente relazione eventuali profili di conformità normativa, certificativa o funzionale non verificabili sulla sola base del sopralluogo e della documentazione disponibile, qualora non espressamente considerati nell'ambito della specifica valutazione del singolo bene o lotto.

Ne consegue che i valori esposti devono intendersi quali valori congrui di realizzo stimati, formulati secondo criteri di prudenza e ragionevole attendibilità, ma necessariamente

suscettibili di variazione in relazione alle concrete modalità di vendita e alle condizioni di mercato esistenti al momento della liquidazione.

5.3 Know-how tecnico-progettuale residuo

Sebbene la presente stima riguardi esclusivamente i beni mobili materiali inventariati, si evidenzia che la Procedura risulta nella disponibilità dei file digitali relativi ai progetti esecutivi, ai disegni costruttivi e alle distinte base dei principali impianti realizzati da LOGISS S.r.l. Tali elaborati, pur non costituendo beni immateriali autonomamente tutelabili, rappresentano un insieme organico di informazioni tecniche idonee a facilitare l'impiego, la ricollocazione o la commercializzazione della componentistica nuova presente a magazzino, nonché a consentire l'eventuale riproduzione o manutenzione di impianti analoghi.

In considerazione della natura meramente accessoria di tale know-how rispetto ai beni materiali oggetto di inventario, e della sua utilità potenziale per un acquirente industriale, si ritiene congruo attribuire un **valore simbolico pari a € 1.500,00**, da aggiungersi al valore complessivo stimato dei beni mobili (Cfr. Allegato G - Know how tecnico – progettuale).

5.4 Indicazioni operative per la Procedura

Al fine di agevolare la successiva fase di liquidazione, si ritiene opportuno evidenziare che la presente relazione, unitamente agli allegati estimativi e alla documentazione fotografica, costituisce supporto tecnico per l'individuazione delle modalità di vendita maggiormente coerenti con la natura dei beni inventariati e con le finalità proprie della Procedura.

In tale prospettiva, si suggerisce:

- la suddivisione dei beni in lotti omogenei, in coerenza con le categorie individuate nella presente relazione e nei relativi allegati;
- la valorizzazione separata dei beni di maggiore appetibilità commerciale, al fine di preservarne la migliore collocazione sul mercato;
- la vendita a corpo dei materiali eterogenei o di difficile collocazione, per i quali una valorizzazione analitica potrebbe risultare meno funzionale o economicamente meno efficace;

- la predisposizione di un allegato fotografico completo a supporto dell'avviso di vendita, quale utile elemento descrittivo e informativo per i potenziali interessati;
- la valutazione di eventuali lotti misti, ove tale soluzione possa contribuire a ridurre i costi di movimentazione, ritiro, gestione o smaltimento e ad agevolare la complessiva attività di liquidazione.

Si evidenzia inoltre che la società dispone di un archivio digitale contenente la documentazione tecnica e progettuale sviluppata internamente (distinte base, assiemi, componenti, elaborati costruttivi e schemi funzionali), riferibile agli impianti e alle soluzioni realizzate nel corso dell'attività aziendale. Tale patrimonio informativo, pur non costituendo un bene materiale inventariabile ai sensi dell'art. 195 CCII, rappresenta un elemento accessorio suscettibile di generare un interesse economico aggiuntivo per l'acquirente, in quanto consente:

- l'utilizzo dei materiali di magazzino come ricambistica coerente con i progetti originari;
- la potenziale replicabilità o manutenzione degli impianti già realizzati;
- la valorizzazione del know-how tecnico residuo dell'impresa.

In considerazione di tale utilità, si ritiene congruo attribuire a tale patrimonio informativo un valore simbolico pari a **€ 1.500,00**, da sommarsi al valore dei beni materiali inventariati.

Il valore complessivo stimato della Procedura risulta pertanto pari a:

- **€ 501.718,94** (beni materiali inventariati)
- **€ 1.500,00** (valore simbolico patrimonio informativo/progettuale)
- **Somma = € 503.218,94**

In ottica di gestione operativa della vendita, la Procedura potrà valutare un arrotondamento prudenziale del valore complessivo a **€ 503.000,00**, senza alterare la sostanza della stima e mantenendo coerenza con la finalità liquidatoria.

6. SOTTOSCRIZIONE ED ELENCO ALLEGATI

La presente relazione di stima è composta da n. **35** pagine, oltre agli allegati tecnici A–G e all'Allegato Fotografico F1, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La relazione è stata redatta dall'Ing. Marco Bosio, quale tecnico incaricato dal Curatore della Liquidazione Giudiziale LOGISS S.r.l., con la collaborazione dell'Ing. Gianni Belletti, che ha coadiuvato le attività di sopralluogo, ricognizione materiale dei beni, riscontro inventariale e predisposizione degli elaborati estimativi di dettaglio.

Il sottoscritto Ing. Marco Bosio dichiara che:

- la valutazione è stata redatta con imparzialità, diligenza e secondo scienza, coscienza ed esperienza professionale;
- i valori attribuiti ai beni rappresentano il presumibile valore di realizzo in un contesto di vendita concorsuale, avuto riguardo alla natura dei beni, al loro stato d'uso, alla concreta commerciabilità e alle condizioni proprie della liquidazione giudiziale;
- le informazioni e gli elementi posti a base della presente relazione derivano dai sopralluoghi eseguiti, dalla documentazione resa disponibile alla Procedura, dai riscontri acquisiti nel corso dell'attività peritale e dalle verifiche estimative e di mercato effettuate alla data della relazione;
- la presente relazione è redatta ai soli fini della procedura concorsuale e non costituisce perizia asseverata o giurata, salvo diversa ed espressa richiesta della Procedura o dell'Autorità competente.

ELENCO UFFICIALE DEGLI ALLEGATI

Gli allegati che seguono costituiscono parte integrante della presente relazione:

Allegati tecnici

- **Allegato A** – Inventario Magazzino Componentistica e Ricambi
- **Allegato B** – Inventario Attrezzature di Officina
- **Allegato C** – Inventario Scaffalature e Strutture di Magazzino
- **Allegato D** – Inventario Reti di Sicurezza
- **Allegato E** – Inventario Materiali e Componenti relativi a Commesse
- **Allegato F** – Inventario Beni presso Terzi
- **Allegato G** - Know how tecnico - progettuale

Allegato fotografico

- **Allegato Fotografico F1** – Documentazione fotografica dei beni (magazzino, officina, scaffalature, reti, beni presso terzi)

Saluggia, lì 08.04.2026

Dott. Ing. Marco Bosio



MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00

LOGISS S.R.L. - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 16/2025 - TRIBUNALE DI ROVERETO INVENTARIO EX ART. 195 CCII - MAGAZZINO COMPONENTISTICA E RICAMBI ALLEGATO A: codici articolo per tipologia													
Magazzino	Scaffale n.	Cartellino n.	Sub Cartellino n.	Codice Articolo 1	Codice Articolo 2	Descrizione	Unità di Misura (N- KG-M)	Quantità	Note descrizione	Note	Prezzo Congruo Liquidazione €	Valore Congruo Totale €	Totale
2	4	310		00100969	assieme porta fotocellule	Kit Catarifrangente staffa corta	N	60	nuovi	quantità circa	6,458	387,48	
2	4	306		00100970	assieme porta fotocellule	Kit Catarifrangente completo per rulliere	N	525	nuovi	quantità circa	9,715	5.100,38	
2	4	307		00100970	assieme porta fotocellule	Kit Catarifrangente completo per rulliere	N	260	nuovi	quantità circa	9,715	2.525,90	
2	4	308		00100971	assieme porta fotocellule	Kit Fotocellula	N	200	nuovi	quantità circa	6,900	1.380,00	
2	4	309		00100972	assieme porta fotocellule	Kit Fotocellule staffa corta	N	13	nuovi	quantità circa	6,514	84,68	
						TOTALE KIT CATARINFRANGENTI E FOTOCELLULE							9.478,44
2	CANTILEVER	473	B	ACQUA DISTILLATA		ACQUA DISTILLATA PER MULETTO	LITRI	30	confezioni chiuse		0,900	27,00	
						TOTALE ACQUA DISTILLATA							27,00
1	4	435		ANELLI	ANELLI DI CHIUSURA MISTI	ANELLI DI CHIUSURA MISTI	N	1	A CORPO KG 25		11,040	11,04	
						TOTALE ANELLI DI CHIUSURA							11,04
2	4	311		BLC00004		REV.02 Blocchetto 55x40x10 con foro M10 zincato	N	3800	580 KG - circa n. 3800	quantità circa	1,090	4.142,00	
2	2	372	D	BLC00050		Blocchetto in PE1000 per colonna di guida ø20	N	76	nuovi		6,527	496,05	
2	4	312		BLC00065		Rev01 Blocchetto 55x55x8 con fori M8 zincato	N	300	65 KG - circa n. 300	quantità circa	5,906	1.771,80	
						TOTALE BLOCCHETTI DI CHIUSURA							6.409,85
1	4	465		BOCCOLE		BOCCOLE +INSERTI FILETTATI	N	1	a corpo		55,200	55,20	
						TOTALE BOCCOLE							55,20
2	3	335	C	BSS00001		Bussola conica Magys/TaperLock 1610 D.albero=30 Chiaravalli cod.29161030	N	98	nuovo		2,084	204,23	
2	3	335	D	BSS00003		Bussola conica Magys 1008 foro D2=16 per pulegge PPV-J esec. 3	N	2	nuovo		1,684	3,37	
2	3	335	E	BSS00007		Bussola conica d alb 25 mm Chiaravalli Magys cod. 1610	N	42	nuovo		2,263	95,05	
2	3	335	B	BSS00008		Bussola conica Magys 1610 foro D2=20	N	31	nuovo		2,263	70,15	
2	3	335	F	BSS00010		Bussola conica d alb 18 mm Chiaravalli Magys cod. 1610 D2=18	N	20	nuovo		4,554	91,08	
2	3	335	A	BSS00014		Bussola Taper Lock 2012 D.30 con sede per linguetta	N	286	nuovo		2,581	738,17	
2	3	335	G	BSS00016		Bussola conica d alb 25 mm Chiaravalli Magys cod. 1615	N	8	nuovo		2,387	19,10	
2	3	335	H	BSS00024		Bussola conica D magg.57mm, L25mm, d.alb19mm Chiaravalli cod.1610	N	16	nuovo		1,918	30,69	
2	3	335	I	BSS00026		Bussola conica poggilock 2012 d.alb19mm Db70 S32	N	1	nuovo		3,560	3,56	

2	3	336	B	BSS00029		Bussola conica poggilock 2012 d.alb16mm Db70 S32	N	11	nuovi		2,815	30,97	
2	3	336	E	BSS00030		Bussola Taper Lock 2012 foro D.25	N	2	nuovi		2,746	5,49	
2	3	336	C	BSS00033		Bussola conica	N	19	nuovi		2,277	43,26	
2	3	336	D	BSS00041		Bussola conica Magys 1008 foro D2=20 per pulegge PPV-J esec. 3	N	15	nuovi		1,408	21,12	
2	3	336	A	BSS00057		Bussola 1610F.16 cod.29161016	N	24	nuovi		5,479	131,50	
						TOTALE BUSSOLE							1.487,73
2	3	338	A	CCN00003		Rev.02 Corpo eccentrico con albero d25 brunito	N	11	nuovo		36,018	396,20	
2	3	338	B	CCN00004		Rev.02 Corpo eccentrico con albero d25 brunito	N	79	nuovo		18,630	1.471,77	
2	3	338	C	CCN00007		Corpo eccentrico con albero d25 fissato a caldo zinc - con smussi	N	24	nuovo		12,420	298,08	
						TOTALE CORPO ECCENTRICO							2.166,05
2	5	374		CINGHIE		Cinghie varie	N	1	a corpo		55,200	55,20	
2	5	375		CINGHIE		Cinghie varie	N	1	a corpo		55,200	55,20	
2	5	376		CINGHIE		Cinghie varie	N	1	a corpo		55,200	55,20	
2	5	377		CINGHIE		Cinghie varie	N	1	a corpo		55,200	55,20	
						TOTALE CINGHIE							220,80
2	3	351	A	CLC00018		Cella FTK 5000kg - a taglio - acciaio nichelato AISI 4340 - IP68	N	8	nuovo		85,160	681,28	
2	3	351	B	CLC00019		Kit di montaggio LAUMAS per celle serie FTK 5000 kg cod. PS	N	8	nuovo		90,169	721,35	
2	3	351	C	CLC00020		Kit di montaggio LAUMAS acciaio galvanizzato cod. TFPS2000	N	8	nuovo		42,808	342,46	
						TOTALE CELLA E KIT MONTAGGIO							1.745,10
2	3	336	N	CLT		Calettatore misti	N	41	nuovi		2,663	109,18	
2	3	336	F	CLT00001	26D09-B	Calettatore Poggi: CAL-P DS 40/65 (d/De)	N	1	nuovi		14,973	14,97	
2	3	336	G	CLT00007	TG0205-3200-00086	Calettatore RCK 45 30x52 C45 CHIARAVALLI	N	2	nuovi		2,870	5,74	
2	3	336	H	CLT00008	TG0211-1600-00014	Calettatore RCK 95 30x60 CHIARAVALLI	N	15	nuovi		7,162	107,43	
2	3	336	I	CLT00010		Calettatore RCK 13 30x55 C 45 CHIARAVALLI	N	14	nuovi		2,484	34,78	
2	3	336	L	CLT00011		Calettatore RCK 40 50x80 L=34 CHIARAVALLI	N	21	nuovi		5,824	122,30	
2	3	336	M	CLT00016		Calettatore RCK 15 30x55 CHIARAVALLI	N	3	nuovi		2,815	8,45	
						TOTALE CALETTATORI							402,85
2	4	345		CRN	CRN	Corone-Pulegge varie	N	1	nuovi kg 210 a corpo		1.104,000	1.104,00	
2	5	319		CRN00006		Corona Z93 m=6 per ralla Ø716	N	4	nuovo		347,760	1.391,04	

2	5	318		CRN00013		Rev01 Corona doppia 1"x17.02 Z100 zinc	N	6	nuovo		392,472	2.354,83	
						TOTALE CORONE							4.849,87
2	1	484	B	CRR		Pattino	N	8	nuovi		24,150	193,20	
2	1	484	C	CRR		Rotaia per Pattino	N	4	nuovi		6,900	27,60	
2	1	484	A	CRR00058		Pattino HGW 30 CC 1907W-21	N	4	nuovi		31,050	124,20	
						TOTALE PATTINI E ROTAIE							345,00
2	3	337	V	CSC	CSC	Cuscinetti vari	N	1	nuovo - a corpo		24,840	24,84	
2	3	337	A	CSC00003	CSC00003	Cuscinetto a sfere schermato 20x37x9 serie 61904-2RS1	N	70	nuovo		0,317	22,19	
2	3	337	C	CSC00005	CSC00005	Cuscinetto	N	24	nuovo		0,345	8,28	
2	3	337	E	CSC00006	CSC00006	Cuscinetto	N	20	nuovo		0,345	6,90	
2	3	337	L	CSC00007	CSC00007	Cuscinetto	N	40	nuovo		0,345	13,80	
2	3	337	T	CSC00019	CSC00019	Cuscinetto a sfere schermato 24x12x6 serie 61901-ZZ	N	27	nuovo		0,373	10,07	
2	3	337	D	CSC00037	CSC00037	Cuscinetto a sfere schermato 28x8x12 serie 6001zz	N	70	nuovo		0,345	24,15	
2	3	337	N	CSC00038	CSC00038	Cuscinetto a sfere SKF 6202-2RSH	N	32	nuovo		0,455	14,56	
2	3	337	H	CSC00042	CSC00042	Cuscinetto a sfere schermato 26x8x10 serie 6000zz SKF	N	152	nuovo		0,166	25,23	
2	3	337	G	CSC00070	CSC00070	Cuscinetto radiale a sfere schermato 32x12x10 6201-ZZ	N	252	nuovo		1,118	281,74	
2	3	337	Q	CSC00073	CSC00073	Cuscinetto radiale a sfere schermato 32x12x10 6201-ZZ	N	16	nuovo		6,458	103,33	
2	3	337	R	CSC00074	CSC00074	Cuscinetto SKF 6211-2RS1	N	6	nuovo		11,758	70,55	
2	3	337	S	CSC00078	CSC00078	Cuscinetto SKF 61803-ZZ (17-26-5)	N	30	nuovo		5,313	159,39	
2	3	337	M	CSC00090	CSC00090	Cuscinetto a sfere schermato 35x11x10 serie 6300zz SKF	N	32	nuovo		0,248	7,94	
2	3	337	P	CSC00102	CSC00102	Cuscinetto a sfere SKF 61906-2RS1	N	43	nuovo		10,571	454,55	
2	3	337	O	CSC00106	CSC00106	Cuscinetto Ø20X47X14 6204-2RS1 Marca : SKF	N	7	nuovo		0,414	2,90	
2	3	337	F	CSC00108	CSC00108	Manicotto a sfere flangiato BOSCH-REXROTH Ø20 cod.R0741 520 00	N	6	nuovo		23,184	139,10	
2	3	337	I	CSC00111	CSC00111	Cuscinetto 6004-ZZ (22-42-12)	N	210	nuovo		0,179	37,59	
2	3	337	B	CSC00140	CSC00140	Cuscinetto radiali a sfere 42x20x12 - SKF 6004-2RSH	N	8	nuovo		1,518	12,14	
2	3	337	U	CSC00156	CSC00156	Cuscinetto a sfere 63004-2RSR 42x16 D.interno 20	N	1080	nuovo		6,583	7.109,64	
						TOTALE CUSCINETTI							8.528,89
1	4	423		CTN	CATENA 10B	Catena 5/8 semplice	KG	210			1,145	240,45	

1	4	424		CTN	CATENA 08B	Catena 1/2 pollice	KG	150			1,145	171,75	
1	4	425		CTN	CATENA 10B	Catena 5/8 doppia	KG	200			1,145	229,00	
1	4	426		CTN	CATENA 10B	Catena 5/8 doppia	KG	535			1,145	612,58	
1	4	427		CTN	CATENA 12B	Catena 3/4 doppia	KG	150			1,145	171,75	
1	4	428		CTN	CATENA 16B	Catena 1" doppia	KG	520			1,145	595,40	
1	4	429		CTN	CATENA 16B	Catena 1" doppia	KG	690			1,145	790,05	
1	4	430		CTN	CATENA 16B	Catena 1" semplice	KG	110			1,145	125,95	
						TOTALE CATENE							2.936,93
2	4	344		DST		Distanziali vari	N	1	nuovi a corpo KG 190		103,500	103,50	
						TOTALE DISTANZIALI							103,50
2	3	298		FLN00027		Flangia per rullo D89 De150 realizzata in due parti imbullonate ZN	N	720	nuovi	quantità circa	4,333	3.119,76	
2	3	301		FLN00037		Flangia per rullo D80 De125 realizzata in due parti imbullonate ZN	N	200	nuovi	quantità circa	10,626	2.125,20	
2	3	299		FLN00038		Flangia per rullo D89 De142 realizzata in due parti imbullonate in allum	N	180	nuovi	quantità circa	4,706	847,08	
2	3	300		FLN00051		Flangia per rullo D89 De150 realizzata in due parti imbullonate plastica	N	19	nuovi		4,554	86,53	
						TOTALE FLANGIA							6.178,57
2	2	436		FLY	FLEXY	CARTER DI CHIUSURA	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444		18.630,000	18.630,00	
2	2	437		FLY	FLEXY	CARTER DI CHIUSURA	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	438		FLY	FLEXY	CARTER DI CHIUSURA	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	439		FLY	FLEXY	ACCESSORI CARPENTERIA	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	440		FLY	FLEXY	ACCESSORI VARI	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	441		FLY	FLEXY	ACCESSORI VARI	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	442		FLY	FLEXY	NAVETTA + ACCESSORI	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	443		FLY	FLEXY	NAVETTA + ACCESSORI	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	444		FLY	FLEXY	ACCESSORI VARI	N	1	a corpo dal n. 436 al n. 444				
2	2	447		FLY		MOTORE + RIDUTTORE	N	2	motori + riduttori nuovi		207,000	414,00	
2	2	446	A	FLY00048		MOT. SIBONI CC 75PX 983 IP44 CAVO 1m.NO FRENO	N	10	motori + riduttori nuovi		273,930	2.739,30	
2	2	445	A	FLY00049		MOT. SIBONI CC 75PXF892 FE06 24V- 226W 1800rpm +FRENO Nm 1,2 CAVO DA 1m	N	10	motori + riduttori nuovi		401,580	4.015,80	
2	2	446	B	FLY00050		RIDUTTORE EPICICLOIDALE RD080/12CO I=1:12 SIBONI	N	10	motori + riduttori nuovi		217,350	2.173,50	

2	2	445	B	FLY00051		RIDUTTORE EPICICLOIDALE RD105/180 I=1:180 SIBONI IP44	N	10	motori + riduttori nuovi		479,550	4.795,50	
2	3	474	C	FTC00005		Fotocellula OMRON E3Z R86	N	6	nuove		36,432	218,59	
2	3	474	B	FTC00014		Fotocellula TELEMECANIQUE XUB9APAWM12 3K-2022-W45	N	14	nuove		22,011	308,15	
2	3	474	A	FTC00039		Fotocellula TELEMECANIQUE XUB9APAWM12 3K-2023-W51	N	20	nuove		11,385	227,70	
2	3	474	D	FTY00041		Fotocellula Leute	N	24	nuove		10,350	248,40	
						TOTALE FLEXY							33.770,95
2	2	370		GDL00007	GDL00002	Guida lat a rull fless type B Movex part 363 cod 36302 per profilo 40x8	N	690	nuovi		5,865	4.046,85	
						TOTALE GUIDA / SPONDA LATERALE							4.046,85
2	2	372	A	GNT00006		Giunto Trasmissione GRMB 38/45 fori Ø30/35 Ltot 114 325Nm + stella rossa	N	2	nuovi		33,396	66,79	
2	2	372	B	GNT00009		Giunto Trasmissione SIT TRASCO-ES Taglia 24	N	21	nuovi		143,451	3.012,47	
2	2	372	C	GNT00017		Giunto compl GIFLEX 2 mozzi GE-T 28/38 SG F.30 AL+stella GE-T 28 ROSSA	N	26	nuovi		22,066	573,72	
						TOTALE GIUNTO							3.652,98
2	3	472		GOMME		GOMME INVERNALI 225-55 R18 - PIRELLI ANNO 2024 - N.4	N	1	a corpo		55,200	55,20	
						TOTALE GOMME							55,20
1	INGRESSO	449		INDUMENTI DA LAVORO		GIUBBOTTI CATARINFRANGENTI GIALLI	N	22	nuovi		3,450	75,90	
1	INGRESSO	450		INDUMENTI DA LAVORO		PANTALONI DA LAVORO	N	1	nuovi		34,500	34,50	
1	INGRESSO	451		INDUMENTI DA LAVORO		MAGLIETTE	N	15	nuovi		10,350	155,25	
1	INGRESSO	476		INDUMENTI DA LAVORO		GIACCA DA LAVORO	N	1	nuovo		69,000	69,00	
						TOTALE INDUMENTI DA LAVORO							334,65
2	5	325	D	LBR		Alberi misti	N	1	nuovi a corpo		714,150	714,15	
2	5	324	A	LBR00016		Rev.01 Albero per devio a camme pallet d40-45-25 L1294	N	4	nuovo		97,152	388,61	
2	5	324	H	LBR00061		Rev.01 Albero D25 d20 L184 spalamento D30 puleggia C40 x W63 Bonf	N	5	nuovo		20,010	100,05	
2	5	323		LBR00183		Rev.01 Albero per catenaria a 2 catene per rid. d35 C45	N	30	nuovo		72,105	2.163,15	
2	5	321		LBR00197		Albero per sist sollevamento a camme d40-45 L994	N	37	nuovo		51,612	1.909,64	
2	5	324	G	LBR00212		Albero D25 per puleggia motore C40 per W63 devio L=179mm Bonfiglioli	N	5	nuovo		18,630	93,15	
2	5	324	F	LBR00214		Rev. 01 Albero D30/20 L193 con spallamento D35 C40	N	13	nuovo		16,560	215,28	
2	5	322		LBR00233		Albero traino navetta L=950 D50/30 L1112mm C40	N	20	nuovo		63,756	1.275,12	
2	5	320		LBR00234		Albero folle navetta C800 D60-50 L934mm C40	N	19	nuovo		68,310	1.297,89	
2	5	324	D	LBR00236		Albero di traino tapparella L190.5 e motoriduttore W63...	N	2	nuovo		13,800	27,60	

2	5	324	C	LBR00282		Rev.01Albero per catenaria 2 catene per rid d30 C45 chiavetta da 8 C1100	N	1	nuovo		129,030	129,03	
2	5	325	C	LBR00304		Albero D35/20 L187,5 C40 zinc	N	98	nuovo		16,560	1.622,88	
2	5	324	E	LBR00346		Albero	N	1	nuovo		20,700	20,70	
2	5	324	B	LBR00434		Rev.01 Albero condotto D.35 mm L=1215 brunito	N	2	nuovo		30,360	60,72	
2	5	325	B	LBR00505		Albero Traino DD=70-60 L=527 zinc. elet.	N	3	nuovo		64,901	194,70	
2	5	325	A	LBR00508		Albero Traino DD=50-45 L=406 zinc. elet.	N	3	nuovo		47,817	143,45	
2	5	324	L	LBR00759		Albero motore D=35-25mm L=167 mm brunito	N	2	nuovo		24,150	48,30	
2	5	324	I	LBR00760		Albero D25 d25 L173 con spallamento D30 puleggia C40 brunito	N	8	nuovo		18,630	149,04	
2	5	324	M	LBR00764		Albero Ø30 L=179,5mm brunito	N	1	nuovo		24,150	24,15	
						TOTALE ALBERI							10.577,62
1	4	434		LINGUETTE	LINGUETTE MISTE	LINGUETTE MISTE	N	1	A CORPO KG 80		69,000	69,00	
						TOTALE LINGUETTE MISTE							69,00
2	4	315		LME01820		Lam. supporto kit FTC 130x80x40 Sp. 20/10 zinc.	N	430		quantità circa	1,766	759,38	
						TOTALE LAMIERINI DI SUPPORTO FOTOCELLULE PER CATENARIA							759,38
2	5	455		MNC		Profilo standard rullini spezzone 90 cm	N	1	1 bancale a corpo - spezzoni		31,050	31,05	
2	5	456		MNC		Profilo standard rullini spezzone 90 cm	N	1	1 bancale a corpo - spezzoni		31,050	31,05	
2	5	454		MNC00018		Profilo standard rullini in plastica L3000mm P28mm D25mm	N	30	nuovi		8,956	268,68	
						TOTALE PROFILO STANDARD RULLINI							330,78
1	2	59		MTD00103		M.rid Sew WA20/T DRN71M4/BE05/TF P0,37 Kw 168 rpm 18 Nm i=8,2	N	1	nuovo motore + riduttore SEW		346,932	346,93	
						TOTALE MOTORIDUTTORE							346,93
1	4	257		MTL		MOTORULLI VARI SU BANCALE	N	1	nuovi		103,500	103,50	
						TOTALE MOTORULLI VARI							103,50
1	2	51		MTR		Motore Bonfiglioli da 0,75 Kw	N	1	nuovo		138,000	138,00	
1	2	62		MTR	MTR simile al MTR00146	MTR simile al MTR00146	N	2	nuovo		37,674	75,35	
1	2	68		MTR	MTR simile al MTR00103	MTR simile al MTR00103	N	1	nuovo		155,940	155,94	
1	2	70	B	MTR	RDT	Motori+Riduttori vari	N	9	vari		103,500	931,50	
1	2	70	D	MTR		accessori per motori e riduttori	N	1	a corpo vari - nuovi		69,000	69,00	
1	2	52		MTR00003		Motore Marelli 71 B14 230/400 50 Hz4 poli 1400 g/min 0,37 kW	N	2	nuovi		38,102	76,20	
1	2	53		MTR00014		Motore Marelli 0,25 kW B14 71 4 poli 230/400-50 1400g/min	N	2	nuovi		33,120	66,24	

1	2	55		MTR00025		Motore Dan B5 63 4 poli 1360 giri/min 230/400-50 0,12 kW	N	4	usati		24,674	98,70
1	2	45		MTR00041		Motore Bonfiglioli BX 1,1 kW 90S 4 230/400V Hz50 IP54 CFL B14 + freno	N	2	nuovi		183,926	367,85
1	2	47		MTR00068		Motore Chiaravalli CHT 100L B4 B5 KW.3,00 - AE471002	N	2	nuovi		174,308	348,62
1	2	211		MTR00072		Motore elet. GGM 40 W K9IG40NH V(230/400) 50 Hz	N	10	nuovi		24,150	241,50
1	2	60		MTR00073		Motore Chiaravalli CHT 80 B4 B14 KW.0,75 IE3 Cod. A3E470802	N	24	nuovi		70,270	1.686,48
1	2	56	1	MTR00081		Motore elett CME Kw0.25 B5(D140)GR.63 4 poli V(230/400) 50 Hz	N	7	motori assemblati con riduttori RDT 276 nuovi		69,000	483,00
1	2	57		MTR00090		Motore elett 0,37 kW B5 GR.63/E/4 V(230/400) 50 Hz	N	2	nuovi		74,865	149,73
1	2	65		MTR00093	MTR00093 simile al MTR 154	Motore	N	3	nuovi		45,540	136,62
1	2	58		MTR00103		Motore Bonfiglioli BX 0,75 kW 80B 4 230/400V Hz50 IP54 CLF B14 + freno	N	1	nuovi		156,230	156,23
1	2	46		MTR00106		Motore Bonfiglioli BX 2,2 kW 100LA 4 230/400V Hz50 IP55 CLF B14	N	5	nuovi		128,837	644,19
1	2	48		MTR00120		Motore MGM AUT.BAX 90 SA4 B5 KW.1,1 IE3 alim. separata 400 V	N	4	nuovi		222,746	890,98
1	2	69		MTR00123	MTR00123 simile al MTR00154	MTR00123 simile al MTR00154	N	3	seminuovi		45,540	136,62
1	2	54		MTR00130		Motore Chiaravalli CHT 80 C4 B14 1,1 kW IE1 Cod. A470803M	N	1	nuovi		69,718	69,72
1	2	50		MTR00145		Motore Chiaravalli CHT 0,55 kW 71 C4 B5 IE1 S3 70% Cod. A450713M	N	3	nuovi		48,300	144,90
1	2	61		MTR00146		Motore Chiaravalli CHT 71 B4 B14 KW.0,37 IE2 IP55 Cod AE470712M	N	14	nuovi		37,674	527,44
1	2	64		MTR00148	MTR00148 simile al MTR00154	Motore	N	1	nuovo		45,540	45,54
1	2	44		MTR00149		Motore MGM AUT.BA 90L4 B5 1,50 kW doppia morsettiera Cod. AB450905DM	N	7	nuovi		269,956	1.889,69
1	2	66		MTR00152	MTR00152 simile al 106	Motore simile al MTR00106	N	2	nuovi		128,340	256,68
1	2	49		MTR00153		Motore Bonfiglioli BX 1,1 kW 90S 4 230/400V Hz50 IP54 CLF B5 + freno	N	10	nuovi		233,951	2.339,51
1	2	67		MTR00153		Motore simile al MTR 00153	N	1	nuovi		233,496	233,50
1	2	63		MTR00154		Motore Chiaravalli CHT 0,55 kW 80 A4 B14 IE2 Cod. AE470801M	N	9	nuovi		46,216	415,94
1	2	70	C	MTR00187		Motore DC Gr.63 B14 D.11 diametro cassa 80 mm, 24 V, 0,9 Nm, 150W, 15	N	2	nuovi		122,061	244,12
1	2	297		MTR00227		Motore Chiaravalli MY CHT 71 B4 B14 KW.0,37	N	4	nuovi		49,873	199,49
1	1	20	2	MTR117		Motore	N	2	riduttore RDT00165 + motore MTR 117 assemblati nuovi		103,500	207,00

1	2	129		MTR PPW00086		IM043693 Motore Magneti Marelli 0,55 kw - 4 poli - B5	N	16	nuovi		65,867	1.053,87	
						TOTALE MOTORI							14.480,15
2	3	351	E	NVR00005		Inverter Siemens 1P 6SL3210 1KE11 8AF2 0,55KW	N	1	nuovi		284,183	284,18	
						TOTALE INVERTER							284,18
2	CANTILEVER	473	A	OLIO		OLIO IDRAULICO 50 KG CIRCA	KG	50	confezioni chiuse		2,760	138,00	
						TOTALE OLIO IDRAULICO							138,00
2	CANTILEVER	485		PANNELLI		Pannelli in plexiglass da 3m x 2 m - n. 4 pezzi	N	1	nuovi - a corpo		138,000	138,00	
						TOTALE PANNELLI PLEXIGLAS							138,00
1	CORSIA CENTRALE	280		PDI		Piedini senza codice	N	10	nuovi		7,590	75,90	
1	CORSIA CENTRALE	281		PDI		Piedini senza codice	N	24	nuovi		3,036	72,86	
1	CORSIA CENTRALE	282		PDI		Piedini senza codice	N	25	nuovi		3,795	94,88	
1	CORSIA CENTRALE	266		PDI00002		Piedino in plastica+gomma Ø80 M12x120 completo di N. 2 dadi+2 rondelle	N	42	nuovi		1,753	73,63	
1	CORSIA CENTRALE	269		PDI00009		Piedino in plastica D123 M20x150 cod. 12870	N	14	nuovi		3,298	46,17	
1	CORSIA CENTRALE	285		PDI00025		Piedino in acciaio piastra 120x140 filetto M20 H150 zincato	N	360	nuovi		6,458	2.324,88	
1	CORSIA CENTRALE	275		PDI00033		Piedino in acciaio zincato D124 M16x150 Martin cod. 15604Z	N	69	nuovi		3,505	241,85	
1	CORSIA CENTRALE	262		PDI00037		Piedino in plastica D123 con stelo zincato M20x210	N	32	nuovi		2,663	85,22	
1	CORSIA CENTRALE	258		PDI00046		Piedino in plastica D123 - M20x125 con stelo zincato cod. 12868/20/BF	N	480	nuovi		3,905	1.874,40	
1	CORSIA CENTRALE	267		PDI00047		Piedino in plastica Ø123 stelo orientabile M12x150 zincato senza gomma	N	7	nuovi		4,388	30,72	
1	CORSIA CENTRALE	273		PDI00050		Piedino in plastica D123 M20x150 stelo snodato 30° (10398/20)	N	10	nuovi		3,422	34,22	
1	CORSIA CENTRALE	261		PDI00051		Piedino in plastica D123 - M20x200 con stelo zincato L200 Cod.12874/20BF	N	32	nuovi		2,815	90,08	
1	CORSIA CENTRALE	270		PDI00053		Piedino in acciaio zincato D124 M12x150 Martin cod. 15604Z/M12	N	60	nuovi		3,505	210,30	
1	CORSIA CENTRALE	279		PDI00054		Piedino in acciaio zincato base rettango. M20x150 Martin cod. 15674Z/FIX	N	32	nuovi		5,106	163,39	
1	CORSIA CENTRALE	259		PDI00069		Piedino in plastica D123 - M20x150 con stelo zincato cod. Cod. 18786	N	25	nuovi		3,036	75,90	
1	CORSIA CENTRALE	260		PDI00071		Piedino in plastica Ø123 M16x75 - cod. 18600	N	63	nuovi		2,277	143,45	
1	CORSIA CENTRALE	283		PDI00077		Piedino in acciaio D124 - M20x150 stelo zincato/snodat cod.15616Z	N	640	nuovi		2,843	1.819,52	
1	CORSIA CENTRALE	284		PDI00077		Piedino in acciaio D124 - M20x150 stelo zincato/snodat cod.15616Z	N	544	nuovi		2,843	1.546,59	
1	CORSIA CENTRALE	265		PDI00083		Piede ELESa LV.A-100-14 - M12x68 Cod.305473	N	29	nuovi		2,981	86,45	
1	CORSIA CENTRALE	276		PDI00088		Piedino in acciaio zincato 65x99 M12x150 Martin cod.15756	N	33	nuovi		2,995	98,84	

1	CORSIA CENTRALE	277		PDI00091		Piedino in acciaio zincato 65x99 M16x200 Martin cod.15762	N	16	nuovi		3,864	61,82	
1	CORSIA CENTRALE	278		PDI00092		Piedino regolabile in acciaio zincato supporto cod. 15786q200 MARTIN	N	2	nuovi		11,081	22,16	
1	CORSIA CENTRALE	263		PDI00098		Piedino in plastica Ø123 stelo orientabile M12x50 zincato	N	19	nuovi		4,554	86,53	
1	CORSIA CENTRALE	264		PDI00099		Piedino in plastica Ø123 stelo orientabile M12x100 zincato	N	16	nuovi		4,940	79,04	
1	CORSIA CENTRALE	271		PDI00100		Piedino in plastica D123 M20x110 orientabile 30°	N	2	nuovi		5,161	10,32	
1	CORSIA CENTRALE	268		PDI00101		Piedino in acciaio D123 M30x150 (4 fori) Martin	N	38	nuovi		5,313	201,89	
1	CORSIA CENTRALE	272		PDI00103		Piedino in plastica D100 M15x170 orientabile	N	4	nuovi		4,858	19,43	
1	CORSIA CENTRALE	274		PDI00104		Piedino in acciaio piastra 110x150 filetto M20 H210 zincato MARTIN	N	9	nuovi		6,072	54,65	
						TOTALE PIEDINI							9.725,08
2	3	464		PFOTOV		PANNELLI FOTOVOLTAICI	N	5	usato		13,800	69,00	
						TOTALE PANNELLI FOTOVOLTAICI							69,00
2	4	303		PFT00146		Rev.01 Portafotocellula supporto FTC univ. 107x66x6 sp2 zinc.	N	1350	nuovi	quantità circa	0,566	764,10	
2	4	302		PFT00149		Piastra per catarifrangente SICH PL80 A 85x85x6 sp2 zinc.	N	1300	nuovi	quantità circa	0,524	681,20	
2	4	313		PFT00150		Piatto saldato "STAUFF" SP-1A-M-W2 (36x30 M6)	N	1550		quantità circa	0,276	427,80	
2	4	314		PFT00151		Morsetto per tondo D.12 "STAUFF" 112A-AL	N	5500		quantità circa	0,759	4.174,50	
2	4	316		PFT00155		Profilo a C 40x20x12.5 L.350 sp. 2 mm zinc.	N	1100		quantità circa	1,352	1.487,20	
2	4	305		PFT00156	staffa a L	Tondo d.12 a Z 160x105x175 zinc.	N	235	nuovi	quantità circa	1,063	249,81	
2	4	304		PFT00157	staffa a L	Tondo d.12 a L 90x280 zinc.	N	125	nuovi	quantità circa	1,173	146,63	
						TOTALE PORTAFOTOCELLULE E PIASTRE CATARINFRANGENTI							7.931,23
2	3	339		PGN		Pignoni-Corone	N	1	nuovi - valore a corpo KG 330		75,900	75,90	
2	3	340		PGN		Pignoni-Corone	N	1	nuovi - valore a corpo KG 200		75,900	75,90	
2	3	341		PGN		Pignoni-Corone	N	1	nuovi - valore a corpo KG 110		75,900	75,90	
2	3	342		PGN		Pignoni-Corone	N	1	nuovi - valore a corpo KG 250		75,900	75,90	
2	4	346		PGN00015		Pignone Z23 1" con foro d65 H7 brunito	N	80	nuovi- kg 320	quantità circa	34,155	2.732,40	
2	4	347		PGN00015		Pignone Z23 1" con foro d65 H7 brunito	N	200	nuovi kg 820	quantità circa	34,155	6.831,00	
2	3	343		PGN00217		Pignone singolo 5/8"x3/8" Z15 Dp76.36 VEDI PGN00006 1/2	N	800	nuovi	quantità circa	13,276	10.620,80	
						TOTALE PIGNONI							20.487,80
2	3	326	A	PLG00014		Puleggia Poly-V sez. PPV-J 12 gole diam. 63 esec. 3	N	3			5,423	16,27	

2	3	326	B	PLG00029		Puleggia poly-V taper lock 8 PPV-J 85 De85 esec4 bussola 1610 8 gole	N	2			8,556	17,11
2	3	326	C	PLG00034		Puleggia poly-V taper lock 8 PPV-J 118 De118 esec4 bussola 1610 8 gole	N	2			11,551	23,10
2	3	326	D	PLG00045		Puleggia Al D100-110 d18 largh58.5 x cinghia TFL30 rull.mot.est.	N	4			21,252	85,01
2	3	326	E	PLG00056		Puleggia poly-V 20 PPV-J 75 De75 largh52 esec2 bussola 2825 system P	N	5			25,530	127,65
2	3	326	F	PLG00071		Puleggia Al D160-168 d18 largh58.5 x cinghia TFL30 per nuova rull.mot.	N	2			45,540	91,08
2	3	326	G	PLG00115		Puleg dentata Al T10 Z19 esec. 2F con flang 216 lav. a dis foro d30	N	20			14,421	288,42
2	3	326	H	PLG00123		Puleggia dentata z=40 T10 largh. 32 mm 1F alluminio + foro ø55H8	N	6			18,630	111,78
2	3	326	I	PLG00129		Rev.01 Puleg dent. Al T10 Z19 esec. 2F con flang 216 lav. a dis foro d25	N	90			8,653	778,77
2	3	326	L	PLG00138		Puleggia "Chiaravalli" PPV-J D.90/8XBU.1610	N	28			9,108	255,02
2	3	326	M	PLG00139		Rev.01 Puleggia 8 gole PPV-J 45 a disegno in C40	N	29			14,048	407,39
2	3	326	N	PLG00154		Puleggia ricavata da barrotto AT10 LR=52 Z=25	N	26			14,421	374,95
2	3	326	O	PLG00155		Puleggia folle DD.76-60 F.42	N	10			9,108	91,08
2	3	326	P	PLG00162		Puleggia lavorata 35AT104840 Z48	N	8			42,504	340,03
2	3	326	Q	PLG00179		Puleggia tornitaT2,5 Z40	N	2			18,975	37,95
						TOTALE PULEGGE					3.045,62	
2	1	477		PNM		tubicini ACCESSORI PNEUMATICA	N	1	a corpo		93,150	93,15
2	1	478		PNM		tubicini ACCESSORI PNEUMATICA	N	1	a corpo		93,150	93,15
2	2	479	G	PNM		elettrovalvole varie	N	40	nuovo		20,700	828,00
2	2	479	H	PNM		SENSORI VARI	N	10	nuovo		3,795	37,95
2	2	479	A3	PNM		Cilindro pneumatico	N	2	nuovo		93,150	186,30
2	1	480		PNM		ACCESSORI PNEUMATICA VARI	N	1	a corpo		124,200	124,20
2	1	481		PNM		ACCESSORI PNEUMATICA VARI	N	1	a corpo		124,200	124,20
2	1	483		PNM		PISTONI A GAS	N	1	a corpo		34,500	34,50
2	2	479	T	PNM00010		Cilindro QCT2A032A025 completo di raccordi D8 e sensori prossimità	N	1	nuovo		106,784	106,78
2	2	479	I	PNM00285	CST-332-5	Sensore magn. reed Camozzi CST-332 cavo 3 fili L5m per colleg. in serie	N	22	nuovo		9,039	198,86
2	2	479	R	PNM00294		Cilindro Camozzi serie 61 corsa 80 ales. 40 cod. 61M2P040A0080	N	1	nuovo		29,422	29,42
2	2	479	S	PNM00294		SIMILI Cilindro Camozzi serie 61 corsa 80 ales. 40 cod. 61M2P040A0080	N	6	nuovo		29,422	176,53

2	2	479	V	PNM00330		simile al PNM000958	N	1	nuovo		102,465	102,47
2	2	479	D	PNM00396		Regolatore di flusso Camozzi unidirez. 1/4" D10 cod. GSCU 806-1/4-10	N	33	nuovo		4,858	160,31
2	2	479	Q	PNM00428		Cilindro Festo DSNU 25-25-PPV-A 559282 cod.33975	N	2	nuovo		28,262	56,52
2	2	479	A	PNM00492		Microregolatore di flusso d8 1/8" Metalwork serie MRF cod. 9001103V	N	136	nuovo		4,733	643,69
2	2	479	U	PNM00522		Cilindro Camozzi serie 61 corsa 50 ales.40 cod. 61M2P040A0050	N	1	nuovo		28,883	28,88
2	2	479	F	PNM00548		Raccordo a L Metalwork RL31 d8 3/8" CC cod. 2L31012	N	32	nuovo		1,697	54,30
2	2	479	B	PNM00570		Microregolatore di flusso d8 3/8" Metalwork serie MRF cod. 9001010C	N	60	nuovo		8,087	485,22
2	2	479	C	PNM00572		Microregolatore di flusso cod.9001006C (VEDI PNM00737)	N	31	nuovo		6,707	207,92
2	2	479	O	PNM00605		Cilindro guidato Airtac TCM40X25SG	N	3	nuovo		33,286	99,86
2	2	479	M	PNM00606		Sensore magn. reed AIRTAC DMSG-P020 cavo 3 fili L2m.	N	61	nuovo		12,310	750,91
2	2	479	J	PNM00639		Cilindro guidato Airtac TCL50X250SG	N	1	nuovo		84,125	84,13
2	2	479	Z	PNM00717		Cilindro Metalwork serie 3 corsa 20 ales. 50 cod. 1213500020CP	N	6	nuovo		29,118	174,71
2	2	479	E	PNM00847		Microregolatore di flusso d8 - d8 Metalwork serie RFL L U cod. 9041324	N	32	nuovo		4,651	148,83
2	2	479	P	PNM00948		Cilindro guidato Metalwork corsa 25 ales. 40 cod. W143040A025	N	13	nuovo		74,520	968,76
2	2	479	X	PNM00951		Cilindro Festo D50 C20 tipo DSBC-50-20-PPVA-N3	N	5	nuovo		111,780	558,90
2	2	479	L	PNM00953		Sensore magn. reed AIRTAC DMSE-P020 PNP IP64 cavo 3 fili	N	33	nuovo		32,430	1.070,19
2	2	479	N	PNM00954		Cilindro Compatto Airtac Ø32 C=025 cod.TCM32X25SG	N	5	nuovo		99,360	496,80
2	2	479	A2	PNM00956		Cilindro Norgren PRA/182080/M/125	N	2	nuovo		84,456	168,91
2	2	479	A1	PNM00957		Cilindro Metalwork serie STD corsa 200 ales. 63 cod. 1210630200CN	N	1	nuovo		120,474	120,47
2	2	479	W	PNM00958		Cilindro Pneumax ø50 C50 1380.50.50.01	N	1	nuovo		102,465	102,47
2	2	479	Y	PNM PPW00092		P02651 CILINDRO FESTO DSBC 63-160-PPVA-N3 art.1383584	N	4	nuovo		65,039	260,16
2	2	479	K	PNM PPW00651		PISTONI CILINDRO PNEUMATICO	N	2	nuovo		93,150	186,30
						TOTALE ACCESSORI PER PNEUMATICA					8.963,75	
2	4	349		POLIZENE		Polizene misto	N	1	a corpo		31,050	31,05
2	4	350		POLIZENE		Guida + Polizene	N	1	a corpo		31,050	31,05
						TOTALE POLIZENE PER SCORRIMENTO CATENE					62,10	
1	4	448		PORTONI BASCULANTE		PORTONI A TELONE	N	4	NUOVI		241,500	966,00

						TOTALE PORTONI A TELONE							966,00
2	4	360		PRN		Perni misti	N	1	nuovi a corpo kg 100		55,200	55,20	
						TOTALE PERNI MISTI							55,20
2	CANTILEVER	466		PROFILI		PROFILO ALLUMINIO 90X90 L 2500 mm N. 26 PEZZI	KG	380			1,104	419,52	
2	CANTILEVER	467		PROFILI		PROFILO ALLUMINIO 90X90 L 2000 mm n. 12 pezzi	KG	160			1,104	176,64	
2	CANTILEVER	468		PROFILI		PROFILI ALLUMINIO VARI	KG	580			1,104	640,32	
2	CANTILEVER	469		PROFILI		GRECATA ZINCATA	KG	740			1,104	816,96	
2	CANTILEVER	487	A	PROFILI ALLUMINIO		Profili di alluminio 45X45mm x 6000mm - n. 3 pezzi	N	1	nuovi - a corpo		62,100	62,10	
2	CANTILEVER	487	B	PROFILI ALLUMINIO		Profili di alluminio 40x80mm x 6000mm - n. 3 pezzi	N	1	nuovi - a corpo		62,100	62,10	
2	CANTILEVER	487	C	PROFILI ALLUMINIO		Profili di alluminio 180X90mm x 6000mm n. 1 pezzo	N	1	nuovi - a corpo		31,050	31,05	
2	CANTILEVER	488		PROFILI FERRO		Profilo a C da 6 m - n. 15 pezzi	N	1	nuovi - a corpo		62,100	62,10	
2	CANTILEVER	489		PROFILI IN FERRO		N. 1 IPE da 5 m + profili vari	N	1	nuovi - a corpo		155,250	155,25	
2	CANTILEVER	490		PROFILI IN FERRO		Profilo in ferro tondo diam 60 mm lung. 6000 mm - n.2 pezzi	N	1	nuovi - a corpo		186,300	186,30	
2	CANTILEVER	486	A	PROFILI PER SOPPALCHI-PASSERELLE		Profili di ferro zincato da 5 m- n.8 pezzi	N	1	nuovi - a corpo		155,250	155,25	
2	CANTILEVER	486	B	PROFILI PER SOPPALCHI-PASSERELLE		Profili di ferro zincato da 6 m - n. 8 pezzi	N	1	nuovi - a corpo		155,250	155,25	
						TOTALE PROFILI IIN FERRO E ALLUMINIO							2.922,84
2	3	457		QEL		QUADRO ELETTRICO per collaudi interne commesse	N	4	usato		10,000	40,00	
2	3	458		QEL		QUADRO ELETTRICO per collaudi interne commesse	N	1	usato		10,000	10,00	
2	3	459		QEL		QUADRO ELETTRICO per collaudi interne commesse	N	1	usato		10,000	10,00	
2	3	460	A	QEL		QUADRO ELETTRICO per collaudi interne commesse	N	1	usato		10,000	10,00	
2	3	460	B	QEL		QUADRO ELETTRICO per collaudi interne commesse	N	1	usato		10,000	10,00	
2	3	461		QEL		QUADRO ELETTRICO per collaudi interne commesse	N	1	usato		10,000	10,00	
2	3	462		QEL		QUADRO ELETTRICO per collaudi interne commesse	N	1	usato		10,000	10,00	

2	3	463		QES		QUADRO SERVER	N	1	usato		55,200	55,20
						TOTALE QUADRI ELETTRICI						155,20
1	2	70	A	RDT	RDT	Riduttori vari	N	20	nuovi		138,000	2.760,00
1	1	12		RDT00002		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=38 P80 B14 B3	N	2	nuovo		133,087	266,17
1	1	21		RDT00062		Rinvio angolare Bonfiglioli RAN 38 S D 1HS	N	2	nuovo		384,054	768,11
1	1	18		RDT00077		Rid Bonfiglioli W86 U D35 i=7 P90 B5	N	1	nuovi		153,870	153,87
1	1	29		RDT00098		Rinvio angolare Bonfiglioli RAN 38 S A 1HS	N	2	nuovo		384,054	768,11
1	1	5		RDT00099		Rid Bonfiglioli W75 U D30 i=30 P90 B14 B8	N	3	nuovo		119,646	358,94
1	2	210		RDT00110		Rid GGM K9G9B-01S i=9 150 g/min D alb 12 mm con filett. femm M4	N	10	nuovi		25,806	258,06
1	1	41		RDT00112		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=30 P80 B14 B8	N	24	nuovi		97,456	2.338,94
1	1	43		RDT00117		Rid Chiaravalli COAX CHC 30 12,3 100 B5 B7+FL.IEC CHC+PIEDE B	N	2	nuovi		141,215	282,43
1	1	15		RDT00119		Rid Chiaravalli CH-08 R.46 90F24+FLANGIA IEC CHT 07-08 90B14	N	4	nuovi		87,216	348,86
1	1	25		RDT00126		Rid Bonfiglioli W75 U D30 i=25 P80 B14 B3	N	20	nuovo		116,306	2.326,12
1	1	30		RDT00132		Rinvio angolare UNIMEC RX250-1/1-S31	N	2	nuovo		1.050,428	2.100,86
1	1	22		RDT00134		Riduttore Varmec RCV 141 i5.47 PAM63B5 flangia tonda (D alb 16x40 mm)	N	7	nuovo		169,395	1.185,77
1	1	24		RDT00136		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=45 P80 B14 B8	N	20	nuovo		69,262	1.385,24
1	1	37		RDT00146		Riduttore Motovario NMRV-P063 i30 PAM80 B14 albero Ø 25	N	2	nuovo		128,216	256,43
1	1	11		RDT00163		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=15 P80 B14 B3	N	1	nuovo		71,401	71,40
1	1	20	1	RDT00165		Rid Bonfiglioli W75 U D30 i=30 P80 B14 B8	N	2	riduttore RDT00165 + motore MTR 117 assemblati nuovi		111,297	222,59
1	1	34		RDT00166		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=19 P80 B14 B8	N	3	nuovo		104,770	314,31
1	1	10		RDT00169		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=24 P80 B14 B3	N	1	nuovo		71,401	71,40
1	1	26		RDT00170		Rid Bonfiglioli W75 U D30 i=40 P80 B14 B3	N	36	nuovo		147,067	5.294,41
1	1	16		RDT00176		Rid Bonfiglioli W75 U D30 i=20 P90 B14 B3	N	4	nuovi		119,646	478,58
1	1	9		RDT00177		Rid Bonfiglioli W86 U D35 i=46 P80 B14 B3	N	1	nuovo		88,127	88,13
1	1	23		RDT00187		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=19 P80 B14 V6	N	5	nuovo		104,770	523,85
1	1	17		RDT00221		Rid Bonfiglioli W86 U D35 i=23 P80 B14 B3	N	3	nuovi		139,380	418,14

1	1	40		RDT00223		Rid Bonfiglioli W75 U D30 i=15 P80 B14 B8	N	30	nuovo		116,306	3.489,18
1	1	39		RDT00224		Rid Bonfiglioli W75 U D30 i=20 P80 B14 B8	N	61	nuovo		116,320	7.095,52
1	1	38		RDT00230		Rid Bonfiglioli W110 U D42 i=30 P100 B14 B3	N	7	nuovo		213,721	1.496,05
1	1	27		RDT00249		Rid Bonfiglioli W63 U i=38 P80 B14 V5	N	16	nuovo		233,744	3.739,90
1	1	28		RDT00249		Rid Bonfiglioli W63 U i=38 P80 B14 V5	N	15	nuovo		233,744	3.506,16
1	1	7		RDT00253		Rid Chiaravalli CH-06 R.38 71F14 B14 B8+FLANGIA IEC CHT 06 71+TAPPO	N	2	nuovo		87,685	175,37
1	1	42		RDT00258		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=38 P80 B14 V6	N	23	nuovi		104,770	2.409,71
1	1	1		RDT00267		Rid Chiaravalli CH-07 R.25 80F19 + FLANGIA IEC CHT 07-08 80B14	N	18	nuovo		90,859	1.635,46
1	1	2		RDT00268		Rid Chiaravalli CH-06 R.24 80F19 + FLANGIA IEC CHT 06 80B14 V5	N	12	nuovo		71,401	856,81
1	1	4		RDT00271		Rid Chiaravalli CH-07 R.20 90F24 + FLANGIA IEC CHT 07-08 90B14	N	5	nuovo		81,213	406,07
1	1	3		RDT00272		Rid Chiaravalli CH-08 R.30 90F24 B14 B3+FLANGIA IEC CHT 07-08 90B14	N	2	nuovo		122,089	244,18
1	1	19		RDT00273		Rid Chiaravalli CHM-110 30 100/112 B14B3	N	2	nuovi		184,920	369,84
1	1	31		RDT00274		Rid Chiaravalli CH-07 R.25 90F24 + FLANGIA IEC CHT 07-08 90B14 B8	N	3	nuovo		88,444	265,33
1	1	6		RDT00276		Rid Bonfiglioli C 12 2 F 5.6 S1 B5 D20 con flangia integrale	N	2	nuovo		141,602	283,20
1	2	56	2	RDT00276		Rid Bonfiglioli C 12 2 F 5.6 S1 B5 D20 con flangia integrale	N	6	riduttori assemblati con motori MTR 81nuovo		141,602	849,61
1	1	33		RDT00280		Rid Bonfiglioli VF49 i=10 P71 F1 B14 B8	N	2	nuovo		119,149	238,30
1	1	8		RDT00293		Rid Chiaravalli CH-06 R.19 90F24 + FLANGIA IEC CHT 06 90B14 B8 + TAPPO	N	4	nuovo		154,560	618,24
1	1	293		RDT00306		Rid Chiaravalli CH-06 R.12 80F19 B14 B8+FLANGIA IEC CHT 06 80B14+TAPPO	N	30	nuovi		74,423	2.232,69
1	1	36		RDT00312		Rid Bonfiglioli W86 U D35 i=40 P90 B14 B3	N	1	nuovo		179,593	179,59
1	1	13		RDT00317		Rid Chiaravalli CH-06 R.12 80F19 B14 B3+FLANGIA IEC CHT 06 80B14	N	1	nuovi		76,507	76,51
1	1	35		RDT00326		Rid Chiaravalli ORT. CHO52 R.20 80 B14 B8 + FLANGIA + TAPPO	N	1	nuovo		94,185	94,19
1	1	14		RDT00328		Rid Chiaravalli CH-06 R.7 80F19 B8 + FLANGIA IEC CHT 06 80B14 + TAPPO	N	1	nuovi		74,423	74,42
1	1	32		RDT00335		Rid Bonfiglioli W63 U D25 i=12 P90 B5 B3	N	2	nuovo		141,892	283,78
1	1	294		RDT00442		Riduttore Chiaravalli CH06 10 71 B14 B8	N	17	nuovi		72,519	1.232,82
1	1	295		RDT00443		Riduttore Chiaravalli CH05 PF 1 100 63 B14 B3	N	1	nuovo		55,531	55,53

1	1	296		RDT00444		Riduttore Chiaravalli CH 05 PF 2 100 63 B14 B3	N	1	nuovo		55,531	55,53
1	2	130		RDT PPW00085		IM043379 Riduttore MOTOVARIO NMRV050 30.0 PAM 71	N	20	nuovi		86,747	1.734,94
						TOTALE RIDUTTORI						56.739,67
2	2	143		RLL	RLL02030 simile	RLL02030 simile	N	8	nuovi		15,870	126,96
1	3	215		RLL		Rullo	N	13	nuovi		3,105	40,37
1	4	226		RLL		RULLI MISTI SU BANCALE	n	1	nuovi a corpo		110,400	110,40
1	4	453		RLL		RULLI MISTI	N	1	a corpo		82,800	82,80
1	3	247		RLL EST		Rullo 2 gole - diam. 50 - 600 - M8	N	150	nuovi		3,105	465,75
2	1	123		RLL00003		Rullo	N	10	nuovi		13,800	138,00
1	3	221		RLL00040		Rev01 Rullo Ø50 C500 in PVC asse d12 fil fem M8x15	N	45	nuovi		5,120	230,40
1	3	224	B	RLL00148		Rullo cilindrico serie 1200 c=500 Ø=50 asse a molla d8 Z	N	12	nuovi		2,926	35,11
2	2	151		RLL00184		Rev.01 Rullo cilindrico c=400 Ø=50 asse filettato femmina Ø20 L378	N	4	nuovi		2,194	8,78
2	2	142		RLL00190		Rullo cilindrico c=500 Ø=50 asse d12 fil femm M8x15 mantello sp 1,5 ZN	N	12	nuovi		14,490	173,88
2	2	172	B	RLL00196		Rullo Ø50/12 C600 2M8 zin	N	7	nuovi		3,422	23,95
2	2	172	A	RLL00202		Rullo cil. zinc. C700 Ø=50 asse d12 fil fem M8 cuscinetti di precisione	N	18	nuovi		4,043	72,77
1	3	233		RLL00206		Rullo Ø50/17 C485 asse Ø17 2M8 zinc	N	18	nuovi		5,644	101,59
2	2	163		RLL00276		Rullo cilindrico serie 1300 c=900 Ø=60 asse a molla	N	170	nuovi		6,210	1.055,70
2	2	164		RLL00276		Rullo cilindrico serie 1300 c=900 Ø=60 asse a molla	N	160	nuovi		6,210	993,60
1	3	240		RLL00347		Rev.01 Rullo Ø50 da tornio C312 asse Ø17 zinc	N	3	usati		4,720	14,16
1	3	214		RLL00358		Rullo cilindrico serie 1300 c=900 Ø=60 asse filettato femmina Z	N	31	nuovi		4,043	125,33
1	3	236		RLL00398		Rullo	N	11	nuovi		3,105	34,16
1	3	241		RLL00501		Rullo	N	28	usati		1,863	52,16
1	3	188	A	RLL00705		Rev. 01 Rullo cil. Ø60 z14 1/2" c=1080 asse d.15 fil. femm. M10x18 zin	N	9	nuovi		5,161	46,45
2	2	155		RLL01042		Rullo cilindrico c=400 Ø=50 2 gole asse D12 filettato M8 femmina Z	N	2	nuovi		9,688	19,38
2	2	171		RLL01058		Rullo cilindrico serie 2240 c=800 Ø=50 2 gole asse filettato femmina Z	N	87	nuovi		2,788	242,56
2	2	167		RLL01062		Rullo	N	56	nuovi		13,800	772,80
2	2	166		RLL01221		Rullo cilindrico c=995 Ø=89 sp.3 z13 doppio asse Ø20 fil femm Z	N	38	nuovi		17,512	665,46

1	3	188	C	RLL01277		Rullo conico serie 2530 c=536 Ø=50-81,1 1 gola asse filettato femmina Z	N	9	nuovi		10,516	94,64
2	1	127		RLL01296		Rullo conico 2 gole	N	228	nuovi		9,315	2.123,82
1	3	190		RLL01297		Rullo conico serie 2540 c=407 Ø=50-74,9 2 gole asse filettato femmina Z	N	126	nuovi		9,826	1.238,08
1	3	223		RLL01300		Rullo conico serie 2540 c=560 Ø=50-84,5 2 gole asse filettato femmina Z	N	72	nuovi		14,145	1.018,44
1	3	195		RLL01302		Rullo conico serie 2540 c=658 Ø=50-90,7 2 gole asse filettato femmina Z	N	70	nuovi		14,338	1.003,66
2	2	165		RLL01304		Rullo conico serie 2540 c=763 Ø=50-97,3 2 gole asse filettato femmina Z	N	121	nuovi		17,250	2.087,25
2	1	122		RLL01368		Rullo	N	5	nuovi		13,800	69,00
2	2	153		RLL01373		Rullo cilindrico serie 1200 c=300 Ø=50 asse filettato femmina Z	N	428	nuovi		1,642	702,78
2	2	146		RLL01381		Rullo cilindrico D50 C450 asse D12 fil. fem. M8 zincato	N	28	nuovi		2,981	83,47
1	3	207		RLL01390		Rullo	N	29	nuovi		9,315	270,14
1	3	231		RLL01409		Rev.01 Rullo Ø50 asse 15 fil. fem. M10x18 C450 antist. zinc.	N	20	nuovi		16,905	338,10
2	2	159		RLL01414		Rullo cilindrico D50 C650 asse D12 fil. fem. M8 zincato antistatico	N	44	nuovi		5,134	225,90
1	3	234		RLL01426		Rullo	N	100	nuovi		3,105	310,50
1	3	188	H	RLL01434		Rullo D50 C100 asse fil. femmina M8 zincato	N	11	nuovi		2,484	27,32
1	3	238		RLL01465		Rullo cilindrico C800 Ø=30 asse ø8 a molla Z	N	11	usati		3,284	36,12
1	3	239		RLL01466		Rullo cilindrico C800 Ø=30 asse d12 filettato femmina M8 Z	N	11	usati		7,604	83,64
1	3	188	D	RLL01473		Rullo cilindrico serie 1300II c=130 Ø=50 asse filettato femmina Z	N	40	nuovi		1,063	42,52
1	3	188	B	RLL01474		Rullo cilindrico serie 1300II c=300 Ø=50 senza asse con cuscinetti Z	N	20	nuovi		1,642	32,84
1	3	188	G	RLL01475		Rullo conico serie 2614 c=500 Ø=56,2-85,1 z14 asse filettato femmina P	N	8	nuovi		5,396	43,17
1	3	188	F	RLL01476		Rullo conico serie 2540 c=500 Ø=50-80,6 2 gole asse a molla Z	N	10	nuovi		14,145	141,45
1	3	242		RLL01477		Rullo cilindrico C500 Ø=30 asse a molla d8 Z	N	4	usati		3,105	12,42
1	3	237		RLL01478		Rullo conico c=500 Ø=36568,6 2 gole esterne asse filettato femmina Z	N	43	nuovi		19,320	830,76
2	2	154		RLL01488		Rullo cilindrico serie 2240 c=150 Ø=50 2 gole asse fil. femm.m8 Inox	N	2	nuovi		11,095	22,19
2	2	177		RLL01509		Rullo PolyV Ø50/14 C650 RL614 2M8 calza PVC NERO 2 mm	N	29	nuovi		9,881	286,55
2	2	172	F	RLL01511		Rullo cil Rulmeca GL/8 C=1000 Ø=30 asse a molla d8 zinc	N	3	nuovi		3,105	9,32
2	2	150		RLL01591		Rullo D50 C450 asse Ø12 fil.femmina M8x20 zincato con puleggia POLY-V	N	2	nuovi		4,347	8,69

2	2	136		RLL01592		Rullo con. C550 Ø43-85,4 Rulmeca serie KXO asse d14 fil fem M8 x poly-V	N	129	nuovi		17,029	2.196,74
1	3	188	E	RLL01606		Rullo cilindrico folle D30 C155 asse M8 zincato	N	7	nuovi		3,036	21,25
1	3	193		RLL01616		Rullo cilindrico serie 1200 c=1100 Ø=50 asse filettato femmina Z	N	17	nuovi		7,259	123,40
2	2	176		RLL01630		Rullo d50 poly-v C1000 asse d12 fil femm M8x15 zincato	N	72	nuovi		5,962	429,26
1	3	224	E	RLL01658		Rullo cilindrico c=450 Ø=50 asse filett. femm. M8	N	26	nuovi		4,623	120,20
1	3	224	F	RLL01659		Rullo cilindrico c=450 Ø=50 asse a molla Ø8	N	8	nuovi		2,484	19,87
2	1	121		RLL01660		Rullo	N	46	nuovi		13,800	634,80
2	2	172	C	RLL01661		Rullo cilindrico D50 C650 asse a molla Ø8	N	9	nuovi		2,884	25,96
1	3	201		RLL01661		Rullo cilindrico D50 C650 asse a molla Ø8	N	47	nuovi		2,884	135,55
2	2	175		RLL01662		Rullo cili. serie 1700 C200 Ø=50 asse Ø12 filet fem M8x15 zn antistat.	N	28	nuovi		3,478	97,38
1	3	235		RLL01685		Rullo	N	26	nuovi		3,105	80,73
2	2	179		RLL01702		Rev.01 Rullo cil. Ø60 z14 1/2" c=350 asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc	N	28	nuovi		3,422	95,82
2	2	172	D	RLL01707		Rullo cilindrico folle d60 C1250 asse d fil. femm. M8x20	N	1	nuovi		7,949	7,95
2	2	144		RLL01751		Rullo cili serie 1700 C500 Ø=50 asse Ø12 filet fem M8x15 (VEDI RLL00190)	N	162	nuovi		5,244	849,53
1	3	197		RLL01757		Rullo cil c=1630 Ø=76 sp3 asse d15 fil fem M10x18 pign (Z14 1/2")x2	N	7	nuovi		62,997	440,98
2	2	169		RLL01758		Rullo cil c=1630 Ø=76 sp3 asse d15 fil fem M10x18 Z 2 pign Z14 1/2" spec	N	3	nuovi		55,476	166,43
1	3	198		RLL01758		Rullo cil c=1630 Ø=76 sp3 asse d15 fil fem M10x18 Z 2 pign Z14 1/2" spec	N	2	nuovi		55,476	110,95
1	3	230	A	RLL01759		Rev 02 Rullo cilindrico c=500 Ø=76 d15 filettato femmina M10x20	N	8	nuovi		12,296	98,37
2	2	172	G	RLL01760		Rullo cilindrico serie 1300 c=1050 Ø=60 asse a molla d12 Z	N	1	nuovi		6,776	6,78
2	1	102		RLL01762		Rev.01 Rullo cil. Ø89 z15 5/8" c=1000 asse d.20 fil. femm. M10x18 zin	N	69	nuovi		20,700	1.428,30
2	1	103		RLL01762		Rev.01 Rullo cil. Ø89 z15 5/8" c=1000 asse d.20 fil. femm. M10x18 zin	N	41	nuovi		20,700	848,70
2	2	145		RLL01763		Rullo cili. serie 1700 C500 Ø=50 asse Ø12 filet fem M8x15 zn antistat AS	N	6	nuovi		4,595	27,57
2	1	128		RLL01787		Rev.03 Rullo cil D89 L1400 Doppio Pignone Z15 5/8" asse D20 M10x18 zinc	N	25	nuovi		25,875	646,88
2	1	101		RLL01788		Rev.02 Rullo cil. Ø89 L1200 z15 5/8" Asse d.20 fil. femm. M10x18 ziN	N	43	nuovi		60,927	2.619,86
2	2	148		RLL01801		Rullo cilindrico c400 Ø50 asse d12 fil fem M8x16 zinc.	N	5	nuovi		6,086	30,43
1	3	205		RLL01804		Rullo cil. Ø60 L1000 Doppio Pignone Z14 1/2" dist.16.5 Asse D15 M10 ZINC	N	18	nuovi		11,178	201,20

1	3	181		RLL01820		Rullo	N	17	nuovi		6,210	105,57
1	3	187		RLL01828		Rullo	N	103	nuovi		2,484	255,85
2	2	149		RLL01835		Rullo cilindrico c300 Ø50 asse d12 fil fem M8 zinc.	N	6	nuovi		4,223	25,34
2	1	112		RLL01838		Rullo cilindrico C1319 øe.94 rivestito in PVC filettato M10	N	2	nuovi		41,055	82,11
2	1	107		RLL01839		Rullo cilindrico C1319 ø60 rivestito filettato M10	N	2	nuovi		31,740	63,48
2	1	76		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	77		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	78		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	79		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	80		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	81		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	82		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	71	nuovi		20,217	1.435,41
2	1	83		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	84		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	93	nuovi		20,217	1.880,18
2	1	85		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	91		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	55	nuovi		20,217	1.111,94
2	1	92		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	93		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
2	1	94		RLL01844		Rev.02 Rullo cil. Ø60 L1000 z14 1/2" asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc.	N	100	nuovi		20,217	2.021,70
1	3	208		RLL01849		Rullo Ø50/12 C700Ø 1M8 zin	N	98	nuovi		6,583	645,13
1	3	232		RLL01854		Rullo cil. folle L.692 Ø80 asse Ø20 fil. femm. M10x20 antistatico	N	11	nuovi		45,678	502,46
1	3	202		RLL01856		Rev.01 Rullo cilindrico frenante C1350 magnetico MSC 80 + staffe e viti	N	8	nuovi		86,112	688,90
2	1	113		RLL01859		Rev.01 Rullo cil. Ø60 z14 1/2" c=1200 asse d.15 fil. femm. M10x18 zi	N	4	nuovi		19,844	79,38
1	3	183		RLL01859		Rev.01 Rullo cil. Ø60 z14 1/2" c=1200 asse d.15 fil. femm. M10x18 zi	N	14	nuovi		19,844	277,82
1	3	225		RLL01865		Rullo serie LGS POLY-V D30 L950 serie H De28 asse 12mm. fil.fem. M8x20	N	17	nuovi		28,980	492,66
1	3	217		RLL01866		Rullo	N	15	nuovi		3,105	46,58

1	3	227		RLL01867		Rullo serie LGS POLY-V D50 L1400 serie J De43 asse 12mm. fil.fem. M8x15	N	20	nuovi		9,784	195,68
2	2	118		RLL01868		Rullo cil. Ø60 z14 1/2" c=1400 asse d.15 fil. femm. M10x18 zin	N	97	nuovi		19,320	1.874,04
2	2	119		RLL01868		Rullo cil. Ø60 z14 1/2" c=1400 asse d.15 fil. femm. M10x18 zin	N	85	nuovi		19,320	1.642,20
1	3	228		RLL01869		Rullo cil. Ø89 c=300 asse d.20 fil. femm. M12x20 (serie pesante) zin	N	4	nuovi		21,914	87,66
2	1	110		RLL01870		Rullo cil. Ø89 c=950 asse d.20 fil. femm. M12x20 (serie pesante) zin	N	1	nuovi		29,187	29,19
1	3	229	A	RLL01872		Rullo cil. Ø89 c=750 asse d.20 fil. femm. M12x20 (serie pesante) zin	N	2	nuovi		22,839	45,68
2	1	126		RLL01877		Rullo Ø89 Asse Ø30 Doppio Pignone Z15 5/8" L1430 zinc	N	18	rullo motore nuovi		67,620	1.217,16
2	1	105		RLL01880		Rullo cil. Ø60 L1100 dist.23.5 z14 1/2" Asse D15 M10x18 zin	N	8	nuovi		44,505	356,04
2	2	170		RLL01881		Rullo Ø60 Asse Ø25 Doppio Pignone Z14 1/2" L1425	N	2	nuovi		12,392	24,78
1	3	224	D	RLL01886		Rullo cilindrico c=1100 Ø=50 2G asse filettato zin	N	12	nuovi		7,921	95,05
2	2	172	E	RLL01888		Rullo Poly-V Ø50/12 C700 2M8	N	26	nuovi		27,048	703,25
1	3	185		RLL01894		Rullo cilindrico folle L600 Ø=50 asse Ø12 filet fem M8x15 zn antistat	N	378	nuovi		11,730	4.433,94
1	3	186		RLL01894		Rullo cilindrico folle L600 Ø=50 asse Ø12 filet fem M8x15 zn antistat	N	189	nuovi		11,730	2.216,97
1	3	224	A	RLL01901		Rullo cili. serie1700 C400 Ø=50 2G asse Ø12 filet fem M8x15 zn antistat.	N	7	nuovi		5,092	35,64
2	2	168		RLL01902		Rullo cil c=500 Ø=76 sp3 asse d15 fil fem M10x18 doppio pign Z14 1/2" z	N	15	nuovi		27,255	408,83
1	3	230	B	RLL01902		Rullo cil c=500 Ø=76 sp3 asse d15 fil fem M10x18 doppio pign Z14 1/2" z	N	10	nuovi		27,255	272,55
1	3	230	C	RLL01903		rev01 Rullo cilindrico c=450 Ø=76 d15 filettato femmina M10x20	N	4	nuovi		11,606	46,42
1	2	230	D	RLL01904		Rev.01 Rullo cilindrico c=380 Ø=76 asse d15 filettato femmina M10x20 Z	N	4	nuovi		10,681	42,72
1	3	182		RLL01905		Rullo	N	8	nuovi		3,105	24,84
2	2	152		RLL01927		Rullo Ø50 C400 asse d12 fil fem M8x20 altascorrevolezza antistatico zinc	N	4	nuovi		3,422	13,69
2	2	173		RLL01933		Rullo cili. serie 1700 C850 Ø=50 asse Ø12 filet fem M8x15 zn antistat.	N	28	nuovi		6,086	170,41
1	3	194		RLL01938		Rullo Ø50 asse 12 fil. fem. M8x18 C1500 zinc.	N	80	nuovi		10,240	819,20
1	3	220		RLL01939		Rullo Ø50 asse 15 fil. fem. M10x18 C350 antist. zinc.	N	64	nuovi		3,353	214,59
2	2	178		RLL01944		Rullo POLY-V D50 L500 gommato PVC serie J De43 asse 12mm. fil.fem. M8x15	N	26	nuovi		10,557	274,48

2	2	147		RLL01947		Rullo Poly-V Ø50/12 C500 2M8 frizionato	N	12	nuovi		24,909	298,91
2	2	158		RLL01951		Rullo Ø50 C500 asse Ø14 fil.femmina M8x15 zincato puleggia POLY-V 9 gole	N	190	nuovi		6,527	1.240,13
2	2	174		RLL01956		Rullo cil d50 C900 asse d12 fil fem M8x15 con cusc alta scorrevol. zinc	N	22	nuovi		7,397	162,73
2	1	71		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	72		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	73		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	74		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	75		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	86		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	87		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	88		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	89		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	90		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	95		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	23	nuovi		30,263	696,05
2	1	96		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	50	nuovi		30,263	1.513,15
2	1	97		RLL01957		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C1200 L1400 Sp3mm Zinc. F.M10	N	21	seminuovi		30,263	635,52
2	1	98		RLL01958		Rullo Cil. D89 L1200 Doppio Pignone int.26 f.M10 spessore 3mm zinc	N	60	nuovi		20,976	1.258,56
2	1	99		RLL01958		Rullo Cil. D89 L1200 Doppio Pignone int.26 f.M10 spessore 3mm zinc	N	68	nuovi		20,976	1.426,37
2	1	100		RLL01958		Rullo Cil. D89 L1200 Doppio Pignone int.26 f.M10 spessore 3mm zinc	N	60	nuovi		20,976	1.258,56
2	1	109		RLL01958		Rullo Cil. D89 L1200 Doppio Pignone int.26 f.M10 spessore 3mm zinc	N	53	nuovi		4,347	230,39
2	1	104		RLL01959		Rullo D89 Doppio pignone m.lato Asse20 C800 L1000 Sp3mm Zinc. F.M int.26	N	23	nuovi		26,551	610,67
1	3	243		RLL01960		Rullo Ø89 Asse Ø30 Doppio Pignone Z15 5/8" L1630 per W63 (int. pign. 26)	N	2	nuovo		211,416	422,83
2	2	156		RLL01961		R. Scatole Ø50 L300 puleggia Z9 cinghia Poly-v rivest PVC fil.femm. M8	N	2	nuovi		18,630	37,26
2	1	106		RLL01963		Rullo P. Pign.2 m.lato z15 5/8" D80 C1650 L1500 Asse20 zinc fil fem M10	N	10	nuovi		35,949	359,49
1	3	209		RLL01967		Rullo	N	22	nuovi		3,105	68,31
1	3	192		RLL01972		Rullo cili.serie1700 C1150 Ø=50 asse Ø14 filet fem M8x15 zn cinghia poly	N	4	nuovi		10,184	40,74

1	3	199		RLL01976		Rullo cilindrico serie 1300 c=125 Ø=60 asse filett. femmina M10 Z	N	8	nuovi		3,602	28,82
2	1	114		RLL01981		Rullo tecn. Ø=76 L=1675 sp 3mm d.asse 15mm	N	3	nuovi		30,567	91,70
1	3	216		RLL01982		Rullo cilindrico c=900 Ø=30 asse filettato femmina M6	N	6	nuovi		6,527	39,16
1	3	191		RLL01985		Rullo conico c=1150 Ø=50 asse fil. Zn RD-35HKKAJN7X RL:1114;AGL:1150	N	6	nuovi		33,879	203,27
2	2	157		RLL02006		Rullo cil. folle L.684 Ø80 asse Ø20 fil. femm. M10x20 antistatico	N	1	nuovi		41,400	41,40
1	3	230	E	RLL02011		Rullo	N	32	nuovi		4,664	149,25
2	2	117		RLL02020		Rullo cil. Ø89 L1200 Asse d.20 fil. femm. M10x18 zinc AF SISTEMI	N	60	nuovi		34,500	2.070,00
2	1	116		RLL02021		Rullo folle cilind. D50 L610 C700 con albero sporg. D15 cusc. 6202 zinc.	N	1	nuovi		33,120	33,12
1	3	206		RLL02022		Rullo	N	10	nuovi		3,105	31,05
1	3	219		RLL02023		Rullo	N	37	nuovi		3,105	114,89
2	2	135		RLL02030		Rullo cil. folle L. 492 Ø80 asse Ø20 filetto femmina M10x20 antistatico	N	42	nuovi		15,898	667,72
2	2	141		RLL02033		Rullo folle cilind. D60 L410 C500 con albero sporg. D20 cusc. 6204 zinc.	N	94	nuovi		18,133	1.704,50
2	2	180		RLL02040		Rullo	N	80	nuovi		3,726	298,08
1	3	222		RLL02040		Rullo	N	8	nuovi		9,315	74,52
2	2	131		RLL02041		Rullo Rulmeca GM__12 12R 60N L=1190 zin	N	2	nuovi		8,321	16,64
2	2	132		RLL02042		Rullo Rulmeca GM__12 12R 60N L=985 zin	N	6	nuovi		7,480	44,88
2	2	133		RLL02044		Rullo Rulmeca GM__12 12R 60N L=575 zin	N	6	nuovi		5,796	34,78
2	2	134		RLL02045		Rullo Rulmeca GM__12 12R 60N L=370 zinc	N	6	nuovi		4,968	29,81
1	3	245		RLL02046		Rullo Ø105 asse Ø40 C1500 R1360 filett. femm. M10x15 fosfatato	N	4	nuovi		107,640	430,56
2	1	120		RLL02047		Rullo	N	112	nuovi		13,800	1.545,60
1	3	200		RLL02060		Rullo "Rulmeca" 135/S5 14R 50J L=570 (P2C)	N	29	nuovi		11,302	327,76
2	2	161		RLL02062		Rullo	N	10	nuovi		13,800	138,00
2	2	162		RLL02064		Rullo	N	3	nuovi		13,800	41,40
1	3	229	B	RLL02073		Rullo cili. serie 1700 C1000 Ø=50 asse Ø12 filet fem M8x15 zn antistat.	N	10	nuovi		5,782	57,82
2	1	108		RLL02083		Rullo Rulmeca MPS_S1 15B 60J P2C 1_2_Z=14 L=1950	N	2	nuovi		24,674	49,35

2	1	115		RLL02086		Rullo cil. Ø60 z14 1/2" c=335 asse d.15 fil. femm. M10x18 zinc	N	1	nuovi		11,675	11,68
1	3	196		RLL02097		Rullo cil. Ø=60 C1350 asse Ø17 filettato M10 sp.3mm. femm. M10	N	8	nuovi		19,872	158,98
1	3	184	A	RLL02106		Rullo cilindrico serie 1700 L=800 C=710 Ø 50 asse fil. fem M8 zinc.	N	3	nuovi		6,003	18,01
1	3	184	B	RLL02107		Rullo cil. folle C800 Ø80 L710 asse Ø20 fil. femm. M12X24 antistatico	N	3	nuovi		15,870	47,61
1	3	184	C	RLL02108		Rullo cil. folle L.1092 Ø80 asse Ø20 fil. femm. M12X24 antistatico	N	1	nuovi		21,183	21,18
1	3	184	D	RLL02112		Rullo cili. serie 1700 C1100 Ø=50 asse Ø14 filet fem M8x15 zn antistat.	N	3	nuovi		6,458	19,37
1	3	184	E	RLL02120		Rullo cil. folle C1100 Ø80 L1010 asse Ø20 fil. femm. M12x24 antistatico	N	1	nuovi		20,148	20,15
2	2	160		RLL02147		Rullo 2 pign int.26 Z15 5/8"-D89 C1100 L1021 sp3 asse20 fem.M10 zinc	N	4	nuovi		66,792	267,17
2	1	124		RLL02162		Rullo	N	1	nuovi		13,800	13,80
1	3	212		RLL02175		Rullo	N	8	nuovi		3,105	24,84
1	3	203		RLL02196		Rullo cilindrico C800 Ø=50 2 gole asse D12 filettato M8 femmina zinc.	N	6	nuovi		7,604	45,62
1	3	218		RLL02197		Rullo	N	4	nuovi		3,105	12,42
2	1	111		RLL02218		Rullo cilin. Ø60 L1000 dist.23.5 Doppio Pign.Z14 1/2" Asse Ø15 M10 zinc.	N	100	nuovi		11,178	1.117,80
1	3	204		RLL02219		Rullo cilindrico frenante L1352.5 magnetico MSC 80 + staffe e viti	N	2	nuovi		64,170	128,34
1	3	244		RLL02229		Rullo cil. D89 Asse d25 L1200 Doppio Pignone int.26 f.M10 spessore 5mm	N	3	nuovo		47,237	141,71
2	2	137		RLL02242		Rullo LGE 76_12 G_M8 ZN A0447 (D=76 d asse=12 M8 L=497)	N	2	nuovi		20,879	41,76
2	2	138		RLL02243		Rullo LGE 50_12 G_M8 ZN A0447 (D=50 d asse=12 M8 L=497)	N	4	nuovi		11,068	44,27
2	2	139		RLL02244		Rullo LGE 76_12 G_M8 ZN A0514 (D=76 d asse=12 M8 L=564)	N	2	nuovi		21,238	42,48
2	2	140		RLL02245		Rullo LGE 50_12 G_M8 ZN A0498 (D=50 d asse=12 M8 L=548)	N	4	nuovi		11,261	45,04
1	3	248		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40
1	4	249		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40
1	4	250		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40
1	4	251		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40
1	4	252		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40
1	4	253		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40
1	4	254		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40

1	4	255		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	seminuovi - a corpo		110,400	110,40	
1	4	256		RLL RULLI MISTI		RULLI MISTI SU BANCALE	N	1	nuovi - a corpo		55,200	55,20	
2	2	371		RLL RULLI MISTI		Accessori guide laterali/sponde	N	1	a corpo		34,500	34,50	
1	CORSIA CENTRALE	286		RLL PPW00078		IM035358_C RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13	N	29	nuovi - rulli gommati		41,469	1.202,60	
1	CORSIA CENTRALE	287		RLL PPW00078		IM035358_C RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13	N	39	nuovi - rulli gommati		41,469	1.617,29	
1	CORSIA CENTRALE	288		RLL PPW00078		IM035358_C RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13	N	24	nuovi e 12 usati - rulli gommati		41,469	995,26	
1	CORSIA CENTRALE	289		RLL PPW00078		IM035358_C RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13	N	52	nuovi - rulli gommati		41,469	2.156,39	
1	CORSIA CENTRALE	290		RLL PPW00078		IM035358_C RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13	N	39	nuovi - rulli gommati		41,469	1.617,29	
1	CORSIA CENTRALE	291		RLL PPW00078		IM035358_C RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13	N	44	nuovi - rulli gommati		41,469	1.824,64	
1	CORSIA CENTRALE	292		RLL PPW00078		IM035358_C RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13	N	39	nuovi - rulli gommati		41,469	1.617,29	
						TOTALE RULLI							121.297,78
2	4	359		RND		Rondelle varie	N	1	nuove a corpo kg 120		69,000	69,00	
						TOTALE RONDELLE VARIE							69,00
2	2	365		RTL		Rotelle miste	N	1	a corpo		34,500	34,50	
2	2	366		RTL		Rotelle miste	N	1	a corpo		34,500	34,50	
2	2	367		RTL		Rotelle miste	N	1	a corpo		34,500	34,50	
						TOTALE ROTELLE MISTE							103,50
2	2	373		RUT		Ruotini passaggio movex	N	1	a corpo		34,500	34,50	
1	4	431		RUT	RUOTE VARIE PER CARRELLI	ruote varie per carrelli	N	1	a corpo		138,000	138,00	
2	2	432		RUT00066		Ruota liscia per navetta D224 con foro per calettatore C40	N	13			62,100	807,30	
2	2	433		RUT00067		Ruota guidata per navetta D224 - D254 con foro per calettatore C40	N	14			86,250	1.207,50	
						TOTALE RUOTE E RUOTINI							2.187,30
2	2	368		SFP		Sfere portanti + rotelle	N	1	a corpo		62,100	62,10	
						TOTALE SFERE PORTANTI E ROTELLE							62,10
2	4	369		SPP		Supporti per fotocellule vari	N	1	a corpo		110,400	110,40	

2	3	334	B	SPP00002		Supporto ovale in ghisa SKF - FYTB 30 TF Ø30	N	4	nuovo		2,360	9,44
2	3	334	C	SPP00003		Supporto ovale in ghisa FYTB 40 TF Ø40	N	6	nuovo		2,470	14,82
2	3	333	A	SPP00010		Supporto a flangia UCFL 206 D albero 30 mm	N	37	nuovo		1,808	66,90
2	3	333	L	SPP00015		Supporto a flangia UCFL 205 D albero 25 mm	N	12	nuovo		1,559	18,71
2	3	333	D	SPP00017		Supporto UCP 208 D albero 40 mm FK	N	17	nuovo		3,202	54,43
2	3	334	A	SPP00020		Supporto a flangia UCFL 204 D albero 20 mm	N	4	nuovo		1,063	4,25
2	3	327		SPP00021		Supporto UCF 207 D albero 35 mm	N	230	nuovo		4,471	1.028,33
2	3	330		SPP000240		Supporto UCP 214	N	24	nuovo		20,700	496,80
2	3	333	H	SPP00034		Supporto a flangia in acciaio stampato SBPFL204 albero20mm acciaio zn	N	11	nuovo		0,966	10,63
2	3	334	D	SPP00040		Supporto UCF 212	N	6	nuovo		2,167	13,00
2	3	333	F	SPP00045		Supporto UCF 209 D albero 45 mm	N	8	nuovo		3,878	31,02
2	3	329		SPP00057		Supporto UCP 206 D albero 30 mm	N	38	nuovo		5,589	212,38
2	3	331		SPP00061		Supporto KOYO UCF 210 D albero 50 mm	N	41	nuovo		4,609	188,97
2	3	333	G	SPP00065		Supporto UCFB 205 D albero 25 mm	N	8	nuovo		2,167	17,34
2	3	334	H	SPP00090		Bussola H2307 FAG	N	9	nuovo		1,242	11,18
2	3	328		SPP00094		Supporto a flangia UCFL 207 D albero 35 mm (VEDI SPP00035)	N	262	nuovo		2,512	658,14
2	3	332		SPP00096		Supporto a flangia UCFL 210 D albero 50 mm	N	30	nuovo		5,037	151,11
2	3	333	M	SPP00107		Supporto UCP 205 D albero 25 mm FK	N	11	nuovo		8,294	91,23
2	3	333	B	SPP00116		Supporto SKF a flangia quadra FY55TF albero Ø55	N	7	nuovo		30,857	216,00
2	3	333	C	SPP00124		Supporto a flangia in acciaio stampato SBPFL206 albero30mm acciaio zn	N	12	nuovo		3,022	36,26
2	3	334	P	SPP00125		Snodo sferico maschio (filetto DX) - SKF - SA 20 ES	N	2	nuovo		3,616	7,23
2	3	334	Q	SPP00129		Snodo sferico SKF SAL17 - M16 sx Maschio	N	35	nuovo		22,011	770,39
2	3	334	G	SPP00135		Supporto UCPH 206 diam. 30	N	2	nuovo		3,105	6,21
2	3	334	N	SPP00142		Supporto SKF a flangia quadra FY 30 TF albero Ø30	N	3	nuovo		2,732	8,20
2	3	333	I	SPP00143		Supporto a flangia SBPFD 204	N	17	nuovo		2,346	39,88
2	3	334	M	SPP00144		Supporto UCT 206 foro da 30	N	6	nuovo		11,744	70,46

2	3	334	PP	SPP00145		Supporto stampato SKF PFT 20 TF	N	5	nuovo		1,904	9,52	
2	3	334	O	SPP00159		Supporto UCF 205H	N	2	nuovo		3,105	6,21	
2	3	334	L	SPP00199		Supporto UCFC 208 Marca: SKF	N	2	nuovo		15,594	31,19	
2	3	334	I	SPP00200		Supporto UCF 208 Marca: SKF	N	10	nuovo		15,470	154,70	
2	3	334	R	SPP00202		Supporto UCP 307 D albero 35	N	9	nuovo		7,756	69,80	
2	3	334	E	SPP PPW00612		IM051777 UNITA DI CUSCINETTO UCFB 206	N	23	nuovo		2,415	55,55	
2	3	334	F	SPP PPW00013		PPW-Supporto UCFK 207 ASAHI D.35	N	7	nuovi		15,139	105,97	
2	3	333	E	SPP PPW00017		PPW-Supporto UCP 207 SUPPORTO RITTO ASAHI D.35	N	13	nuovo		2,967	38,57	
						TOTALE SUPPORTI							4.815,23
2	4	348		STAFFE		Staffe per devio	N	1	nuovo - a corpo kg 250		144,900	144,90	
						TOTALE STAFFE							144,90
1	3	213		TDN00101		Tondo D12mm L716 com estremitàd10 filettate femmina M6x20 zin	N	6	tondino di rinforzo nuovo		12,420	74,52	
						TOTALE TONDO							74,52
1	4	452		TMB		TAMBURI MISTI	N	1	a corpo		82,800	82,80	
1	3	246		TMB00010		Rev.01 Tamb cil D160 mant. L1440 C1500 Alb D45-30 L tot 1740 x W75	N	2	nuovi		358,800	717,60	
2	1	125		TMB00017		Rev.01 Tamb cil D160 mant. L1140 C1200 Alb D45-30 L tot 1440 x W75	N	2	rullo trazione tappeto/nastro nuovi		358,800	717,60	
1	3	189	C	TMB00106		Tamburo rinvio D.esterno finito 89mm L mantello 312 L tot 340 Zin	N	4	nuovi		19,706	78,82	
1	3	189	D	TMB00109		Tamburo rinvio D.esterno finito 89mm L mantello 412 L tot 440 ZIN	N	4	nuovi		23,681	94,72	
1	3	189	A	TMB00115		Rev.01 Tamb cil D114 mant. L412 C500 Alb D25 L tot 693.5 x bonf. W63	N	5	nuovi		80,040	400,20	
1	3	189	B	TMB00118		Tamb cil D114 mant. L612 C700 Alb D25 L tot 893.5 x bonfiglioli W63	N	3	nuovi		86,222	258,67	
1	3	189	E	TMB00158		Tamb cil D80 mant. L600 C650 Alb D25-18 L tot 843.5 zinc.	N	1	nuovi		351,624	351,62	
						TOTALE TAMBURI							2.702,04
2	1	482		TMP		TAMPONI ANTIVIBRANTI	N	1	a corpo		27,600	27,60	
						TOTALE TAMPONI ANTIVIBRANTI							27,60
2	3	474	E	TMZ		Scanner Datalogic	N	5	nuove		62,100	310,50	
2	3	474	F	TMZ		Accessori vari elettrici	N	1	a corpo - nuovo		62,100	62,10	
2	3	471		TMZ00048		Display ASEM 5,7" LP30-computer di tipo industriale	N	5	nuovi		358,800	1.794,00	
2	3	351	D	TMZ00101		3G3MX2-A4004-E 0,4 KW	N	7	nuovo inverter		123,648	865,54	

2	3	470		TMZ00130		Monitor ASEM LP30-BAS 7"W/T PHMI/SoftPLC/UBQ Monitor resistivo	N	11	nuovi		400,200	4.402,20	
						TOTALE SCANNER DATALOGIC-DISPALY ASEM-MONITOR ASEM							7.434,34
2	2	364		TPA		Tappi chiusura in plastica misti	N	1	a corpo		62,100	62,10	
						TOTALE TAPPI IN PLASTICA DI CHIUSURA							62,10
2	4	353		TPP		Tappeti varie misure	N	1	a corpo		38,640	38,64	
2	4	354		TPP		Tappeti misti/Nastri	N	1	a corpo		38,640	38,64	
2	4	355		TPP		Tappeti misti/Nastri	N	1	a corpo		38,640	38,64	
2	4	356		TPP		Tappeti misti/Nastri	N	1	a corpo		38,640	38,64	
2	4	357		TPP		Tappeti misti/Nastri	N	1	a corpo		38,640	38,64	
2	4	358		TPP		Tappeti misti/Nastri	N	1	a corpo n. 5 rotoli di varia misura		38,640	38,64	
2	5	361		TPP		Tappeti Modulari misti	N	1	a corpo		55,200	55,20	
2	5	362		TPP		Tappeti Modulari misti	N	1	a corpo		55,200	55,20	
2	5	363		TPP		Tappeti Modulari misti	N	1	a corpo		82,800	82,80	
2	4	352		TPP00480		Tappeto modulare LFA 551 PRO LBP LR 595mm Perni Pl. -RULLI PFX L=1473.2	N	9	nuovo		123,648	1.112,83	
						TOTALE TAPPETI PER NASTRI							1.537,87
2	4	317		TSC00001		REV.02 Testata per catenaria (VEDI 033-00001)	N	216	varia nuova		7,383	1.594,73	
						TOTALE TESTATA PER CATENARIA							1.594,73
1	3	378		VT	M 12	Dadi e rondelle	KG	200			0,386	77,20	
1	3	379		VT	M 12	Viteria	KG	270			0,386	104,22	
1	3	380		VT	M 12	Viteria	KG	320			0,386	123,52	
1	3	381		VT	M 12	Viteria	KG	305			0,386	117,73	
1	3	382		VT	M 12	Viteria	KG	415			0,386	160,19	
1	3	383		VT	M 12	Viteria	KG	160			0,386	61,76	
1	3	384		VT	M 16	Viteria	KG	275			0,386	106,15	
1	3	385		VT	M 18	Viteria	KG	260			0,386	100,36	
1	3	386		VT	M 16	Viteria	KG	360			0,386	138,96	
1	3	387		VT	M 14	Viteria	KG	320			0,386	123,52	

1	3	388		VT	M 6	Viteria	KG	105			0,386	40,53
1	3	389		VT	M 5	Viteria	KG	155			0,386	59,83
1	3	390		VT	M 10	Viteria	KG	235			0,386	90,71
1	3	391		VT	M 10	Viteria	KG	320			0,386	123,52
1	3	392		VT	M 10	Viteria	KG	196			0,386	75,66
1	3	393		VT	M 10	Viteria	KG	275			0,386	106,15
1	3	394		VT	M 10	Viteria	KG	330			0,386	127,38
1	3	395		VT	M 10	Viteria	KG	250			0,386	96,50
1	3	396		VT	M 8	Viteria	KG	140			0,386	54,04
1	3	397		VT	M 8	Viteria	KG	230			0,386	88,78
1	3	398		VT	M 8	Viteria	KG	205			0,386	79,13
1	3	399		VT	M 8	Viteria	KG	210			0,386	81,06
1	3	400		VT	M 6	Viteria	KG	205			0,386	79,13
1	3	401		VT	M 3 + M 4	Viteria	KG	85			0,386	32,81
1	3	402		VT	M 14	Viteria	KG	285			0,386	110,01
1	3	403		VT	M 20	Viteria	KG	510			0,386	196,86
1	3	404		VT	M 20	Viteria	KG	165			0,386	63,69
1	3	405		VT	M 20	Viteria	KG	375			0,386	144,75
1	3	406		VT	M 20	Viteria	KG	490			0,386	189,14
1	3	407		VT	M 20	Viteria	KG	670			0,386	258,62
2	5	408		VT	M	Viti auto foranti	KG	110	varia		0,386	42,46
2	5	409		VT	M	Viteria	KG	425	varia		0,386	164,05
2	5	410		VT	M	Viteria	KG	440	varia		0,386	169,84
2	5	411		VT	M	Viteria	KG	520	varia		0,386	200,72
2	5	412		VT	M	Viteria	KG	240	varia		0,386	92,64
2	5	413		VT	M 16	Viteria	KG	340	varia		0,386	131,24

2	5	414		VT	M 12	Viteria	KG	530	varia		0,386	204,58
2	5	415		VT	M 24 + M 30	Viteria	KG	360	varia		0,386	138,96
2	5	416		VT	M 16	Viteria	KG	430	varia		0,386	165,98
2	5	417		VT	M	Viteria	KG	470	varia		0,386	181,42
2	5	418		VT	M 10	Viteria	KG	800	varia		0,386	308,80
2	5	419		VT	M	Viteria	KG	290	varia		0,386	111,94
2	5	420		VT	M	Viteria	KG	810	varia		0,386	312,66
2	5	421		VT	M	Fisher	KG	565	varia, tasselli		0,386	218,09
2	5	422		VT	M	Viteria alluminio	KG	200	varia, accessori alluminio		0,386	77,20
1	3	475	A	VT		Viteria	KG	264	varia		0,386	101,90
1	3	475	B	VT		Viteria	KG	350	varia		0,386	135,10
						TOTALE DADI-VITERIA-RONDELLE						5.969,49
						TOTALE GENERALE					373.240,94	373.240,94



MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00

Codice	Subco dice	Descrizione	Nome	Marca	Anno	Matricola n.	Caratteristiche	FUNZIONAMENTO	Quantità	Valore unitari o liquida zione €	Prezzo stimato €
1		FILMATRICE	ROBOPAC	ROBOPAC	2001	KN/048024		SI	1	2.200	2.200
2		BILANCIA	ODECA	ODECA		960239	PORTATA KG 300	SI	1	300	300
3		BILANCIA DIGITALE	BILANCAI	BILANCAI	REVISIONE 2014	89597	PORTATA KG 150	SI	1	350	350
4		TRABATTELLO SMONTATO SU BANCALE	TRABATTELLO				ALTEZZA 5 M CIRCA	SI	1	300	300
5		CANTILEVER 4 LIVELLI + 3 PIANTONI SMONTATO MOD UC	CANTILEVER	MCC			ALTEZZA 4 METRI CIRCA	SI	1	450	450
6		TRASPALLET	TRASPALLET NUOVO IMBALLATO				PORTATA KG 2000	SI	1	350	350
7		TRASPALLET	TRASPALLET NUOVO IMBALLATO				PORTATA KG 2000	SI	1	350	350
8		TRASPALLET	TRASPALLET USATO				PORTATA KG 2500	SI	1	200	200
9		TRASPALLET	TRASPALLET USATO				PORTATA KG 2500	SI	1	200	200
10		TRASPALLET	TRASPALLET USATO				PORTATA KG 2500	SI	1	200	200
11		TRASPALLET	TRASPALLET USATO				PORTATA KG 1500	SI	1	150	150
12		TRASPALLET	TRASPALLET USATO				PORTATA KG 2500	SI	1	200	200
13		TRASPALLET	TRASPALLET USATO				PORTATA KG 2500	SI	1	200	200
14		TRASPALLET	TRASPALLET USATO CON BILANCIA				PORTATA KG 2000	SI	1	400	400
15		CARRELLO SOLLEVATORE	CARRELLO SOLLEVATORE				PORTATA KG 200 CIRCA	SI	1	150	150
16		PARANCO ELETTRICO	TRACTEL	TRATCTEL S.A.S.	2018	5077	PORTATA 500 KG	BUONO STATO	1	800	800
17		STAMPO PER CAPI APPESI ABBIGLIAMENTO IN PLASTICA						BUONO STATO	1	100	100
18		PALETTI SICUREZZA CON CATENELLE BIANCO E ROSSO						BUONO STATO	4	10	40
19		TRONCATRICE PER ALLUMINIO CON LINEA PORTA VERGHE	TRONCATRICE	EISELE		GEGR1945		SI	1	500	500
20		TRAPANO COLONNA 220 V	TRAPANO	VALEX		1421056		SI	1	100	100
21		SALDATRICE A FILO MIG/MAG	SALDATRTICE	SELCO				SI	1	300	300
22		SEGA A NASTRO PER FERRO CON RULLIERA PORTA VERGHE	SEGA A NASTRO	SHARK 260 MEC	2005	143499/20-G		SI	1	2.000	2.000
23		SEGA CIRCOLARE WURTH KTS 305 L	CIRCOLARE PER LEGNO	WUERTH MASTER KTS 305 LM				SI	1	150	150
24	A	LAMPADA INFRAROSSI PER RISCALDAMENTO	lampada moel 1760 W type 48 art. 767	MOEL				SI	1	50	50
24	B	LAMPADA INFRAROSSI PER RISCALDAMENTO	lampada moel 1760 W type 48 art. 767	MOEL				SI	1	50	50
24	C	LAMPADA INFRAROSSI PER RISCALDAMENTO	lampada moel 1760 W type 48 art. 767	MOEL				SI	1	50	50
25	A	BANCO DA LAVORO MOBILE GIALLO CON PIANO IN LEGNO	BANCO DA LAVORO					BUONO STATO	1	150	150
25	B	BANCO DA LAVORO MOBILE GIALLO CON PIANO IN LEGNO	BANCO DA LAVORO					BUONO STATO	1	150	150
25	C	BANCO DA LAVORO MOBILE GIALLO CON PIANO IN LEGNO	BANCO DA LAVORO					BUONO STATO	1	150	150
25	D	BANCO DA LAVORO MOBILE GIALLO CON PIANO IN LEGNO	BANCO DA LAVORO					BUONO STATO	1	150	150
26		BANCO DA LAVORO MOBILE BLU CON PIANALE IN LEGNO	BANCO DA LAVORO					BUONO STATO	1	120	120
27		CASSONE PORTA ATTREZZI IN METALLO			2008		PORTATA 200 KG	BUONO STATO	1	50	50
28	A	VASCA ANTISVERSAMENTO LIQUIDI-OLIO	VASCA CONTENIMENTO		2015		CONTENIMENTO 205 LITRI	BUONO STATO	1	100	100
28	B	VASCA ANTISVERSAMENTO LIQUIDI-OLIO	VASCA CONTENIMENTO		2015		CONTENIMENTO 205 LITRI	BUONO STATO	1	100	100
29		VASCA ANTISVERSAMENTO LIQUIDI-OLIO	VASCA CONTENIMENTO		2015		CONTENIMENTO 80 LITRI	BUONO STATO	1	50	50

30		COMPRESSORE ARIA CON SERBATOIO DA 725 LITRI	COMPRESSORE ARIA	FIAC AIR COMPRESSORS SSA998		BQ1056545	PRESSIONE MAX 10 BAR - POT	SI	1	2.100	2.100
31		BANCO DA LAVORO OFFICINA COMEC CON MORSA E TORCELLI	BANCO DA LAVORO DA OFFICINA					BUONO STATO	1	300	300
32	A	CARRELLINO ATTREZZI OFFICINA USAG STAR 516	CARRELLINO ATTREZZI					BUONO STATO	1	200	200
32	B	CARRELLINO ATTREZZI OFFICINA USAG STAR 516	CARRELLINO ATTREZZI					BUONO STATO	1	200	200
32	C	CARRELLINO ATTREZZI OFFICINA USAG STAR 516	CARRELLINO ATTREZZI					BUONO STATO	1	200	200
32	D	CARRELLINO ATTREZZI OFFICINA A 3 RIPAINI ROSSO CON ATTREZZI VARI						BUONO STATO	1	80	80
33		CASSETTIERA ATTREZZI OFFICINA	CASSETTIERA ATTREZZI					BUONO STATO	1	100	100
34	A	CARRELLINI TRASPORTO	CARRELLINI					BUONO STATO	1	40	40
34	B	CARRELLINI TRASPORTO	CARRELLINI					BUONO STATO	1	40	40
35		SCALA DOPPIA IN ALLUMINIO DA 2 M	SCALA DOPPIA				ALTEZZA 2,20 M CIRCA	BUONO STATO	1	30	30
36		SCALETТА ROSSA PICCOLA DOPPIA		SCALETТА DOPPIA			ALTEZZA 1,10 M CIRCA	BUONO STATO	1	15	15
37		LAVAPAVIMENTI ELETTRICA 792 RCM SENZA CARICA BATTERIE	LAVAPAVIMENTI					BUONO STATO	1	180	180
38		SET PRULUNGHE VARIE E PRESE ELETTRICHE	SET PRULUNGHE VARIE E PRESE ELETTRICHE					BUONO STATO	1	0	-
39		ARMADIO IN METALLO CON KIT SICUREZZA E ANTINCENDIO	ARMADIO IN METALLO CON KIT SICUREZZA E ANTINCENDIO					BUONO STATO	1	60	60
40	A	ARMADIETTO IN METALLO GUARDAROBA 3 ANTE	ARMADIETTO IN METALLO 3 ANTE					BUONO STATO	1	210	210
40	B	ARMADIETTO IN METALLO GUARDAROBA 3 ANTE	ARMADIETTO IN METALLO 3 ANTE					BUONO STATO	1	210	210
40	C	ARMADIETTO IN METALLO GUARDAROBA 3 ANTE	ARMADIETTO IN METALLO 3 ANTE					BUONO STATO	1	210	210
41		ARMADIETTO IN METALLO GUARDAROBA 2 ANTE	ARMADIETTO IN METALLO 2 ANTE					BUONO STATO	1	140	140
42		CAVALLETTI IN FERRO	CAVALLETTI IN FERRO					BUONO STATO	43	10	430
43	A	REGGIATRICE IN PLASTICA	REGGIATRICE IN PLASTICA					SI	1	80	80
43	B	REGGIATRICE IN FERRO A333	REGGIATRICE IN FERRO A333					SI	1	180	180
43	C	MATERIALE DA IMBALLO	MATERIALE DA IMBALLO					BUONO STATO	1	20	20
44		BOCCOLATRICE ELETTRICA		SCELL-IT				SI	1	280	280
45		BOCCOLATRICE PNEUMATICA		FAR KJ60				SI	1	400	400
46		AVVITATORE ELETTRICO A IMPULSI 220 V HITACHI		HITACHI				SI	1	180	180
47		MOLA A DISCHI HITACHI CON DISCHI RICAMBIO		HITACHI				SI	1	40	40
48		SALDATRICE PER CINGHIE QSP60		RAPPLON				SI	1	280	280
49		SPARACHIODI		HILTI				SI	1	480	480
50		SMERIGLIATRICE DA BANCO EX 150		VALEX SPA				SI	1	24	24

51		GENERATORE PORTATILE A BENZINA PRAMAC 2 KW		PRAMAC				SI	1	180	180
52	A	MISURATORE DI TENSIONE PER CINGHIE		SIT S.P.A.				SI	1	35	35
52	B	TACHOMETER DIGITAL FERVI		FERVI				SI	1	24	24
53	A	FONOMETRO		PEAKYECH				SI	1	40	40
53	B	SPESSOMETRO MECCANICO						SI	1	30	30
53	C	SPESSOMETRO DIGITALE						SI	1	50	50
54		PUNZONATORE CATENEC		KRAFTMANN				SI	1	40	40
55		PUNZONATORE CATENE DOPPIE						SI	1	80	80
56		LIVELLA ALTA PRECISIONE		FERVI				SI	1	54	54
57		TESTER CAVI INTERNET		LANTEST				SI	1	30	30
58		SALDATRICE PER CINGHIO		HABASIT				SI	1	280	280
59		FRESA PANTOGRAFO PORTATILE		KINZO				BUONO STATO	1	30	30
60		SET PISTOLA PER CARTUCCE N.1 SILICONE E N. 1 RESINA						BUONO STATO	1	50	50
61		POMPA ELETTRICA PIUSI 350W						BUONO STATO	1	140	140
62		CAVALLETTO PER LASER CON ACCESSORI HILTI (SENZA LASER)		HILTI				BUONO STATO	1	150	150
63		ASPIRATORE INDUSTRIALE						SI	1	130	130
64		SET CATENE INCOFIL TECH 8MM 2 TON						BUONO STATO	4	60	240
65		SET CINGHIE						BUONO STATO	1	0	-
66		CRICK PICCOLO						BUONO STATO	1	30	30
67		CASSETTE PLASTICA GRIGIE						BUONO STATO	26	8	208
68		CASSETTE PLASTICA PICCOLE ROSSE 40x25x15						BUONO STATO	21	5,9	124
69		CARRELLINI ROSSI 2 RUOTE LARGHE GONFIABILI PORTAPACCHI						NUOVI	8	25	200
70		CARRELLINI ROSSI 2 RUOTE STRETTE RIGIDE PORTAPACCHI						NUOVI	10	24	240
71		CESTONI IN FERRO ZINCATO PESANTI						BUONO STATO	28	71,43	2.000
72		PALLETS IN LEGNO						BUONO STATO	162	4,94	800
73		CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO ROSSO FIAT (PRIVO DI CARUCA BATTERIE) - MATR. 5135080033 - MODELLO RTN6550- ANNO 1994 - PORTATA 1.300 KG						SI	1	400	400
										totale	23.454



MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00

N. Cartellino	Subcartellino	Locazione	Descrizione	Marca	Quantità	N. spalle	altezza spalla in metri circa	Correnti numero	Correnti larghezza metri	Piantoni	Livelli	Valore Mercato stimato €
1		Magazzino Hypotiroi	Scaffalatura porta pallets	MCT	1	3	6	16	2,8	come da foto 1 - SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS - MAGAZZINO HYPOTIROL		2.800
2		Magazzino Hypotiroi	Scaffalatura porta pallets	MCT	1	3	6	12	2,8	come da foto 2 - SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS - MAGAZZINO HYPOTIROL		2.000
3		Magazzino Hypotiroi	Scaffalatura porta pallets	MCT	1	6	6	10	3,7	come da foto 3 - SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS - MAGAZZINO HYPOTIROL		4.200
								14	1,8			
								20	2,8			
4	A	Magazzino Hypotiroi	Scaffalatura porta pallets	MCT		5	6	22	2,8	come da foto 4 A - SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS - MAGAZZINO HYPOTIROL		4.000
4	B	Magazzino Hypotiroi	Scaffalatura porta pallets	GS		3	4,5	16	3	come da foto 4 B - SCAFFALATURA GS PORTA PALLETS - MAGAZZINO HYPOTIROL		3.800
1		Magazzino Alpassistem	Scaffalatura porta pallets	MCT		6	6	30	2,8	come da foto 1-- SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM		4.000
2		Magazzino Alpassistem	Scaffalatura porta pallets	MCT		7	6	12	1,8	come da foto 2- SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM		4.200
2								38	2,8			
3		Magazzino Alpassistem	Scaffalatura porta pallets	MCT		7	6	10	1,8	come da foto 3- SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM		4.000
3								30	2,8			
4		Magazzino Alpassistem	Scaffalatura porta pallets	TIPO ARMES		6	5,5	40	3,55	come da foto 4- SCAFFALATURA TIPO ARMES PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM		4.000
5		Magazzino Alpassistem	Scaffalatura porta pallets	TIPO ARMES		6	5,5	38	2,1	come da foto 5- SCAFFALATURA TIPO ARMES PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM		3.800
6		Magazzino Alpassistem	CANTILEVER	foto 6 - CANTILEVERE - MAGAZZINO ALPASSYSTEM						3	5	800
7		Magazzino Alpassistem	CANTILEVER	foto 7 - CANTILEVERE - MAGAZZINO ALPASSYSTEM						3	4	600
8		Magazzino Ecospazio	Scaffalatura leggera metallo zincata con pianale ferro			2	2,5	6	2	Come da foto 8 – SCAFFALATURA LEGGERA METALLO ZINCATO CON PIANALE FERRO – MAGAZZINO ECOSPAZIO		400
9		Magazzino Ecospazio	Scaffalatura leggera metallo con pianale in ferro in due parti staccate (singole)	METALSISTEM		4	2,4	16	1,8	come da foto 9 – SCAFFALATURA LEGGERA METALLO ZINCATO CON PIANALE FERRO TIPO METALSISTEM – MAGAZZINO ECOSPAZIO		800
10		Magazzino Ecospazio	Scaffalatura leggera gialla metallo con pianale legno			3	2,1	16	2,6	come da foto 10 – SCAFFALATURA LEGGERA GIALLA CON PIANALE LEGNO – MAGAZZINO ECOSPAZIO		500

11		Magazzino Ecospazio	Scaffalatura porta pallets	TIPO ARMES		3	4,5	12	2,1	come da foto 11 – SCAFFALATURA TIPO ARMES PORTAPALLETS – MAGAZZINO ECOSPAZIO	900
12		Magazzino Ecospazio	Scaffalatura in metallo tubolare bianco e pianali in plexiglas n. 1 pezzo a corpo		1					come da foto 12 – SCAFFALATURA LEGGERA IN TUBOLARE BIANCO E PLEXIGLASS – MAGAZZINO ECOSPAZIO	300
13		Magazzino Hypotiroil	Scaffallatura in metallo blu con pianali in metallo porta bulloneria/viteria - composta in 3 pezzi			5	2	54	1,6	come da foto 13 – SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO BLU CON PIANALI PORTA BULLONERIA/VITERIA – MAGAZZINO HYPOTIROL	1.200
14		Magazzino Hypotiroil	Scaffallatura in metallo giallo con pianali porta bulloneria/viteria (con 32 correnti, di cui 16 montati e 16 smontati)			2	2,1	32	2,55	come da foto 14 – SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO GIALLO CON PIANALI PORTA BULLONERIA/VITERIA – MAGAZZINO HYPOTIROL	900
15		Magazzino Hypotiroil	Carrellino verticale porta viteria - grigio		1					come da foto 15 CARRELLINO GRIGIO – 16 CARRELLINO GRIGIO E GIALLO VERTICALI PORTA BULLONERIA/VITERIA – MAGAZZINO HYPOTIROL	250
16		Magazzino Hypotiroil	Carrellino verticale porta viteria - grigio e giallo		1						300
17		Magazzino Hypotiroil	Scaffallatura in metallo giallo con pianali legno			2	2,7	8	2	come da foto 17- SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO GIALLO CON PIANALI IN LEGNO – MAGAZZINO HYPOTIROL	500
18		Magazzino Hypotiroil	Scaffallatura in metallo giallo con pianali legno			2	2,4	10	2,55	come da foto 18- SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO GIALLO CON PIANALI IN LEGNO – MAGAZZINO HYPOTIROL	450
TOTALE SCAFFALATURE											44.700



MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00

Cartellino	Subcartelli no	Locazione	Descrizione	Larghezza metri circa	Altezza metri circa	Quantità	Valore unitario €	Valore Totale Stimato €
1		Magazzino Alpassitem	Rete di sicurezza in metallo nero	2	2,1	6	35	210
2		Magazzino Alpassitem	Rete di sicurezza in metallo nero con telaio	1,5	1,9	29	25	725
3		Magazzino Alpassitem	Pali portanti reti di sicurezza con accessori di aggancio		2	28	15	420
								1.355



MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00

CARTELLINO	NOME COMMESSA	CODICE COMMESSA	NOTE	DESCRIZIONE	Stima Valore Mercato €
2	TEC	7034	NUOVA	23 RULLIERE COMPLETE DI SOLA PARTE MECCANICA CON 23 MOTORI E 23 RIDUTTORI CON SPONDE LATERALI DI PROTEZIONE	15.000
3	GIV		NUOVA	2 NASTRI TRASPORTATORI INCLINATI+ 1 NASTRO TRASPORTATORE ORIZZONTALE + 2 RULLIERE CON CURVA + 5 RULLIERE NORMALI +3 DEVIATORI + 1 RULLIERA CON CELLE DI CARICO	28.000
4	SIC		NUOVA	8 RULLIERE IN GRAVITA' CON ACCESSORI	1.500
5	NASTRO TRASPORTATORE GIALLO CON TAPPETO VERDE				500
6	CATENARIE STRETTE N. 2				6.000
7	RULLIERE INOX			2 RULLIERE CON DUE PULSANTIERE IN ACCAIO INOX	2.000
8	CATI	7082		NASTRO TRASPORTATORE PICCOLO CON TAPPETO NERO	500
9	JUV	7494		CARPENTERIA VARIA CON ACCESSORI	1.000
10	MAR		USATA - VECCHIA	N. 10 NASTRI TRASPORTATORI + 2 CURVE + ACCESSORI VARI	1.000
TOTALE					55.500



MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00

LOGISS S.R.L. - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 16/2025 - TRIBUNALE DI ROVERETO
INVENTARIO EX ART. 195 CCII - INVENTARIO PRESSO TERZI
Allegato F - INVENTARIO PRESSO TERZI: codici articolo in ordine progressivo di cartellino

Codice	Subcodice	DESCRIZIONE	Quantità	prezzo attribuito €	Stima totale beni €
1	C.F.	10317559 - Batteria Litio LifePO4 12,8V 60AH TOP BAND	14	66,00	924,00
2	C.F.	WI800-12 WI800-12 INVERTER ISOLA 800W	14	60,00	840,00
3	C.F.	10153854 - REGOLATORE DI CARICA DA 20A MPPT	26	32,00	832,00
4	C.F.	10153854 - REGOLATORE DI CARICA DA 20A MPPT	2	34,00	68,00
5	C.F.	Conn-MC-Coppia-PV-Stick Set - Weimuller - 1422030000	42	3,00	126,00
6	C.F.	Router D-Link G403 4G	14	35,00	490,00
7	C.F.	Pannelli Fotovoltaici FTV 1790x1134 (445 Wp),Tcl - Bifacial, TCL-MR445DT182-58NSB	3	63,00	189,00
TOTALE GENERARE:					3.469,00

MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00

Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

Allegato Fotografico F1

Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

**FOTO MAGAZZINO COMPONENTISTICA,
ATTREZZATURE D'OFFICINA,
SCAFFALATURE RETI E COMMESSE.**

Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



MOTORIDUTTORI



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

MOTORIDUTTORI



MOTORI



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

RULLI



ALBERI



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

PIGNONI



CUSCINETTI



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

VITERIA E BULLONERIA



PNEUMATICA



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it


TAPPETI




POLIZENE




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it





Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



13



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO COMMESSE.

Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO COMMESSA N. 2 TEC



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO COMMESSA N. 3 GIV.



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO COMMESSA N. 4 SIC



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

**FOTO COMMESSA N. 5 – NASTRO TRASPORTATORE GIALLO CON
TAPPETO VERDE COMMESSA 6 N. 2 CATENARIE STRETTE N. 2**



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO COMMESSA N. 7 RULLIERE N. 2



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO COMMESSA N. 8 – CATI E N. 9 COMMESSA JUV



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO COMMESSA N. 10 - MAR



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it


FOTO SCAFFALATURE CON NOMENCLATURA

Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

1- SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO HYPOTIROL



2-SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO HYPOTIROL




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

3-SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO HYPOTIROL




4 A-SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO HYPOTIROL



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

4 A-SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO HYPOTIROL



4 B-SCAFFALATURA GS PORTA PALLETS – MAGAZZINO HYPOTIROL




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

4 B-SCAFFALATURA GS PORTA PALLETS – MAGAZZINO HYPOTIROL




1--SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

2--SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM



3--SCAFFALATURA MCT PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

4--SCAFFALATURA TIPO ARMES PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM



5--SCAFFALATURA TIPO ARMES PORTA PALLETS – MAGAZZINO ALPASSYSTEM



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

6 - CANTILEVER – MAGAZZINO ALPASSYSTEM



7 - CANTILEVER – MAGAZZINO ALPASSYSTEM



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

8 – SCAFFALATURA LEGGERA METALLO ZINCATO CON PIANALE FERRO – MAGAZZINO ECOSPAZIO



9 – SCAFFALATURA LEGGERA METALLO ZINCATO CON PIANALE FERRO TIPO METALSISTEM – MAGAZZINO ECOSPAZIO



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

10– SCAFFALATURA LEGGERA GIALLA CON PIANALE LEGNO – MAGAZZINO ECOSPAZIO




10– SCAFFALATURA LEGGERA GIALLA CON PIANALE LEGNO – MAGAZZINO ECOSPAZIO



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

11 – SCAFFALATURA TIPO ARMES PORTAPALLETS – MAGAZZINO ECOSPAZIO



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

12 – SCAFFALATURA LEGGERA IN TUBOLARE BIANCO E PLEXIGLASS – MAGAZZINO ECOSPAZIO



13 – SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO BLU CON PIANALI PORTA BULLONERIA/VITERIA – MAGAZZINO HYPOTIROL



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

- 14 – SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO GIALLO CON PIANALI PORTA BULLONERIA/VITERIA – MAGAZZINO HYPOTIROL




- 15 CARRELLINO GRIGIO – 16 CARRELLINO GRIGIO E GIALLO VERTICALI PORTA BULLONERIA/VITERIA – MAGAZZINO HYPOTIROL



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

17-SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO GIALLO CON PIANALI IN LEGNO – MAGAZZINO HYPOTIROL



18-SCAFFALATURA LEGGERA IN METALLO GIALLO CON PIANALI IN LEGNO – MAGAZZINO HYPOTIROL



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO RETI DI PROTEZIONE

Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

1 – RETI DI PROTEZIONE - SICUREZZA – DIVISORIE IN METALLO NERO



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

2 – 3 – RETI DI PROTEZIONE – SICUREZZA – DIVISORIE IN METALLO NERO CON TELAIO E ACCESSORI



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

FOTO ATTREZZATURE D'OFFICINA

Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it




Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it



Dott. Ing. Marco Bosio – Ordine degli Ingegneri Prov. Vercelli iscriz. N. A 1170
C.F. BSOMRC73P01L750E - P.I. 02371350022
studio in via S. GIACOMO a Saluggia n. 51 - 13040 (prov. di VC)
Cell. 328.8278729
Mail – PEC: Marco.bosio2@ingpec.eu
Mail: mabosio@tiscali.it

Batterie, inverter, regolatori di ricarica in conto lavoro presso C.F. Elettroautomazioni – Rovereto — installati in n. 14 quadri di proprietà di C.F. Elettroautomazioni



Pannelli Fotovoltaici in conto visione presso C.F. Elettroautomazioni – Rovereto – Via alla Pineta n. 21/A5 – per collaudo dei quadri elettrici delle ciclostazioni e-bike



Z


MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:32:20
GMT+01:00



SCHERMATA CARTELLE FILE LOGISS


Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
 0_Qualita_inserimento risorsa	05/11/2024 08:35	Cartella di file	
 08_CASE STUDIES LOGISS	10/07/2025 11:45	Cartella di file	
 AA Commesse Logiss	16/12/2025 19:17	Cartella di file	
 AA Preventivi Logiss	31/03/2026 16:36	Cartella di file	
 Archivio disegni	12/01/2024 15:59	Cartella di file	
 Assistenza Inventor	28/11/2022 09:41	Cartella di file	
 Cataloghi	21/05/2024 08:38	Cartella di file	
 Commerciale - Contatti	27/11/2025 15:28	Cartella di file	
 CONSEGNA CHIAVI	24/04/2025 11:15	Cartella di file	
 Daifuku	07/11/2022 14:15	Cartella di file	
 Documenti sicurezza	17/06/2025 11:07	Cartella di file	
 Download documenti	19/01/2021 08:49	Cartella di file	
 Fiere	09/11/2023 16:24	Cartella di file	
 FLEXY COMMERCIALE	24/11/2025 10:26	Cartella di file	
 FOTO ANNA XXXXXXXXXX	27/01/2025 15:21	Cartella di file	
 Gestionale	09/10/2024 14:38	Cartella di file	
 Listini	12/09/2024 13:17	Cartella di file	
 Logiss Capannone	06/10/2025 17:38	Cartella di file	
 Macchine Logiss Disegni - Distinte	26/09/2023 16:20	Cartella di file	
 Manuali Macchine	21/09/2021 09:30	Cartella di file	
 Normative (da controllare)	24/06/2023 10:12	Cartella di file	
 Ordini per magazzino	20/10/2025 10:04	Cartella di file	
 PNNR Imprese Trentine	28/12/2023 17:44	Cartella di file	
 Progetti	31/01/2025 14:09	Cartella di file	
 Ricerca e Sviluppo	13/02/2023 13:56	Cartella di file	
 Robot	03/02/2025 11:12	Cartella di file	
 Stampati-Modelli Logiss	14/03/2024 18:02	Cartella di file	
 UFFICIO TECNICO	27/11/2025 15:23	Cartella di file	
 Z_Progetto ALTERNANZA Scuola_Lavoro	07/06/2024 09:52	Cartella di file	
 601-00018-1.stp	17/05/2022 17:03	File STP	48.474 KB
 210811 - Portafoglio ordini	12/08/2021 09:59	Foglio di lavoro di...	17 KB
 DATI (Idc.lgs.local) (T) - collegamento	15/10/2024 17:01	Collegamento	1 KB
 Ordinato 2021	11/08/2021 16:21	Foglio di lavoro di...	19 KB
 PROJECT MANAGER_SITE	22/08/2025 14:45	Collegamento	1 KB
 Solleciti 12.01.2024	01/02/2024 12:11	Foglio di lavoro di...	87 KB


LOGISS COMMERCIALE CONTATTI

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
 230227_Logimat	07/04/2026 11:33	Cartella di file	
 AA-Documentazione commerciale Logiss	14/05/2024 21:39	Cartella di file	
 Accordi con collaboratori - rete agenti e ...	19/05/2025 08:40	Cartella di file	
 Articoli - pubblicazioni - newsletter	03/09/2024 14:53	Cartella di file	
 Budget di vendita	29/09/2025 10:27	Cartella di file	
 Business Plan - Piano industriale 2020-20...	19/12/2024 18:26	Cartella di file	
 Camera di Commercio Indo-Italiana	14/06/2024 09:16	Cartella di file	
 Capitolati clienti strategici	02/08/2022 10:53	Cartella di file	
 Concorso 	02/01/2019 16:26	Cartella di file	
 Contatti Logismarket	03/04/2015 17:58	Cartella di file	
 CORSO ESPERTA INMATERIA DOGANALE	08/07/2024 17:13	Cartella di file	
 COSUAME (E)	05/04/2022 09:48	Cartella di file	
  21 LUGLIO 2022	07/04/2026 11:30	Cartella di file	
 ELENCO CLIENTI	27/11/2025 15:26	Cartella di file	
 Fiera Logimat 2023	01/04/2025 15:41	Cartella di file	
  (DE)	25/06/2021 15:39	Cartella di file	
 FOTO, VIDEO, BROCHURES PER LA FIERA ...	02/05/2024 21:56	Cartella di file	
 INTRA.SE_(SW)	05/04/2022 09:39	Cartella di file	
 Liberatorie	26/08/2022 08:47	Cartella di file	
 mail natale	23/12/2020 16:06	Cartella di file	
 NDA	27/11/2025 15:29	Cartella di file	
 Presentazione Logiss Meeting 2017-11	23/12/2020 12:26	Cartella di file	
 Presentazione Un  ta	07/04/2026 11:31	Cartella di file	
 Progetto Prospect 2020-2023	03/11/2025 16:07	Cartella di file	
 Programma visite AC - SC	28/03/2022 09:15	Cartella di file	
  (NE)	03/04/2015 17:52	Cartella di file	
  RI Srl - To 	15/09/2023 11:47	Cartella di file	
 FOTO, VIDEO, BROCHURES PER LA FIERA ...	07/02/2023 16:58	Cartella compressa	2.728.520 ...
 MO1002 Elenco invio questionari 2023	19/10/2023 12:59	Foglio di lavoro di...	42 KB
 Password siti internet	03/09/2025 15:51	Foglio di lavoro di...	14 KB
 Reference book per settore	23/09/2024 09:10	Foglio di lavoro di...	12 KB
 ReportEngageB2B-2024-02-12	06/03/2024 15:05	Foglio di lavoro di...	30 KB
 Visita Ipack-ima-Intralogistica 2025	26/05/2025 17:09	Foglio di lavoro di...	12 KB


























 $\theta(1:20)$ 

MA (1:20)





Elemento		BOM (BILL OF MATERIAL - LISTA DI PARTI)		QTÀ	Massa
Numero parte	Miniatura	Descrizione			
1	001-01726	Rulliera mot. pallet Dx. EVO C800 L1500 v1.0m /min. H250 staffe fot.		1	203,864 kg
1.1	325-00640	Rull. mot. evo pallet L1485 C800 Ø89 p. 166 5 v. 10 m/min.		1	148,060 kg
1.1.1	RND00003	*Varia*		44	0,004 kg
1.1.2	UNI 8839 - A 10 8.8 zincato	UNI 8839 - A 10 8.8 zincato		18	0,002 kg
1.1.3	UNI 5739 - M10 x 20 8.8 zincat			18	0,023 kg
1.1.4	CTN00012	Anello cat 5/8" sempl 36 maglie con giunzione 571,5 prestirata		7	1,1000 kg
1.1.5	CTN00276	Anello di catena 5/8" semplice 42 passi con giunz prestirata		2	0,550 kg
1.1.6	DDA00034	Dado M10 autobloccante alto DIN 982 zincato		6	0,009 kg
1.1.7	UNI 5739 - M10 x 25 8.8 zincat			6	0,026 kg
1.1.8	DDA00014	Dado esagonale medio M8 ISO 10511		4	0,005 kg
1.1.9	RND00002	Rondella piana UNI 6592 8 x 17 - 8.8 zincato		8	0,002 kg
1.1.10	VTI00004	VITE TE UNI 5739 - M8X20 8.8 ZINCATA		4	0,002 kg
1.1.11	UNI 5739 - M6X20	VITE TE UNI 5739 - M6x20 8.8 ZINCATA		4	0,001 kg
1.1.12	RND00001	*Varia*		12	0,001 kg
1.1.13	ISO 10511 - M6	Dado esagonale		4	0,002 kg
1.1.14	TRV01022	Traversa rulliera evo pallet C800 40/10 motore sotto vern.		1	10,101 kg
1.1.15	RND00131	Rondella di fissaggio D35 d8,5 sp.40/10 zinc		2	0,027 kg
1.1.16	VTI00137	Vite UNI 5933 TSEI M8 x 20 - 8.8 zincato		10	0,010 kg
1.1.17	DST00223	Rev.01 Distanziale d26 - D35 sp. 17mm Aisi 304		1	0,057 kg
1.1.18	LBR00226	Albero D30/D25 L186 C40		1	0,682 kg

IM051733	A	0	GRUPPO TUT 3826 DX
P00191	A	1	RONDELLA STD M10 ZN ISO7089
P00598	A	1	VITE TE-FI M10x25 8.8 GR ISO4017
IM049609	C	1	COPERCHIO L=80x1050
IM049449	C	1	COPERCHIO L=80x1050
IM049448	C	1	COPERCHIO L=215x1050
IM054456	A	1	COPERCHIO L=350 - 80x1050
IM047716	C	1	COPERCHIO L=215x1050
IM047714	C	1	COPERCHIO L=755x1050
IM051742	A	1	DISTANZIALE Ø20 - LG. 37.5
P00008	A	1	VITE TCEI M6x12 8.8 GR ISO4762
P00577	A	1	VITE TE-FI M6x12 8.8 GR ISO 4017
IM021795	B	1	RONDELLA FL M6xØ18x1.6 ZN DIN9021
P00438	A	1	VITE TSPEI M5x10 10.9 GR ISO10642
P00590	A	1	VITE TE-FI M8x25 8.8 GR ISO4017
P00053	B	1	DADO STD M8 8 ZN ISO4032
P00593	A	1	VITE TE-FI M8x50 8.8 GR ISO4017
P00411	A	1	VITE TPSEI M3x10 10.9 GR ISO10642

IM051736	A	1	TELAIO TUT 3826 DX
P00066	B	2	RONDELLA STD M8 ZN ISO7089
IM054450	A	2	PROTEZIONE POSTERIORE TUT 382X LG.2927.5
IM054453	A	2	PROTEZIONE POSTERIORE TUT 382X LG.1067.5
IM054449	A	2	SUPPORTO CENTRALE TUT 382X LG. 1847.5
IM054448	A	2	SUPPORTO CENTRALE TUT 382X LG.2380
IM051751	A	2	SUPPORTO COPERCHIO TUT - LG. 60
IM051752	A	2	SUPPORTO COPERCHIO TUT - LG. 160
IM052948	A	2	SUPPORTO COPERCHIO TUT - LG. 295
P00245	B	2	VITE TCEI M10x16 8.8 GR ISO4762
P00596	A	2	VITE TE-FI M10x16 8.8 GR ISO4017
P00022	A	2	RONDELLA STD M6 ZN ISO7089
P00577	A	2	VITE TE-FI M6x12 8.8 GR ISO 4017
P00191	A	2	RONDELLA STD M10 ZN ISO7089
P00113	A	2	DADO M10 UNI 5588
P00598	A	2	VITE TE-FI M10x25 8.8 GR ISO4017
P00588	A	2	VITE TE-FI M8x16 8.8 GR ISO4017
IM052895	B	2	SUPPORTO GUIDA CATENA TUT 382X

P00027	C	2	VITE TCEI M5x16 8.8 GR ISO4762
P00008	A	2	VITE TCEI M6x12 8.8 GR ISO4762
P00577	A	2	VITE TE-FI M6x12 8.8 GR ISO 4017
IM042470	A	2	TENDICATENA per catena 1/2" S. (08B1)
IM051749	B	2	DISTANZIALE SP. 50/10
P00593	A	2	VITE TE-FI M8x50 8.8 GR ISO4017
P00053	B	2	DADO STD M8 8 ZN ISO4032
P00590	A	2	VITE TE-FI M8x25 8.8 GR ISO4017
P00597	A	2	VITE TE-FI M10x20 8.8 GR ISO4017
P00698	A	2	RONDELLA STD M12 ZN ISO7089
P00799	A	2	DADO STD M12 8 ZN ISO4032
IM051785	A	2	VITE TE-FI M12x110 8.8 GR ISO4017
IM054452	A	2	CATENA A RULLI SINGOLA 08-B1 (1/2"x5/16")
IM051776	A	2	UNITA DI CUSCINETTO UCFB 207
IM051776	A	2	UNITA DI CUSCINETTO UCFB 207
IM051777	A	2	UNITA DI CUSCINETTO UCFB 206
IM052896	B	2	PROFILO GUIDA CATENA BL-05 - TUT 382X
IM051794	B	2	PROFILO 60x25 LG.80 - TUT

IM054447	A	2	TELAIO TUT 3826
IM051766	A	2	BARRA FILETTATA M14 LG.180
IM051767	A	2	BARRA FILETTATA M14 LG.245
IM051713	A	2	PIGNONE FOLLE TUT
IM051739	A	3	SUPPORTO PIGNONE FOLLE TUT
IM032025	D	3	PIGNONE FOLLE ISO 08B-1 - Z=14 - Øp=57.07
P00191	A	3	RONDELLA STD M10 ZN ISO7089
P00601	A	3	VITE M10x50 UNI 5739
P00113	A	3	DADO M10 UNI 5588
IM035358	C	2	RULLO MOTORIZZATO Ø82 - LG. 1658 - Z 13
IM051771	A	2	SUPPORTO RUOTA A V - TUT
IM051727	A	3	COLONNA SUPPORTO RUOTA TUT
IM051772	A	3	PIASTRA DI BLOCCAGGIO 32x60 SP.10
IM051716	A	2	RUOTA PROFILO A V - Ø80 - TUT
IM051730	A	3	DISTANZIALE Ø25 LG.10
P00800	A	3	DADO STD M14 8 ZN ISO4032
IM051786	A	3	VITE TE-FP M14x70 8.8 GR ISO4014
IM051729	A	3	SUPPORTO RUOTA GOLA A V Ø80

IM051775	A	3	RUOTA GOLA A V Ø80
IM005514	A	2	VITE TBEI M5x12 10.9 ZN ISO7380-1
IM051778	A	2	SUPPORTO SENSORE FINECORSO TUT
IM052946	B	2	SUPPORTO RULLI TUT 382X
IM052947	A	2	RULLO MOTORIZZATO Ø82 LG.1166 - Z=13
IM052949	A	2	ASTA DI FISSAGGIO TUT 382X
IM053273	C	2	SUPPORTO GRUPPO PNEUMATICO TUT
P00117	A	2	RONDELLA STD M5 ZN DIN125A
P00798	A	2	DADO STD M5 8 ZN ISO4032
IM043596	A	2	RONDELLA GS M8xØ23x4 ZN DIN6340
P00054	A	2	VITE M8x30 UNI 5739
IM006904	A	2	RONDELLA GS M6xØ17x3 ZN DIN6340
P00800	A	2	DADO STD M14 8 ZN ISO4032
P02801	A	2	RONDELLA M14 UNI 6592
IM044161	A	2	RONDELLA GS M14xØ40x5 ZN DIN6340
P00580	A	2	VITE TE M6x25 UNI 5739
IM044163	A	2	PIASTRA 20x20 - LG. 40
P00589	A	2	VITE TE-FI M8x20 8.8 GR ISO4017

IM052972	C	1	CILINDRO SOLLEVAMENTO TRASFERITORI TUT
P02654	A	2	TESTA A SNODO SGS-M16X1,5
IM053252	A	2	SUPPORTO CILINDRO TUT
IM053249	A	2	CILINDRO DSBC-63-225-PPVA-N3
IM053251	A	2	FLANGIA DI FISSAGGIO DAMT Ø63
IM053250	A	2	SUPPORTO CILINDRO Ø63 (LNZG-63)
P00094	A	2	VITE TCEI M10x45 8.8 GR ISO4762
IM044341	A	2	RONDELLA GS M10xØ28x4 ZN DIN6340
P00247	A	2	VITE TCEI M10x20 8.8 GR ISO4762

[illegible]


	1	
	89	
	1	Verniciatura Blu RAL 5015
	1	Verniciatura Blu RAL 5015
	1	Verniciatura Blu RAL 5015
	1	Verniciatura Blu RAL 5015
	3	Verniciatura Blu RAL 5015
	8	Verniciatura Blu RAL 5015
	3	Verniciatura Blu RAL 5015
	32	
	32	
	15	
	28	
	60	
	10	
	10	
	63	
	1	Verniciatura Blu RAL 5015

ZETASASSI 1/2"	7	
	8	
	13	
	1	
	2	Zincatura
	3	
	21	
	19	
	8	
	4	
	4	
	4	
LUNGHEZZA 16256 mm - N°MAGLIE 1280	1	
	1	
	2	
	1	
	1	
POLIZENE - COLORE NERO (COLOR BLACK)	32	

1	Verniciatura Blu RAL 5015
2	
23	
22	
1	Brunitura chimica
1	
2	
1	
1	
30	
4	
1	Verniciatura Blu RAL 5015
1	
4	
2	Zincatura
1	
1	
1	Zincatura

1	
64	
2	Verniciatura Blu RAL 5015
1	Verniciatura Blu RAL 5015
2	
1	Verniciatura Blu RAL 5015
1	Verniciatura Blu RAL 5015
6	
6	
12	
9	
32	
50	
6	
44	
2	
1	Zincatura
4	

	2	
FESTO COD. 9263	1	Verniciatura Blu RAL 5015
FESTO COD. 1463475	1	
FESTO COD. DAMT-V1-63-A - 2214971	1	
FESTO COD. 32961 - LNKG-63	1	
	4	
	4	
	4	



MARCO
BOSIO
08.04.2026
19:39:50
GMT+01:00

Nastro motorizzato MOT. P=0.75 kW