Ing. Marco Crepaldi
Consulente Tecnico del Giudice
Corso Galileo Ferraris n. 123
10128 Torino - Tel 011.663.30.84
Mail: ing.crepaldi@studioruvolo.it
PEC: ing.crepaldi@studioruvolo-pec.com

TRIBUNALE di IVREA

Liquidazione Giudiziale n°31/24

BARO GERMANO & Figli s.r.l.

Ill.mo Sig. Giudice: Dott.ssa ANTONIA MUSSA

Curatore: Dott. FABRIZIO TORCHIO

PERIZIA ESTIMATIVA SUL VALORE DI BENI MOBILI IN COMUNE di STRAMBINO (TO)

INCARICO

Il sottoscritto Ing. Marco Crepaldi, Consulente Tecnico del Giudice accreditato presso il Tribunale di Torino, nominato su segnalazione del Curatore Dott. Fabrizio Torchio Perito estimatore nella Liquidazione giudiziale epigrafata, espone nella presente relazione tecnico-estimativa la valutazione del più probabile valore delle svariate poste mobiliari (macchinari ed attrezzature produttive, arredi ed apparecchiature ufficio, mezzi di movimentazione interna, automezzi e giacenze di magazzino) riconducibili alla società in liquidazione ed inventariate in comune di Strambino (TO), Via IV Novembre n.64.

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO

A seguito del mandato peritale ricevuto, ratificato da autorizzazione del Giudice del 10.10.24, lo scrivente ha effettuato - in data 11 ottobre 2024 anche alla presenza degli Organi della Procedura - un immediato e preliminare accesso presso il compendio produttivo ove operava la società in liquidazione giudiziaria al fine di prendere contezza dei numerosi cespiti (soprattutto relativi a giacenze di magazzino) riconducibili alla predetta società in liquidazione.

Successivamente ha poi provveduto - in data 19 febbraio 2025 - ad un ulteriore accesso presso il compendio produttivo tenutosi alla sola presenza del Rappresentante della società s.r.l. in liquidazione e finalizzato alla diretta individuazione degli svariati beni oggetto di stima mediante l'espletamento di uno specifico sopralluogo all'interno dei distinti locali operativi aziendali nel corso del quale è stato possibile prendere diretta visione dei singoli cespiti, individuandone da un lato le principali peculiarità di natura tecnica e dall'altro rilevandone contestualmente sia lo stato conservativo che manutentivo degli stessi, effettuando nel contempo anche un puntuale rilievo fotografico di quanto esistente.

Al completamento della suddetta attività peritale, finalizzata anche alla predisposizione dell'inventario dei cespiti[1] da assumere a riferimento per la richiesta valutazione per alienazione in ipotesi di realizzo, lo scrivente ha poi provveduto a specifiche ricerche di mercato riferite in particolare al settore di appartenenza dei citati beni ed alla conseguente predisposizione del presente elaborato tecnico-estimativo.

[1] Depositato dalla Curatela in data 20.11.2025

TRATTAZIONE

La società in liquidazione svolgeva da oltre cento anni la propria attività aziendale nel settore della lavorazione del legname (per il settore dell'edilizia e del bricolage) operando in particolare in tre distinti settori riconducibili a:

- ✓ travature per coperture fabbricati;
- ✓ produzione di perline e profili
- ✓ realizzazione di manufatti per bricolage,

impiegando nei tempi più recenti circa 10 dipendenti con funzioni produttive, operative ed amministrative presso un compendio immobiliare produttivo di proprietà ubicato in comune di Strambino (TO), Via IV novembre n.64.

Coerentemente con l'attività esercitata dalla società fallita, i cespiti inventariati ed oggetto del presente elaborato tecnico-estimativo sono riconducibili in particolare a macchinari ed attrezzature produttive, arredi ed apparecchiature (elettroniche ed informatiche) da ufficio, mezzi di movimentazione interna, automezzi oltre a svariati manufatti costituenti giacenze di magazzino (di fatto i beni di maggiora consistenza), il tutto ricoverato all'interno del citato compendio produttivo.

La quantificazione economica del più probabile valore ottenibile dalla cessione a smobilizzo di tutti i beni mobili ha richiesto analisi distinte e l'applicazione di percorsi estimativi diversi in funzione degli elementi caratterizzanti le tipologie individuate in termini di versatilità e di appetibilità

sul mercato dell'usato di settore, tenuto comunque conto dell'ottica estimativa (cessione per realizzo) indicata dalla Curatela la quale ha richiesto una valutazione analitica che consenta di valorizzare quanto più possibile i cespiti la cui alienazione atomistica - con la tradizionale modalità "visto e piaciuto" - verrà eseguita, per quanto riferito, tramite l'ausilio di società specializzate.

Per ciascuna categoria di cespiti sopra indicata, la disamina è stata quindi affrontata in un'ottica di prudenza estimativa, tenuto comunque conto della sopra indicata modalità di alienazione dei vari cespiti inventariati da parte della Procedura anche in relazione alle congiunture negative dell'economia nazionale (ancora pesantemente condizionata dagli effetti indiretti dell'emergenza sanitaria) che, pur agevolata nel settore edilizio dalla possibile fruizione dei bonus, frenano gli investimenti in svariati settori.

I macchinari di maggiore valenza economica sono costituiti da macchine e/o impianti per la lavorazione del legno (quali scorniciatrice, impianto di verniciatura e macchina cnc per taglio travi) in gran parte corredate da accessori e da apparecchiature a bordo macchina, tutte di differente tipologia e per la quasi totalità non recenti, in qualche caso dichiarate anche con presenza di malfunzionamenti che ne limitano l'utilizzo in economicità di esercizio; altri beni appartenenti alla suddetta categoria, sono costituiti da macchinari e/o apparecchiature più versatili quali affilatrici, mole da banco, legatrici, sega a nastro, sega circolare, spazzolatrice, sezionatrice, etc, anche in questo caso non recenti e gravati da un pregresso intenso utilizzo e, in qualche caso, anche di dubbio funzionamento.

Per quanto rilevabile ad esame visivo (effettuato nel corso degli accessi ai locali operativi finalizzati alla inventariazione dei vari cespiti), al di là di un paio di macchinari più recenti ed in discreto stato conservativo, la quasi totalità dei macchinari è caratterizzati da discreta funzionalità per avere fruito nel tempo dei minimali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, in parte, seppur dichiarati funzionanti, tecnologicamente obsoleti.

Nel procedere alla valutazione analitica degli stessi, lo scrivente ha effettuato una stima del più probabile valore attuale dei singoli cespiti inventariati nello stato in cui si trovano, avendo a riferimento prezzi medi correnti sul mercato dell'usato di beni simili, tenuto evidentemente conto che la valutazione non ha tralasciato il fatto che detti cespiti sono stati proficuamente inseriti in un contesto operativo ed organizzato sino a qualche mese prima della dichiarazione di avvio della liquidazione giudiziale.

Preso atto che alcuni cespiti necessitano di alcuni interventi di messa a norma che ne consentano il proseguimento dell'attività aziendale (ed eventualmente la futura vendibilità) in ottemperanza alle normative vigenti in materia antinfortunistica (Dpr 547/55, Dl 626/94, Direttiva Macchine, e tutte le successive integrazioni e/o modificazioni entrati in vigore fino alla consegna dei macchinari stessi), è stata parallelamente effettuata una verifica delle condizioni di sicurezza delle macchine e degli impianti, individuando quali cespiti siano da alienare come rottami.

Il risultato di tale indagine è stato riportato su una specifica relazione tecnica depositata in data 07.10.2025 redatta - su richiesta del Curatore - dall'Ing. Leonardo Buonaguro nella quale[2] vengono individuati due

[2] Pagina 8

distinti gruppi, ciascuno contenente il dettaglio (inteso come numero di lotto) dei beni inventariati, per cui il citato Professionisti ha ritenuto di precisare che:

i. *quelli per cui non vi è la conformità alla normativa di sicurezza o per mancanza dell'idonea documentazione o in quanto assente la marcatura CE o per mancato soddisfacimento dei requisiti minimi costruttivi previsti e possono essere venduti quali rottami*

ii. *quelli per cui vi è la conformità alla normativa di sicurezza possono essere venduti in Europa in accordo con la vigente normativa.*

Il numero di macchinari disponibili, la loro mole e specificità di impiego nonché le conclusioni alle quali è pervenuto il citato Ing. Buonaguro, hanno consigliato l'opportunità dell'applicazione di criteri prudenziali a supporto dell'orientamento di pervenire a un valore dei beni in ipotesi di cessione a smobilizzo, tenuto comunque anche conto che in alcuni casi trattasi di beni seminfissi capannone con ingenti costi di smontaggio ed asportazione in altra sede operativa.

Le attrezzature produttive sono sostanzialmente costituite da alcune scaffalature e banchi da lavoro di differente tipologia e dimensione, per lo più metallici, contenitori porta materiale, tutti sostanzialmente privi di caratteristiche di pregio e funzionali allo svolgimento del ciclo produttivo ma in mediocre stato conservativo oltre ad apparecchiature elettriche ed attrezzi di collaudo manuali.

I mezzi di movimentazione interna sono costituiti carrelli elevatori (laterali e frontali) gommati e piccoli mezzi d'opera (caricatore ed escavatore Caterpillar), tutti caratterizzati da discreta versatilità di impiego, rinvenuti

(ad esame visivo) in mediocri condizioni generali e dichiarati funzionanti anche se presumibilmente - in relazione all'età non recente - risultano gravati da un presumibile intenso utilizzo rispetto all'età (non recente) oltrechè dalle criticità evidenziate dal Professionista che si è occupato degli aspetti legati alla sicurezza.

Per le suddette categorie, la valutazione ha tenuto conto - come nel caso precedente - del fatto che i suddetti beni sono risultati operativi ed in inseriti proficuamente in un complesso aziendale sino a qualche mese prima della dichiarazione di avvio della liquidazione giudiziale.

Si precisa che l'asportazione dei beni delle categorie sopra esaminate è da intendersi a totale carico degli aggiudicatari i quali, unitamente ai componenti dei macchinari acquistati, dovranno portare via (e non abbandonare) anche tutto quanto ad essi riconducibile (ivi compresi, ad esempio, gli oli di lavorazione in essi contenuti).

Gli arredi d'ufficio sono riconducibili ad un limitato numero di elementi di mobili, in prevalenza in legno e/o laminato, rinvenuti nell'area amministrativa ubicata al piano terra (in alcuni locali prossimi all'ingresso al compendio al piano terra), tutti sostanzialmente caratterizzati da uniformità estetica, corrente livello qualitativo e mediocre stato conservativo.

Le attrezzature per ufficio sono costituite da un numero esiguo di apparecchiature informatiche quali in particolare postazioni pc complete di accessori (case, monitor, mouse, tastiera, etc) oltre a stampanti, tutte appartenenti ad una categoria di beni soggetti a rapidissima obsolescenza.

Gli automezzi sono riconducibili ad un automezzo commerciale Mercedes targato DC549LS e da un autocarro Mercedes 380 targato BS904BT;

entrambi non recenti, detti beni si presentano con danneggiamenti e/o rigature alla carrozzeria (di varia entità) ed anche lesioni al parabrezza, ad alcune componenti in plastica oltre a qualche macchia sui tessuti di rivestimento dei sedili.

La relativa valutazione analitica, pur traendo origine da consolidati listini dell'usato di settore, tiene evidentemente conto dello stato conservativo rilevato e/o dichiarato dal Rappresentante della società in liquidazione giudiziale, della percorrenza chilometrica oltreché della necessità di procedere ad una completa revisione dei principali organi meccanici e ad un'attenta disamina dei penumatici (finalizzata, laddove necessario, ad una eventuale sostituzione) nonché della loro commerciabilità correlata all'appetibilità dei rispettivi modelli sul mercato dell'usato e alla classe di omologazione ambientale.

A tal proposito si precisa che la valutazione dei due automezzi è riferibile alla data di elaborazione della presente relazione peritale; non può tuttavia essere trascurato l'effetto temporale del realizzo, atteso che detti valori sono particolarmente sensibili al trascorrere dei mesi e, ancor più, delle annualità; non si può quindi escludere che una eventuale dilazione delle vendite nel tempo possa produrre un realizzo inferiore a quello oggi stimato. Le spese di voltura e, in generale di trasferimento, sono da intendersi a carico dell'aggiudicatario.

Le giacenze di magazzino ricomprendono svariate consistenze di manufatti di differente qualità (larice, pino, abete, faggio, castagno, rovere, mogano, etc), tipologia (truciolare, multistrato, lamellare, perline, etc,) impiego (tavole, pali, listelli, profili, cunei, etc) e dimensione localizzate per la quasi totalità su scaffalature esistenti al di sotto delle tettoie sparsi

all’interno del compendio produttivo, catalogati in inventario per quantità, localizzazione (codificata) e tipologia.

Tenuto conto delle elevate consistenze e della necessità di procedere in tempi quanto più rapidi possibili ai riscontri normalmente previsti nelle Procedure fallimentari, il sottoscritto Perito ha effettuato riscontri a campione utilizzando come base di lavoro un elenco predisposto da Rappresentanti della società in liquidazione che ha fornito esito positivo.

Dall’esame delle numerose voci di inventario, si rileva come i singoli beni costituenti le giacenze di magazzino coprano campi di utilizzo molto diversificati che hanno indotto la Curatela ad escludere la possibilità di una cessione in numerosi lotti separati a diretti utilizzatori, cercando al contrario di procedere alla loro alienazione in un unico blocco.

Nell’effettuare la stima del coacervo di beni inventariati, lo scrivente ha tenuto innanzitutto conto che l’elevata consistenza dei manufatti giacenti nonchè lo stato conservativo di una parte di essi, lascia presumere l'esistenza a monte di una gestione degli approvvigionamenti non sempre accorta; è quindi presumibile che nel tempo si sia creato un accumulo di consistenti scorte oggi difficilmente vendibili nel breve periodo, soprattutto per quelle tipologie di componenti più strettamente soggetti alle tendenze del mercato e/o a introduzione di più restrittive norme di sicurezza.

Si è quindi cercato di individuare fasce di prodotti di certa e pressoché immediata commerciabilità, valutate assumendo a riferimento i prezzi medi di approvvigionamento con prudenziali abbattimenti; percentuali di abbattimento più incisive sono state applicate ai prodotti ritenuti vendibili in un arco temporale più lungo ovvero laddove la giacenza esistente non coprendo l’intera gamma disponibile condizionava negativamente

l’appetibilità commerciale dei beni residui in quanto mancanti del completo assortimento richiesto dalla clientela che preferiva rivolgersi a soggetti terzi al fine di completare l’acquisto di quanto necessario da un unico grossista.

Abbattimenti maggiori hanno riguardato i manufatti definiti come scarti, privi di valenza commerciale.

Più drastici abbattimenti - che in molti casi hanno portato anche sino al sostanziale azzeramento del valore intrinseco dei beni - sono stati invece applicati a tutti quei prodotti indicati come scarti e/o ritenuti a lenta o lentissima rotazione, ovvero costituenti vecchie giacenze difficilmente ricollocabili sul mercato.

Il tutto - si ribadisce - al fine di individuare un unico valore dell’intero magazzino, precisando che l’elenco assunto a riferimento (e facente parte dell’inventario) non fornisce una mappatura analitica di tutto quanto esistente ma ne specifica le peculiarità della quasi totalità dei beni, corredando detto elenco con voci più generiche, costituendo nel suo insieme un attendibile riferimento descrittivo.

Oltre ai beni ricompresi nelle suddette categorie, vi sono anche altri cespiti (vecchie attrezzature e/o componentistica manuale, semilavorati, e/o altri materiali di varia tipologia oltre a svariati manufatti sparsi all’interno e - soprattutto - all’esterno dei locali) sostanzialmente privi di specifico valore commerciale la cui asportazione (con eventuali oneri di rottamazione e/o smaltimento) verrà gestita direttamente dalla Curatela adottando la migliore soluzione possibile sia sotto il profilo operativo che economico.



VALUTAZIONI

Sulla base delle descrizioni e dei criteri di valutazione sopra esposti e con riferimento all'elenco inventariale redatto dalla Curatela, lo scrivente valuta:

LOCALE 1 UFFICIO		**VALORE**
1.1	ARREDI COSTITUITI DA MOBILIO DI VARIA TIPOLOGIA	€ 250,00
1.2	APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ELETTRONICHE DI VARIA TIPOLOGIA	€ 150,00
LOCALE 2 ESSICATOIO		
2.1	LATTE DI VERNICE DA SMALTIRE CIRCA LT.250	s.v.c.
2bis	LATTE VUOTE DA SMALTIRE CIRCA N.60	s.v.c.
2ter	CESTELLO IN ACCIAIO	€ 50,00
2.2	CAVALLETTI IN ACCIAIO N.2	€ 20,00
2.3	FERRAMENTA VARIA	€ 50,00
2.4	BATTISCOPA VARI IN LEGNO CIRCA MT.200 DA SMALTIRE	s.v.c.
2.A	SEZIONATRICE VERTICALE NON FUNZIONANTE	s.v.c.
CAPANNONE 3		
3.1	MATERIALE DA SMALTIRE CIRCA KG.750	s.v.c.
3.2	TELO TETTO TRASPIR WELD EVO 360 N.4 MQ.150	segue valutazione
3.3	TELO TETTO TRASPIR 270 TT N.21 MQ.1575	segue valutazione
3.4	ROTOLI SOTTOCOLMO VENTILATO 390MM N.70 MT.350	segue valutazione
3.5	GANCI LISTELLO COLMO VENTILATO CIRCA N.160	segue valutazione
3.6	LUCERNAIO FAKRO WLI 77x87 N.4	segue valutazione
3.7	MENSOLE LAMELLARE ABETE 40MM 1000x370 N.4	segue valutazione
3.8	TELO TETTO FIREVAP ALU A2	segue valutazione
3.9	TELO TETTO TRASPIR 150 N.2 MQ.150	segue valutazione
3.10	PELLET CIRCA KG.375	segue valutazione
3.11	TAVOLE PINO PIALLATO E IMPREGNATO:	segue valutazione
3.11bis	1800x113x20 N.14	segue valutazione
3.11ter	1000x40x20 N.110	segue valutazione

3.12	BANCONE LEGNO 4000x950x1000	segue valutazione
3.13	ESPOSITORE FAKRO CON FINESTRA TETTO	s.v.c.
3.14	BOX IN LEGNO + FIORIERA	€ 50,00
3.A	TRANSPALLET	€ 50,00
3.B	AUTOCARRO MERCEDES	€ 2.000,00
3.C	AUTOCARRO SCANIA 380 114L	€ 9.000,00
3.D	CARRELLO ELEVATORE FRONTALE LINDE H80 *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€ 4.200,00
3.E	ASPIRATORE SEGATURA CON SACCHI FILTRANTI	€ 100,00
CAPANNONE 4		
SCAFFALE 1		
4.1.1	PERLINE ABETE 20MM CIRCA MQ.130	segue valutazione
4.1.2	PERLINE ABETE 20MM CIRCA MQ.110	segue valutazione
4.1.3	PERLINE ABETE 20MM CIRCA MQ.75,5	segue valutazione
4.1.4	PERLINE ABETE 20MM CIRCA MQ.14,5	segue valutazione
4.1.5	PERLINE PINO 5100x175x20 CIRCA MQ.98	segue valutazione
4.1.6	PERLINE ABETE/PINO 5100x125x16 CIRCA MQ.50	segue valutazione
4.1.7	PERLINE PINO 10MM MQ.52,5	segue valutazione
4.1.8	LISTELLI PINO PIALLATO 60x40 MT.550	segue valutazione
4.1.9	TAVOLA PINO PIALLATO 3600x136x20 MT.504	segue valutazione
4.1.10	TAVOLA LARICE PIALLATO ANTISCIVOLO 4000x113x20 MT.200	segue valutazione
4.1.11	TAVOLA LARICE PIALLATO 4000x164x20 MT.204	segue valutazione
4.1.12	PERLINE ABETE 15MM MQ.14	segue valutazione
4.1.13	PERLINE ABETE 40MM MQ.7,3	segue valutazione
4.1.14	LISTELLI LARICE 5000x40x50 MT.365	segue valutazione
4.1.15	LISTELLI LARICE 3000x60x80 MT.63	segue valutazione
4.1.16	LISTELLI ABETE PIALLATO 4000x50x25 MT.360	segue valutazione
SCAFFALE 2		
4.2.1	PERLINE ABETE VAPORIZZATO SPAZZOLATO 20MM CIRCA MQ.80	segue valutazione
4.2.2	PERLINE ABETE 40MM MQ.8	segue valutazione
4.2.3	TAVOLA ABETE PIALLATO 1 FACCIA 135x15 MT.220	segue valutazione
4.2.4	MATERIALE MISTO	segue valutazione
4.2.5	X-LAM 60MM N.1 6000x1250 N.5 1250x1250	segue valutazione

4.2.6	OSB3 15MM N.10 2500x1250 MQ.31,25	segue valutazione
4.2.7	OSB3 15MM N.10 2500x1250 MQ.31,25	segue valutazione
4.2.8	TAVOLA LARICE SIBERIANO N.7 4000x200x50 N.20 3000x200x50 MC.0,880	segue valutazione
4.2.9	TAVOLA LARICE SIBERIANO N.42 4000x150x40 MC.1,008	segue valutazione
4.2.10	TAVOLA PINO PIALLATO N.100 1990x113x20 MT.199	segue valutazione
4.2.11	TAVOLA PINO PIALLATO N.35 1990x180x30 MT.69,65	segue valutazione
4.2.12	TAVOLA ABETE N.35 1990x180x30 MC.0,376	segue valutazione
4.2.13	PERLINE ABETE SPAZZOLATO 20MM CIRCA MQ.55	segue valutazione
4.2.14	LISTELLI ABETE N.86 4000x70x50 MC.1,204	segue valutazione
4.2.15	OSB3 25MM N.2 2500x1250 MQ.6,25	segue valutazione
4.2.16	TAVOLA ABETE PIALLATO E IMPREGNATO N.60 4000x160x40 MT.240	segue valutazione
4.2.17	PERLINA ABETE N.10 4000x180x30 MQ.7,2	segue valutazione
4.2.18	TAVOLA ABETE N.14 4000x120x27 MC.0,181	segue valutazione
4.2.19	TAVOLA PINO PIALLATO ANTISCIVOLO 3300x113x20 MT.528	segue valutazione
4.2.20	LISTELLI ABETE 4000x15x40 CIRCA MT.1200	segue valutazione
4.2.21	LISTELLI ABETE 4000x30x40 CIRCA MT.512	segue valutazione
SCAFFALE 3		
4.3.1	PERLINE LARICE 2500x90x20 MQ.866	segue valutazione
4.3.2	PERLINE PINO 3000x75x15 MQ.18	segue valutazione
4.3.3	PERLINE LARICE 3000x180x40 MQ.10,26	segue valutazione
4.3.4	TAVOLA LARICE PIALLATO 1900x135x25 MT.91,2	segue valutazione
4.3.5	MATERIALE VARIO	segue valutazione
4.3.6	MATERIALE VARIO	segue valutazione
4.3.7	TAVOLA PINO PIALLATO CIRCA MT.150	segue valutazione
4.3.8	PERLINE LARICE 40MM CIRCA MQ.4,3	segue valutazione
4.3.9	PERLINE LARICE ANTISCIVOLO CIRCA MQ.18	segue valutazione
4.3.10	LISTELLO LARICE PIALLATO 5100x80x40 MT.96,9 +	segue valutazione
4.3.10bis	TAVOLA LARICE PIALLATO ANTISCIVOLO 113x40 CIRCA MT.50	segue valutazione
4.3.11	MATERIALE VARIO	segue valutazione
4.3.12	PERLINA LARICE 4000x180x30 CIRCA MQ.86	segue valutazione
4.3.13	PERLINA PINO 4000x155x18 CIRCA MQ.55	segue valutazione
4.3.14	TAVOLA PINO PIALLATO CIRCA MT.75	segue valutazione

4.3.15	SEMITONDO ABETE 3600x113x27 MQ.37,4	segue valutazione
4.3.16	LISTELLI ABETE PIALLATO 70x70 CIRCA MT.41 60x54 CIRCA MT.30	segue valutazione
4.3.17	PERLINE ABETE 5100x180x40 MQ.16,52	segue valutazione
4.3.18	PERLINE PINO 4800/5100x135x15 CIRCA MQ.47	segue valutazione
4.3.19	TAVOLA LARICE PIALLATO CIRCA MT.90	segue valutazione
4.3.20	TAVOLA PINO PIALLATO CIRCA MT.60	segue valutazione
4.3.21	LARICE BALCONE 135x40 CIRCA MT.70	segue valutazione
4.3.22	PERLINE PINO 15MM CIRCA MQ.39	segue valutazione
4.3.23	PERLINE ABETE 15MM CIRCA MQ.11	segue valutazione
4.3.24	PERLINE ABETE 4000x180x40 MQ.10,8	segue valutazione
SCAFFALE 4		
4.4.1	PERLINE LARICE 40MM VARIE MISURE CIRCA MQ.16	segue valutazione
4.4.2	PERLINE PINO 15MM VARIE MISURE CIRCA MQ.35	segue valutazione
4.4.3	PALO STACCIONATA IMPREGNATO PINO+ 8x300 N.51	segue valutazione
4.4.4	PERLINE LARICE 5000x135x20 CIRCA MQ.95	segue valutazione
4.4.5	TAVOLA PINO PIALLATO 40MM CIRCA MT.53	segue valutazione
4.4.6	PERLINE ABETE VAPORIZZATO 20MM CIRCA MQ.40	segue valutazione
4.4.7	TAVOLA ANTISCIVOLO IMPREGNATA PINO+ N.27 4500x140x40	segue valutazione
4.4.8	PALO STACCIONATA IMPREGNATO PINO+ 10x300 N.34	segue valutazione
4.4.9	PERLINA RASKAL GOCCIA LARICE 2A CIRCA MQ.88	segue valutazione
4.4.10	PERLINA MEZZO TONDO N.35 3900x113x36 MQ.15,4	segue valutazione
4.4.11	TAVOLA ANTISCIVOLO IMPREGNATA PINO+ N.29 4200x120x30	segue valutazione
4.4.12	MATERIALE VARIO PINO-ABETE	segue valutazione
4.4.13	PERLINA MEZZO TONDO 27MM CIRCA MQ.37	segue valutazione
4.4.14	PERLINA PINO N.39 4000x135x20 MQ.21,06	segue valutazione
4.4.15	PALO STACCIONATA IMPREGNATO 10x400 N.9	segue valutazione
4.4.16	MATERIALE VARIO LARICE CIRCA MQ.9	segue valutazione
4.4.17	MATERIALE VARIO PINO	segue valutazione
4.4.18	PERLINA MEZZO TONDO 27MM MQ.41	segue valutazione
4.4.19	TAVOLA PINO PIALLATO N.20 5400x113x20 MQ.12,20	segue valutazione

SCAFFALE 5		
4.5.1	PANNELLO TRUCIOLARE 10MM CIRCA MQ.171	segue valutazione
4.5.2	PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO 18MM N.2 2800x2070 MQ.11,59	segue valutazione
4.5.3	PANNELLO MDF NOBILITATO BIANCO 8MM N.4 2800x2070 MQ.23,18	segue valutazione
4.5.4	PANNELLO HDF BIANCO 4MM N.21 3050x2070 MQ.132,58	segue valutazione
4.5.5	PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO COLORATO VARIE	segue valutazione
4.5.6	PANNELLO MULTISTRATO PIOPPO 5MM N.2 2520x1870 MQ.9,42	segue valutazione
4.5.7	PANNELLI VARI	segue valutazione
4.5.8	PANNELLI VARI	segue valutazione
4.5.9	PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO 25MM N.1 2800x2070 MQ.5,79	segue valutazione
4.5.10	PANNELLO MDF 3MM N.18 3050x2200 MQ.120,78	segue valutazione
4.5.11	PANNELLO MDF 4MM N.7 3050x2200 MQ.46,97	segue valutazione
4.5.12	PANNELLO MDF 6MM N.9 3050x2200 MQ.60,39	segue valutazione
4.5.13	PANNELLO LEDOREX FORATO CIRCA MQ.150	segue valutazione
4.5.14	PANNELLO MULTISTRATO OKOUME' 18MM N.2 3100x1530 MQ.9,48	segue valutazione
4.5.15	PANNELLO MICROLAMELLARE FAGGIO 40MM VARIE	segue valutazione
4.5.16	PANNELLO LISTELLARE IMPIALLICCIATO MDF 18MM N.1 2700x1870 MQ.5,04	segue valutazione
4.5.17	PANNELLO MDF IDROFUGO 25MM CIRCA MQ.18	segue valutazione
4.5.18	PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO COLORATO 10MM CIRCA MQ.290	segue valutazione
4.5.19	PANNELLO LAMELLARE FAGGIO 20MM N.1 4000x1250 MQ.5	segue valutazione
4.5.20	PANNELLO MULTISTRATO PIOPPO 25MM N.4 2520x1870 MQ.18,84	segue valutazione
4.5.21	PANNELLI VARI	segue valutazione
SCAFFALE 6		
4.6.1	X-LAM 60MM 5000x1250	segue valutazione
4.6.2	PANNELLO MULTISTRATO BAMBOO 18MM CIRCA MQ.8,9	segue valutazione

4.6.3	PANNELLO LAMELLARE ABETE 25MM N.82 435x170	segue valutazione
4.6.4	PANNELLO BETULLA CARPLY 2500x1250 N.1 DA 18MM N.1 DA 22MM	segue valutazione
4.6.5	PANNELLO MULTISTRATO BETULLA 2500x1250 N.1 DA 30MM N.5 DA 6MM	segue valutazione
4.6.6	VARIE	segue valutazione
4.6.7	PANNELLO TRUCIOLARE NOBILITATO BIANCO 25MM N.3 2100x970	segue valutazione
4.6.8	VARIE	segue valutazione
4.6.9	PANNELLO TRE STRATI LARICE 27MM CIRCA MQ.20,5	segue valutazione
4.6.10	PANNELLO MICROLAMELLARE FAGGIO 4000x1250 N.1 DA 18MM N.1 DA 40MM	segue valutazione
4.6.11	PANNELLO TRE STRATI ABETE 19MM CIRCA MQ.15,6	segue valutazione
4.6.12	PANNELLO TRE STRATI LARICE 19MM N.1 5000x1250	segue valutazione
4.6.13	PANNELLO FOTOGRAFATO LEGNO 4MM N.120 3100x1250	segue valutazione
4.6.14	PANNELLO OSB3 18MM N.16 3050x1250	segue valutazione
4.6.15	PANNELLO FOTOGRAFATO LEGNO 4MM N.80 3100x1250	segue valutazione
4.6.16	PANNELLO TRE STRATI ABETE 40MM CIRCA MQ.10,5	segue valutazione
SCAFFALE 7		
4.7.1	PROFILI LEGNO GREZZI E VERNICIATI CIRCA MT.1100	segue valutazione
4.7.2	PROFILI GREZZI CIRCA MT.300 + SCARTO	segue valutazione
4.7.3	PROFILI LEGNO COLORATI CIRCA MT.450	segue valutazione
4.7.4	LISTELLI MOGANO PIALLATO VARIE MISURE CIRCA MT.400	segue valutazione
4.7.5	SMUSSI CARPENTERIA 30MM MT.8736	segue valutazione
4.7.6	PICCHETTI LEGNO CARPENTERIA 1MT 50x50 N.587	segue valutazione
4.7.7	CUNEI LEGNO EDILIZIA CIRCA N.44 PACCHI DA 100PZ	segue valutazione
SCAFFALE 8		
4.8.1	PROFILI PINO VERNICIATO CIRCA MT.4300	segue valutazione

4.8.2	PERLINE PICHPINE 20MM VARIE MISURE CIRCA MQ.7	segue valutazione
4.8.3	PERLINE PINO 20MM CIRCA MQ.24	segue valutazione
4.8.4	STACCIONATA PINO VERNICIATO N.3 1800x1000	segue valutazione
4.8.5	CHIODI EDILIZIA CIRCA KG.2000	segue valutazione
4.8.6	PANNELLO MDF 16MM CIRCA MQ.20	segue valutazione
4.8.7	TAVOLE CASTAGNO 60MM CIRCA MC.0,09	segue valutazione
4.8.8	PERLINE PINO 18MM CIRCA MQ.60	segue valutazione
4.8.9	TAVOLE CASTAGNO 80MM CIRCA MQ.0,07	segue valutazione
4.8.10	BATTISCOPA LEGNO CIRCA MT.1300	segue valutazione
4.8.11	TAVOLE CASTAGNO 60MM CIRCA MC.0,4	segue valutazione
4.8.12	TAVOLE CASTAGNO 100MM CIRCA MC.0,7	segue valutazione
4.8.13	PANNELLO MDF 16MM CIRCA MQ.9	segue valutazione
4.8.14	POLICARBONATO GRECATO TRASPARENTE 3000x1000 CIRCA MQ.24	segue valutazione
4.8.15	TAVOLE ABURA 50MM CIRCA MC.0,2	segue valutazione
4.8.16	TAVOLE FAGGIO 40MM CIRCA MQ.0,18	segue valutazione
4.8.17	TAVOLE LARICE PIALLATO N.56 1200x80x47 MT.67,2	segue valutazione
4.8.18	MATERIALE FERROSO VARIO	segue valutazione
4.8.19	TAVOLE FAGGIO 60MM CIRCA MC.0,22	segue valutazione
4.8.20	TAVOLE FAGGIO 50MM CIRCA MQ.0,09	segue valutazione
4.8.21	TAVOLE ROVERE 27MM CIRCA MC.0,65	segue valutazione
SCAFFALE 9		
4.9.1	PERLINE PINO VERNICIATO 10MM CIRCA MQ.87	segue valutazione
4.9.2	BATTISCOPA VARI CIRCA MT.580	segue valutazione
4.9.3	MATERIALE VARIO	segue valutazione
4.9.4	1/4 DI TONDO IN PINO CIRCA MT.150	segue valutazione
4.9.5	LARICE VAPORIZZATO PIALLATO 160x18 CIRCA MT.160	segue valutazione
4.9.6	LARICE PIALLATO ANTISCIVOLO 90x30 CIRCA MT.45	segue valutazione
4.9.7	PERLINE PINO 40MM CIRCA MQ.4	segue valutazione
4.9.8	SPIGOLO PINO 30MM CIRCA MT.936 + ANGOLO CIRCA MT.1900	segue valutazione
4.9.9	PERLINE PINO 3900x135x15 N.165 MQ.86,8	segue valutazione
4.9.10	MATERIALE VARIO	segue valutazione
4.9.11	PERLINE RAMINO 15MM CIRCA MQ.70	segue valutazione
4.9.12	PINO PIALLATO CIRCA MT.140	segue valutazione
4.9.13	PERLINE RAMINO 10MM CIRCA MQ.80	segue valutazione
4.9.14	MATERIALE VARIO GARDEN	segue valutazione

4.9.15	PERLINE PINO 15MM CIRCA MQ.85	segue valutazione
4.9.16	MOGANO PIALLATO 30MM o 40MM CIRCA MT.400	segue valutazione
4.9.17	MOGANO PIALLATO 40x40 CIRCA MT.130	segue valutazione
SCAFFALE 10		
4.10.1	PERLINE RAMINO 10MM CIRCA MQ.55	segue valutazione
4.10.2	SPIGOLO PINO A "L" CIRCA MT.3500	segue valutazione
4.10.3	LISTELLO PINO PIALLATO 3900x30x10 N.830 MT.3237	segue valutazione
4.10.4	TAVOLE PINO PIALLATO 5100x88x20 N.250 MT.1275	segue valutazione
4.10.5	PINO PIALLATO 20MM CIRCA MT.300	segue valutazione
4.10.6	LISTELLO PINO PIALLATO E SCANALATO 3900x45x45 N.110 MT.429	segue valutazione
4.10.7	LISTELLO PINO PIALLATO 3600x25x25 CIRCA MT.585	segue valutazione
SCAFFALE 11		
4.11.1	LIBRERIA ABETE IN KIT	segue valutazione
4.11.2	LISTELLO PINO PIALLATO 20MM CIRCA MT.660	segue valutazione
4.11.3	BATTISCOPA VERNICIATO ROSSO CIRCA MT.1300	segue valutazione
4.11.4	PERLINE ROVERE 10MM CIRCA MQ.100	segue valutazione
4.11.5	PALCHETTO 2200x190x15 CIRCA MQ.14	segue valutazione
4.11.6	CONTROTELAI PORTE CIRCA N.50	segue valutazione
4.11.7	BATTISCOPA GIALLO E ROSSO CIRCA MT.200	segue valutazione
4.11.8	PERLINE RAMINO 10MM CIRCA MQ.90	segue valutazione
4.11.9	MANTOVANA PINO 20MM MT.180	segue valutazione
4.11.10	MATERIALE VARIO	segue valutazione
4.11.11	MATERIALE FERROSO VARIO	segue valutazione
SCAFFALE 12		
4.12.1	TAVOLE PICHPINE 4800 25MM CIRCA MC.2,88 50MM CIRCA MC.0,48	segue valutazione
4.12.2	LISTELLI ABETE 4000x70x50 N.70	segue valutazione
4.12.3	LISTELLI ABETE 4000x45x30 N.25	segue valutazione
4.12.4	PERLINE RAMINO VERNICIATO 3500x88x10 N.110 CIRCA MQ.34	segue valutazione
TETTOIA 5		
5.1	FIBRA DI LEGNO 60MM E 80MM CIRCA MQ.80	segue valutazione

5.2	TAVOLE ABETE CARPENTERIA 4000x250x40 N.51 MC.2,04	segue valutazione
5.3	TAVOLE ABETE CARPENTERIA 4000x240x47 N.79 MC.3,564	segue valutazione
5.4	TAVOLE ABETE CARPENTERIA 4000x120x27 N.27 MC.0,349	segue valutazione
TETTOIA 6		
6.1	FIBRA DI LEGNO 100M MQ.80,64	segue valutazione
6.2	MATERIALE FERROSO DA SMALTIRE	segue valutazione
6.3	TAVOLE ABURA CIRCA MC.0,5	segue valutazione
6.4	TAVOLE MOGANO CIRCA MC.1,8	segue valutazione
6.5	PANNELLI LEGNO 2700x600x20 CIRCA N.36 MQ.58,32	segue valutazione
6.6	TAVOLE AYOUS 50MM MC.0,4	segue valutazione
6.7	TAVOLE MOGANO CIRCA MC.1,6	segue valutazione
6.8	TAVOLE FRAKE' 52MM CIRCA MC.0,29	segue valutazione
6.9	RITAGLI TAVOLE CASTAGNO CIRCA MC.1,5	segue valutazione
6.10	RITAGLI TAVOLE CASTAGNO CIRCA MC.0,13 E TAVOLE AYOUS 52MM CIRCA MC.0,25	segue valutazione
6.11	TAVOLE ABURA CIRCA MC.0,2	segue valutazione
6.12	PALO TONDO 10x300 N.26	segue valutazione
6.13	SCARTI LEGNO CIRCA MC.0,5	segue valutazione
6.14	PALO TONDO A PUNTA 6x200 N.200	segue valutazione
6.15	TAVOLE LARICE PIALLATO 20MM CIRCA MT.80	segue valutazione
6.16	PANNELLO OSB 15MM M+F N.52 MQ.80,6	segue valutazione
6.17	LISTELLI ABETE 700x60x50 CIRCA N.73	segue valutazione
6.18	PERLINE ABETE/PINO VARIE MISURE CIRCA MQ.180	segue valutazione
6.A	CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO	€ 200,00
DEPOSITO 7		
7.1	PROFILI IN AYOUS:	segue valutazione
	2500x10x10 N.44	segue valutazione
	2500x15x15 N.3	segue valutazione
	2500x15x20 N.52	segue valutazione
	2500x15x30 N.62	segue valutazione
	3000x20x20 N.3	segue valutazione
	2500x30x10 N.12	segue valutazione
	2500x40x15 N.8	segue valutazione

	3000x30x30 N.4	segue valutazione
	3000x40x40 N.14	segue valutazione
	3000x50x50 N.19	segue valutazione
	TONDO 3000 D.10MM N.22	segue valutazione
	TONDO 3000 D.15MM N.57	segue valutazione
	TONDO 3000 D.20MM N.18	segue valutazione
	TONDO 3000 D.25MM N.72	segue valutazione
	TONDO 3000 D.30MM N.8	segue valutazione
	TONDO 3000 D.35MM N.8	segue valutazione
	TONDO 3000 D.40MM N.6	segue valutazione
	TONDO 3000 D.45MM N.25	segue valutazione
	TONDO 3000 D.60MM N.7	segue valutazione
	QUARTO DI TONDO 3000 30MM N.23	segue valutazione
	QUARTO DI TONDO 3000 20MM N.32	segue valutazione
	QUARTO DI TONDO 3000 15MM N.22	segue valutazione
	QUARTO DI TONDO 3000 10MM N.28	segue valutazione
	PROFILI VARI IN PINO CIRCA MT.1700	segue valutazione
7.A	SILENZIATORE SISTEMA DI ASPIRAZIONE	segue valutazione
DEPOSITO 8		
8.1	MATERIALE ANTINCENDIO + CIRCA N.35 ESTINTORI NUOVI	s.v.c.
8.1bis	VERNICE DA SMALTIRE CIRCA LT.200	s.v.c.
8.1ter	SCAFFALI IN ACCIAIO VERNICIATO N.6	s.v.c.
CAPANNONE 9		
9.1	LAME A NASTRO N.6	segue valutazione
9.2	PERLINE VARIE 2A SCELTA CIRCA MQ.200	segue valutazione
9.3	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	segue valutazione
9.4	TAVOLE ABETE 5100x150x34 N.46 MC.1,196	segue valutazione
9.5	SCARTI LEGNO CIRCA MC.0.35	segue valutazione
9.6	LISTELLI VARI TOULIPIER CIRCA MC.0,15	segue valutazione
9.7	LISTELLI PIALLATI MOGANO 40x40 CIRCA MT.100	segue valutazione
9.8	SCARTI LEGNO CIRCA MC.2	segue valutazione
9.9	SCARTI LEGNO CIRCA MC.3	segue valutazione
9.10	TAVOLE PINO PIALLATO 5400x110x20 N.280	segue valutazione
9.11	SCARTI LEGNO CIRCA MC.0,5	segue valutazione

9.12	MATERIALE PIALLATO E PERLINE 2A SCELTA CIRCA MQ.230	segue valutazione
9.13	MATERIALE PIALLATO E PERLINE LARICE CIRCA MQ.65	segue valutazione
9.14	MATERIALE PIALLATO E PERLINE 2A SCELTA CIRCA MQ.200	segue valutazione
9.15	LISTELLI ABETE 4200x50x50 N.110	segue valutazione
9.16	LISTELLI ABETE 4200x75x50 N.38	segue valutazione
9.17	LISTELLI ABETE 4000x70x47 N.60	segue valutazione
9.18	LISTELLI ABETE 5100x50x50 N.110	segue valutazione
9.19	SCARTI LEGNO CIRCA MC.0,2	segue valutazione
9.20	PROFILI PINO CIRCA MT.500	segue valutazione
9.21	LISTELLI ABETE PIALLATO 4000x95x75 N.3	segue valutazione
9.22	TAVOLE LARICE 4000x125x23 N.12	segue valutazione
9.23	LISTELLI LARICE 4000x45x20 N.10	segue valutazione
9.24	LISTELLI ABETE PIALLATO 60x20 CIRCA MT.45	segue valutazione
9.25	BATTISCOPA ABETE 60x10 CIRCA MT.18	segue valutazione
9.26	LISTELLI ABETE PIALLATO 3900x50x30 N.3	segue valutazione
9.27	TAVOLE ABETE PIALLATO 4500x123x20 N.5	segue valutazione
9.28	LISTELLI ABETE PIALLATO 50x50 CIRCA MT.33	segue valutazione
9.29	LISTELLI PINO PIALLATO 40x40 CIRCA MT.40	segue valutazione
9.30	LISTELLI PINO PIALLATO 4000x88x20 N.2	segue valutazione
9.31	LISTELLI PINO PIALLATO 4000x50x30 N.13	segue valutazione
9.32	LISTELLI ABETE PIALLATO 4000x20x10 N.7	segue valutazione
9.33	LISTELLI ABETE PIALLATO 2400x70x35 N.12	segue valutazione
9.34	LISTELLI ABETE PIALLATO 3000x30x15 N.16	segue valutazione
9.35	BATTISCOPA ABETE 3000x110x15 N.5	segue valutazione
9.36	LISTELLI PINO PIALLATO 4000x40x20 N.11	segue valutazione
9.37	LISTELLI ABETE PIALLATO 70x50 CIRCA MT.110	segue valutazione
9.38	PERLINE ABETE VAPORIZZATO 4200x135x20 N.7 MQ.3,96	segue valutazione
9.39	PINO PIALLATO 30MM CIRCA MC.0,07	segue valutazione
9.40	LISTELLI PINO PIALLATO 5100x45x25 N.6	segue valutazione
9.41	LISTELLI TOULIPIER PIALLATO 20x20 E 30x30 CIRCA MT.300	segue valutazione
9.42	PERLINE VARIE CIRCA MQ.50	segue valutazione
9.43	LISTELLI LARICE 50x23 CIRCA MT.60	segue valutazione
9.44	ROVERE PIALLATO CIRCA MC.0,08	segue valutazione
9.45	OVALI TOULIPIER 3000x65x35 N.5	segue valutazione
9.46	MICROLAMELLARE FAGGIO 4500x120x35 N.1	segue valutazione
9.47	LISTELLI OKOUME' PIALLATO 2600 N.4 40x40 N.1 60x40	segue valutazione

9.48	ROVERE PIALLATO E NON CIRCA MC.0,1	segue valutazione
9.49	CEDRO PIALLATO 97x25 MT.20	segue valutazione
9.50	MOGANO PIALLATO 100x35 CIRCA MT.115	segue valutazione
9.51	SCARTO LEGNO CIRCA MC.0,04	segue valutazione
9.52	LISTELLI AYOUS PIALLATO N.3 3000x30x45 N.13 3000x20x25	segue valutazione
9.53	FAGGIO PIALLATO VARIE MISURE CIRCA MC.0,09	segue valutazione
9.54	LARICE PIALLATO VARIE MISURE CIRCA MC.0,9	segue valutazione
9.55	PERLINE FRAKE' N.65 4050x135x13 MQ.35,54	segue valutazione
9.56	TAVOLE ABETE N.15 5100x150x15	segue valutazione
9.57	PERLINE SCARTO CIRCA MQ.15	segue valutazione
9.58	MATERIALE VARIO LEGNO	segue valutazione
9.59	VERNICI SOLVENTE DA SMALTIRE CIRCA KG.220	segue valutazione
9.60	BANCALI EPAL N.14	segue valutazione
9.61	SCARTI CASTAGNO CIRCA MC.0,2	segue valutazione
9.62	PERLINO PINO 10MM CIRCA MQ.50	segue valutazione
9.63	PERLINE ABETE 4800x150x60 CIRCA MQ.11	segue valutazione
9.64	PERLINE ABETE N.400 5100x113x15 MQ.230,52	segue valutazione
9.65	PERLINE PINO 15MM VARIE MISURE CIRCA MQ.150	segue valutazione
9.66	PERLINE PINO 15MM VARIE MISURE CIRCA MQ.25	segue valutazione
9.67	LISTELLI PINO PIALLATO N.216 4500x20x20 MT.972	segue valutazione
9.68	ABETE PIALLATO 70x70 N.235 DA MT.1 CIRCA	segue valutazione
9.69	PINO PIALLATO 500x140x23 N.120 CIRCA	segue valutazione
9.70	OVALI TOULIPIER 2800-3100x65x35 N.100 CIRCA	segue valutazione
9.71	VERNICE SOLVENTE VARIA DA SMALTIRE CIRCA KG.200	segue valutazione
9.72	SCARTI LEGNO CIRCA MC.0,3	segue valutazione
9.73	PANCA LEGNO	segue valutazione
9.74	CIRCA N.50 LATTE VUOTE E MC.1,25 COPERCHI DA SMALTIRE	segue valutazione
9.75	MATERIALE DA SMALTIRE CIRCA KG.1500	segue valutazione
9.76	REGGIA ACCIAIO 16x05 KG.607	segue valutazione
9.77	PORTAPILASTRI:	segue valutazione
	N.5 QUADRO A TASSELLARE 70x70	
	N.5 TONDO A PIANTARE D.100	segue valutazione
	N.10 QUADRO A PIANTARE 90x90	segue valutazione
	N.1 QUADRO A PIANTARE 100x100	segue valutazione
	N.62 QUADRO A TASSELLARE 90x90	segue valutazione
	N.27 QUADRO A TASSELLARE 100x100	segue valutazione

	N.22 TONDO A TASSELLARE D.100	segue valutazione
	N.7 QUADRO A TASSELLARE 200x200	segue valutazione
9.78	LAMPADE SOFFITTO LED N.2	segue valutazione
9.79	REGGIA PLASTICA MT.3500 15x07 MT.4000 9x0.63	segue valutazione
9.80	PERLINE VARIE CIRCA MQ.15	segue valutazione
9.81	TAVOLE ESSENZE VARIE (CASTAGNO/AYOUS) CIRCA MC.0,5	segue valutazione
9.82	LISTELLI TOULIPIER PIALLATO 20x20 E 30x30 CIRCA MT.200	segue valutazione
9.83	LISTELLI ROVERE PIALLATO 4600x60x12 N.21	segue valutazione
9.84	PROFILI PINO VARI CIRCA MT.670	segue valutazione
9.85	VASCA ACCIAIO INOX 5200x300x200 NUOVA	segue valutazione
9.86	AVANZI ROVERE CIRCA MC.0,1	segue valutazione
9.87	PANNELLI FAGGIO	segue valutazione
9.88	PIATTINA PINO 3600x45x9 N.240 MT.864	segue valutazione
9.89	ANGOLI PINO 3000x20x20 N.230 MT.690	segue valutazione
9.90	OVALI PINO 3600x65x35 N.43	segue valutazione
9.91	VERNICE ACQUA DA SMALTIRE CIRCA LT.175	segue valutazione
9.92	AVANZI TAVOLE ROVERE CIRCA MC.0,5	segue valutazione
9.93	BATTISEDIA PINO 20MM CIRCA MT.200	segue valutazione
9.94	AVANZI TAVOLE TOULIPIER CIRCA MC.3	segue valutazione
9.95	TAVOLE PICHPINE 3050x110x28 CIRCA N.150 MC.1,4	segue valutazione
9.96	PERLINE PINO 15MM CIRCA MQ.90	segue valutazione
9.97	PERLINE ABETE 20MM CIRCA MQ.5	segue valutazione
9.98	SPIGOLI PINO 20x20 CIRCA MT.2000	segue valutazione
9.99	AVANZI TAVOLE ROVERE CIRCA MC.0,2	segue valutazione
9.100	PERLINE ROVERE 20MM CIRCA MQ.60	segue valutazione
9.101	PERLINE PINO 20MM CIRCA MQ.90	segue valutazione
9.102	VARI LISTELLI IN VARIE ESSENZE CIRCA MT.300	segue valutazione
9.103	TAVOLE CASTAGNO CIRCA MC.0,4	segue valutazione
9.104	PANNELLI LISTELLARE FAGGIO CIRCA MQ.6	segue valutazione
9.105	RITAGLI TAVOLE CASTAGNO CIRCA MC.0,15	segue valutazione
9.106	RITAGLI TAVOLE FAGGIO CIRCA MC.0,2	segue valutazione
9.107	VARI RITAGLI LEGNO	segue valutazione
9.108	VERNICE ACQUA DA SMALTIRE CIRCA LT.350	segue valutazione
9.109	VASCA ACCIAIO INOX 3200x250x250 USATA	segue valutazione
9.110	VITI VARIE CIRCA N.4000	segue valutazione
9.111	LISTELLI VARI CIRCA MT.150	segue valutazione
9.A.1	AFFILATRICE LAME A NASTRO *Bene venduto come rottame*	s.v.c.

	(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)	
9.A.2	AFFILATRICE FRESE *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.A.3	AFFILATRICE FRESE *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.A.4	AFFILATRICE FRESE *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.A.5	AFFILATRICE CATENA MOTOSEGA *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.A.6	AFFILATRICE COLTELLI PIALLA *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.A.7	MATERIALE VARIO	s.v.c.
9.A.8	MATERIALE VARIO	s.v.c.
9.A.9	MOLA DA BANCO *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.B	ARMADIETTI IN METALLO	s.v.c.
9.C	LEGATRICE AUTOMATICA STRAPEX *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.D	IMPIANTO PRODUZIONE PERLINE WEINIG *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.E	TRASLATORE A CATENE N.2 *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.F	SEGA A NASTRO VERTICALE PRIMULTINI *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.G	BANCONE IN METALLO E LEGNO	s.v.c.
9.H	ARMADIETTI IN METALLO	s.v.c.
9.I	ARMADIO BLINDATO	s.v.c.
9.L	SCORNICIATRICE WEINIG POWERMAT 1200 *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€ 42.000,00
9.M	BANCONE IN METALLO E LEGNO	s.v.c.
9.N	RULLIERA IN METALLO	€ 50,00
9.O	SEGA CIRCOLARE A BANCO *Bene venduto come rottame*	s.v.c.

	(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)	
9.P	GABBIA PER LAVORI IN QUOTA PER CARRELLO ELEVATORE	€ 150,00
9.Q	CESTELLO IN ACCIAIO VERNICIATO N.2	€ 50,00
9.R	IMPIANTO DI VERNICIATURA A VELO *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
9.S	SCHIACCIALATTE *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
TETTOIA 10		
10.1	LISTELLI ABETE VARIE MISURE CIRCA MT.2000	segue valutazione
10.2	CASSONE SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	segue valutazione
10.3	LISTELLI ABETE 4000x50x20 N.280	segue valutazione
10.4	LISTELLI ABETE 4000x40x20 N.101	segue valutazione
10.5	LISTELLI ABETE 4000x50/40x30 N.150	segue valutazione
10.6	LISTELLI ABETE 4000x40x27 N.158	segue valutazione
10.7	LISTELLI ABETE 4000x57x35 N.275	segue valutazione
10.8	LISTELLI ABETE 4000x70x45 N.50	segue valutazione
10.9	LISTELLI ABETE 4000x65x45 N.6	segue valutazione
10.10	LISTELLI ABETE 4000x55x45 N.13	segue valutazione
10.11	PANNELLI MULTISTRATO PIOPPO 4MM 2550x1870 N.6 MQ.28,611	segue valutazione
10.12	RITAGLI VARI PANNELLI LEGNO CIRCA MQ.100	segue valutazione
10.13	RITAGLI VARI PANNELLI LEGNO CIRCA MQ.50	segue valutazione
10.14	CASSONE SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	segue valutazione
10.A	SEGA TRONCATRICE A BANCO CON RULLIERA *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
10.B	CARRELLO ELEVATORE LATERALE BP *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€ 1.300,00
10.C	MULTILAME OMAG *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
10.D	CARICABATTERIE CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	valutato con carrello elevatore

10.E	SPAZZOLATRICE BRAUN UNA FACCIA *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
10.F	SEGA A NASTRO *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
10.G	SEZIONATRICE VERTICALE STRIEBRIG *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
10.H	CNC 5 ASSI HOLZER DYNESTIC	leasing
CAPANNONE 11		
11.1	VARIE LATTE DA SMALTIRE CIRCA LT.200 + VARIO LEGNAME	s.v.c.
11.A	FORNO ASCIUGATURA VERNICE	€ 1.500,00
11.B	QUADRO ELETTRICO POSTCOMBUSTORE	s.v.c.
TETTOIA 12		
CORSIA 1		
12.1.1	TAVOLE MOGANO CIRCA MC.3	segue valutazione
12.1.2	TAVOLE PINO 2700x200x23 N.200 MC.2,484	segue valutazione
12.1.3	TAVOLE PINO 3300x150x50 N.140 MC.3,465	segue valutazione
12.1.4	TAVOLE PINO 3600x150x50 N.140 MC.3,78	segue valutazione
12.1.5	LISTELLI PINO/ABETE CIRCA MC.6	segue valutazione
12.1.6	LISTELLI PINO/ABETE CIRCA MC.7	segue valutazione
12.1.7	TAVOLE PINO 1200x100x50 N.96 MC.0,576	segue valutazione
CORSIA 2		
12.2.1	LISTELLI VARI ABETE CIRCA MC.2	segue valutazione
12.2.2	LISTELLI VARI PINO CIRCA MC.2	segue valutazione
12.2.3	MATERIALE FERROSO DA SMALTIRE	segue valutazione
12.2.4	CISTERNE RISCIAQUO VERNICE ACQUA N.3 PIENE LT.3000 DA SMALTIRE	segue valutazione
	N.1 NUOVA VUOTA	segue valutazione
12.2.4a	SCARTI LAMIERA COIBENTATA CIRCA MQ.10	segue valutazione
12.2.5	TAVOLE LARICE 4000x180x27 N.120 MC.2,332	segue valutazione
12.2.6	TAVOLE VARIE ABETE VAPORIZZATO CIRCA MC.3,5	segue valutazione
12.2.7	TAVOLE ABETE VAPORIZZATO 4500x200x40 N.10 MC.0,36	segue valutazione

CORSIA 3		
12.3.1	CISTERNA RISCIAQUO VERNICE ACQUA N.1 PIENA LT.1000 DA SMALTIRE	segue valutazione
12.3.2	SCARTI LEGNO CIRCA MC.2	segue valutazione
12.3.3	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	segue valutazione
12.3.4	LISTELLI VARI ABETE CIRCA MC.3	segue valutazione
12.3.5	CISTERNE RISCIAQUO VERNICE ACQUA N.2 PIENE LT.2000 DA SMALTIRE	segue valutazione
12.3.6	PERLINE PINO 20MM CIRCA MQ.90	segue valutazione
12.3.7	PERLINE PINO 15MM CIRCA MQ.60 + TAVOLE PINO CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.3.8	PERLINE VARIE 15MM CIRCA MQ.50	segue valutazione
12.3.9	PERLINE GOCCIA IMPREGNATE CIRCA MQ.70	segue valutazione
12.3.10	PERLINE PINO 20MM CIRCA MQ.23	segue valutazione
12.3.11	SPIGOLI PINO CIRCA MT.1000	segue valutazione
12.3.12	PERLINE ABETE 15MM CIRCA MQ.60	segue valutazione
12.3.13	PROFILI PINO CIRCA MT.1500	segue valutazione
12.3.14	PERLINE LARICE VAPORIZZATO 20MM 2A SCELTA CIRCA MQ.110	segue valutazione
12.3.15	MATERIALE ANTINCENDIO VARIO	segue valutazione
12.3.16	PERLINE PICHPINE 10MM CIRCA MQ.50	segue valutazione
12.3.17	PERLINE LARICE 20MM CIRCA MQ.20	segue valutazione
12.3.18	PERLINE PINO VARIE CIRCA MQ.80	segue valutazione
12.3.19	LEGNO DI SCARTO CIRCA MC.1	segue valutazione
12.3.20	LISTELLI PINO 50x50 CIRCA MT.60	segue valutazione
CORSIA 4		
12.4.1	LISTELLI E TAVOLE LARICE CIRCA MC.1	segue valutazione
12.4.2	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO CIRCA MC.0,8	segue valutazione
12.4.3	LISTELLI PINO VARI CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.4.4	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 23MM CIRCA MC.3,8	segue valutazione
12.4.5	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 23MM CIRCA MC.1,75	segue valutazione
12.4.6	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 23MM CIRCA MC.1,9	segue valutazione
12.4.7	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 23MM CIRCA MC.2,3	segue valutazione
12.4.8	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 23MM CIRCA MC.2,1	segue valutazione

12.4.9	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 23MM CIRCA MC.2,09	segue valutazione
12.4.10	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 23MM CIRCA MC.2,4	segue valutazione
12.4.11	LEGNAME VARIO CIRCA MC.2	segue valutazione
12.4.12	VARIE IN LARICE CIRCA MC.1,5	segue valutazione
12.4.13	LISTELLI LARICE 4000x50x24 CIRCA N.97 E 4000x25x25 N.20	segue valutazione
12.4.14	TAVOLE LARICE 4000x200x27 N.50 MC.1,08	segue valutazione
12.4.15	VARIE IN LARICE CIRCA MC.1,1	segue valutazione
12.4.16	VARIE IN LARICE CIRCA MC.0,4	segue valutazione
12.4.17	MATERIALE SCARTO CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.4.18	TAVOLE LARICE 4000x200x40 N.36 MC.1,152	segue valutazione
12.4.19	TAVOLE LARICE 5000x180x23 N.120 MC.2,484	segue valutazione
12.4.20	LISTELLI VARI CIRCA MC.2,5	segue valutazione
12.4.21	TAVOLE LARICE 50MM CIRCA MC.0,65	segue valutazione
12.4.22	LISTELLI VARI CIRCA MC.3,5	segue valutazione
12.4.23	LISTELLI 50x35 CIRCA MT.650	segue valutazione
12.4.24	TAVOLE PINO 4200x170x50 N.36 MC.1,285	segue valutazione
CORSIA 5		
12.5.1	TRAVI 4-FILI ABETE 5000x175x100 N.5	segue valutazione
12.5.2	TAVOLE PINO 3900x150x50 N.42 MC.1,228	segue valutazione
12.5.3	TAVOLE PINO 4200x150x50 N.19 MC.0,598	segue valutazione
12.5.4	TAVOLE PINO 4200x150x50 N.49 MC.1,543	segue valutazione
12.5.5	TAVOLE PINO 5400x125x50 N.80 MC.2,7	segue valutazione
12.5.5a	TAVOLE ABETE 1150x125x40 N.104 MC.0,598	segue valutazione
12.5.6	TAVOLE LARICE CARPENTERIA 5000x200x45 N.70 MC.3,15	segue valutazione
12.5.7	TAVOLE ABETE VARIE 3000x165x42 N.27 3900x150x50 N.18 MC.1,087	segue valutazione
12.5.8	TAVOLE ABETE 5100x200x25 N.28 MC.0,714	segue valutazione
12.5.9	TAVOLE PINO 4500x125x38 N.100 5100x125x38 N.54 MC.3,276	segue valutazione
12.5.10	TAVOLE PINO 4200x150x32 N.18 MC.0,362	segue valutazione
12.5.11	MATERIALE SCARTO CIRCA MC.3	segue valutazione
12.5.12	VARIE IN PINO CIRCA MC.2	segue valutazione
12.5.13	VARIE IN ABETE CIRCA MC.2	segue valutazione
12.5.14	TAVOLE ABETE 4000x111x25 N.55 MC.0,610	segue valutazione
12.5.15	TAVOLE PINO 50MM CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.5.16	TAVOLE ABETE 4000x175x58 N.17 MC.0,69	segue valutazione
12.5.17	TAVOLE PINO 4500x200x50 N.12 MC.0,54	segue valutazione

12.5.18	RITAGLI LEGNO CIRCA MC.0,35	segue valutazione
12.5.19	TAVOLE ROVERE 4600x145x60 N.14 MC.0,56	segue valutazione
12.5.20	TAVOLE PINO 2700x150x50 N.30 MC.0,607	segue valutazione
12.5.21	TAVOLE ABETE 23MM CIRCA MC.2,7	segue valutazione
12.5.22	LISTELLI VARI ABETE CIRCA MC.4	segue valutazione
CORSIA 6		
12.6.1	TRAVE LAMELLARE ABETE 4500x200x400 N.1	segue valutazione
12.6.2	TAVOLE PINO CIRCA MC.0,3	segue valutazione
12.6.3	TRAVE LAMELLARE ABETE 4700x200x360 N.1	segue valutazione
12.6.4	TRAVE LAMELLARE ABETE 12900x140x280 N.3	segue valutazione
12.6.5	TRAVE LAMELLARE ABETE 5900x160x240 N.10	segue valutazione
12.6.6	TRAVE LAMELLARE ABETE 5500x180x240 N.1	segue valutazione
12.6.7	TRAVE LAMELLARE ABETE SPAZZOLATO 140x200 CIRCA MT.100	segue valutazione
12.6.8	TRAVE LAMELLARE ABETE 140x280 CIRCA MT.25	segue valutazione
12.6.9	TAVOLE PINO 3600x150x50 N.147 MC.3,959	segue valutazione
CORSIA 7		
12.7.1	CISTERNA RISCIAQUO VERNICE ACQUA N.1 PIENA LT.1000 DA SMALTIRE	s.v.c.
12.7.2	TAVOLE ABETE 4500x100x23 N.180 MC.1,863	segue valutazione
12.7.3	TAVOLE ABETE 4500x150x23 N.308 MC.4,781	segue valutazione
12.7.4	TAVOLE ABETE 4800x100x50 N.15 MC.0,36	segue valutazione
12.7.5	TAVOLE ABETE 3300x175x50 N.40 MC.1,155	segue valutazione
12.7.6	TAVOLE LARICE 5000x180x23 N.430 MC.8,901	segue valutazione
12.7.7	TAVOLE PINO 5100x125x50 N.6 MC.0,191	segue valutazione
12.7.8	LISTELLI VARI CIRCA MC.3,5	segue valutazione
12.7.9	VARIE IN ABETE CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.7.10	VARIE IN ABETE CIRCA MC.0,3	segue valutazione
12.7.11	TAVOLE ABETE 3000x210x38 N.25 MC.0,598	segue valutazione
12.7.12	LISTELLI VARI CIRCA MC.1,5	segue valutazione
12.7.13	TAVOLE ABETE 3000x125x38 N.24 MC.0,342	segue valutazione
12.7.14	TAVOLE ABETE 3000x150x38 N.21 3300x150x38 N.35 MC.1,017	segue valutazione
12.7.15	TAVOLE ABETE 3900x125x38 N.160 MC.2,964	segue valutazione
12.7.16	TAVOLE PINO 2400x175x50 N.19 E 3600x175x50 N.21 MC.1,06	segue valutazione
12.7.17	TAVOLE PINO 4500x100x50 N.17 MC.0,382	segue valutazione
12.7.18	LISTELLI PINO 3000x50x20 N.98	segue valutazione
12.7.19	VARIE IN PINO CIRCA MC.0,4	segue valutazione

12.7.20	RIFILI TAVOLE PINO CIRCA MC.0,24	segue valutazione
12.7.21	LEGNO DI SCARTO CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.7.22	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO CIRCA MC.2	segue valutazione
12.7.23	TAVOLE PINO 5700x125x50 N.40 MC.1,425	segue valutazione
12.7.24	TAVOLE PINO 2500x75x25 N.85 MC.0,398	segue valutazione
12.7.25	RIFILI TAVOLE CIRCA MC.0,25	segue valutazione
12.7.26	VARIE IN PINO CIRCA MC.0,7	segue valutazione
12.7.27	RIFILI TAVOLE ABETE CIRCA MC.3,5	segue valutazione
12.7.28	TAVOLE LARICE 4000x200x23 N.45 MC.0,828	segue valutazione
12.7.29	TAVOLE PINO 3600x150x50 N.154 MC.4,158	segue valutazione
12.7.30	TAVOLE PINO 4200x125x38 N.15 MC.0,299	segue valutazione
12.7.31	TAVOLE PINO 5100x150x38 N.29 MC.0,843	segue valutazione
12.7.32	TAVOLE PINO 4500x150x50 N.26 MC.0,877	segue valutazione
12.7.33	TAVOLE PINO 5700x150x50 N.70 MC.2,992	segue valutazione
12.7.34	LISTELLI ABETE 3300x35x45 N.340	segue valutazione
12.7.35	TAVOLE PICHPINE 2700x170x25 N.55 2700x95x25 N.250 MC.2,231	segue valutazione
12.7.36	LISTELLI PINO CIRCA MC.1,2	segue valutazione
12.7.37	TAVOLE ABETE 5100x100x32 N.90 MC.1,468	segue valutazione
CORSIA 8		
12.8.1	TAVOLE PINO 4200x150x50 N.44 MC.1,386	segue valutazione
12.8.2	TAVOLE PINO 4800x125x50 N.27 MC.0,81	segue valutazione
12.8.3	TAVOLE PINO VARIE CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.8.4	LISTELLI ABETE 4800x50x20 N.64	segue valutazione
12.8.5	LISTELLI ABETE 4800x50x45 N.180	segue valutazione
12.8.6	LISTELLI ABETE 5100x50x25 N.300	segue valutazione
12.8.7	LISTELLI ABETE 4800x45x40 N.300	segue valutazione
12.8.8	VARIE IN PINO CIRCA MC.7	segue valutazione
12.8.9	TAVOLE PINO 3600x100x50 N.55 MC.0,99	segue valutazione
12.8.10	TAVOLE ABETE 3500x175x95 N.12 4000x175x35 N.60 MC.2,168	segue valutazione
12.8.11	VARIE IN ABETE CIRCA MC.2	segue valutazione
12.8.12	LISTELLI ABETE 5100x50x20 N.172	segue valutazione
12.8.13	LISTELLI ABETE 5100x50x45 N.100	segue valutazione
12.8.14	LISTELLI ABETE 5100x50x20 N.429	segue valutazione
12.8.15	TAVOLE ABETE 6000x125x50 N.7 MC.0,262	segue valutazione
12.8.16	TAVOLE ABETE 6000x170x45 N.84 MC.3,855	segue valutazione
12.8.17	SCARTO LEGNO CIRCA MC.0,3	segue valutazione
12.8.18	LISTELLI VARI CIRCA MC.1,5	segue valutazione
12.8.19	TAVOLE RAMINO 2800x80x27 N.250 MC.1,512	segue valutazione

12.8.20	TAVOLE ABURA 60MM CIRCA MC.0,18	segue valutazione
12.8.21	TAVOLE PINO 4500x100x20 N.32 MC.0,288	segue valutazione
12.8.22	TAVOLE PINO 4000x100x50 N.69 MC.1,38	segue valutazione
12.8.23	SCARTO LEGNO CIRCA MC.1,2	segue valutazione
12.8.24	TAVOLE ABETE VAPORIZZATO VARIE CIRCA MC.2,5	segue valutazione
12.8.25	TAVOLE ABETE VAPORIZZATO 4500x150x23 N.110 MC.1,707	segue valutazione
12.8.26	TAVOLE ABETE VAPORIZZATO 5000x150x23 N.100 MC.1,725	segue valutazione
12.8.27	TAVOLE ABETE VAPORIZZATO 4500x150x23 N.280 MC.4,347	segue valutazione
12.8.28	VARIE IN PINO MC.2	segue valutazione
12.8.29	TAVOLE LARICE 2000x150x23 N.170 MC.1,173	segue valutazione
12.8.30	VARIE IN ABETE CIRCA MC.1,2	segue valutazione
12.8.31	SCARTO LEGNO CIRCA MC.1	s.v.c.
CORSIA 9		
12.9.1	TAVOLE ABETE VARIE CIRCA MC.5	segue valutazione
12.9.2	LISTELLI ABETE:	segue valutazione
	5100x20x50 CIRCA N.420	segue valutazione
	5400x50x50 CIRCA N.28	segue valutazione
	5400x20x40 CIRCA N.750	segue valutazione
12.9.3	TAVOLE PINO 2100x100x50 N.20 MC.0,21	segue valutazione
12.9.4	TAVOLE ABETE 2400x100x50 N.260 MC.3,12	segue valutazione
12.9.5	TAVOLE ABETE 2400x100x38 N.310 MC.	segue valutazione
12.9.6	TAVOLE ABETE 2500x150x25 N.25 MC.0,234	segue valutazione
12.9.7	TAVOLE ABETE 2100x100x50 N.72 MC.0,756	segue valutazione
12.9.8	TAVOLE PINO 3900x100x50 N.160 MC.3,12	segue valutazione
12.9.9	TAVOLE ABETE 2500x125x50 N.80 MC.1,25	segue valutazione
12.9.10	TAVOLE ABETE 2400x100x50 N.240 MC.2,88	segue valutazione
12.9.11	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO:	segue valutazione
	3000x220x23 N.16 MC.0,242	segue valutazione
	3000x200x23 N.54 MC.0,745	segue valutazione
	3000x175x23 N.66 MC.0,796	segue valutazione
	3500x200x50 N.20 MC.0,7	segue valutazione
12.9.12	TAVOLE ABETE 3900x175x50 N.50 MC.1,706	segue valutazione
12.9.13	TAVOLE ABETE 3750x150x70 N.78 MC.3,071	segue valutazione
12.9.14	TAVOLE ABETE 3000x185x90 N.20 MC.0,999	segue valutazione
12.9.15	TRAVI MICROLAMELLARE FAGGIO:	segue valutazione
	1350x120x160 N.10 MC.2,592	segue valutazione
	1350x160x160 N.5 MC.1,728	segue valutazione

	1350x120x120 N.9 MC.1,749	segue valutazione
12.9.16	MATERIALE FERROSO DA SMALTIRE	segue valutazione
12.9.17	TRAVI LAMELLARE LARICE 6000x80x120 N.3 MC.0,172	segue valutazione
12.9.18	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 5000x180x23 N.120 MC.2,484	segue valutazione
12.9.19	TAVOLE LARICE VAPORIZZATO 5000x230x23 N.110 MC.2,909	segue valutazione
12.9.20	TAVOLE ABETE 3300x125x38 N.180 MC.2,821	segue valutazione
12.9.21	TRAVI ABETE 2000x120x230 N.12 E 2000x100x200 N.8 MC.0,982	segue valutazione
12.9.22	TAVOLE RAMINO VARIE MISURE MC.3,8	segue valutazione
12.9.23	SCARTI LEGNO CIRCA MC.4	segue valutazione
12.9.24	TAVOLE ABETE VARIE CIRCA MC.0,5	segue valutazione
12.9.25	LISTELLI PINO 4000x30x20 N.400	segue valutazione
12.9.26	TAVOLE RAMINO 4500x150x20 N.200 MC.2,7	segue valutazione
12.9.27	LISTELLI PINO 3000x20x15 N.300	segue valutazione
12.9.28	TAVOLE ABETE 3600x150x44 N.49 MC.1,164	segue valutazione
12.9.29	TAVOLE ABETE 2100x150x50 N.12 MC.0,189	segue valutazione
12.9.30	LISTELLI ABETE 4000x58x40 N.41	segue valutazione
12.9.31	TAVOLE ABETE 2700x125x50 N.135 MC.2,278	segue valutazione
CORSIA 10		
12.10.1	TAVOLE ABETE 3600x150x50 N.27 MC.0,729	segue valutazione
12.10.2	TAVOLE ABETE 4000x175x50 N.10 MC.0,35	segue valutazione
12.10.3	TAVOLE ABETE 3900x145x40 N.32 MC.0,723	segue valutazione
12.10.4	TAVOLE ABETE 3600x100x32 N.140 MC.1,162	segue valutazione
12.10.5	TAVOLE ABETE 2700x175x38 N.55 E 3000x175x38 N.18 MC.1,346	segue valutazione
12.10.6	TAVOLE ABETE 3600x125x38 N.165 MC.2,821	segue valutazione
12.10.7	TAVOLE PINO 3600x150x50 N.37 MC.0,999	segue valutazione
12.10.8	TAVOLE PINO 3600x150x50 CIRCA N.140 MC.3,78	segue valutazione
12.10.9	TAVOLE ABETE 3600x150x38 N.63 MC.1,292	segue valutazione
12.10.10	TAVOLE ABETE 3600x150x38 N.60 MC.1,213	segue valutazione
12.10.11	TAVOLE ABETE 3600x125x38 N.89 MC.1,521	segue valutazione
12.10.12	TAVOLE ABETE 3900x125x38 N.99 MC.1,833	segue valutazione
12.10.13	TAVOLE ABETE 3300x125x38 N.90 MC.1,41	segue valutazione
12.10.14	TAVOLE ABETE THERMO 23MM CIRCA MC.13	segue valutazione
12.10.15	TAVOLE ABETE 3600x150x50 N.27 E 4200x150x50 N.10 MC.1,044	segue valutazione
12.10.16	TAVOLE ABETE THERMO 23MM CIRCA MC.4	segue valutazione

12.10.17	TAVOLE ABETE 3900x125x38 N.55 MC.1,018	segue valutazione
12.10.18	TAVOLE ABETE 5400x175x38 N.21 MC.0,754	segue valutazione
12.10.19	VARIE IN ABETE CIRCA MC.4	segue valutazione
12.10.20	TAVOLE ABETE 3300x175x50 N.65 MC.1,876	segue valutazione
12.10.21	TAVOLE ABETE THERMO 3900x195x23 N.225 E 4200x195x23 N.80 MC.5,442	segue valutazione
12.10.22	TAVOLE ABETE 3600x150x44 N.126 MC.2,993	segue valutazione
12.10.23	TAVOLE ABETE 5100x220x25 N.7 MC.0,196	segue valutazione
12.10.24	TAVOLE ABETE 3300x150x50 N.77 MC.1,905	segue valutazione
12.10.25	TAVOLE ABETE 3900x100x50 N.18 MC.0,351	segue valutazione
12.10.26	TAVOLE ABETE 4500x100x23 N.70 MC.0,724	segue valutazione
12.10.27	TAVOLE ABETE 3900x150x63 N.38 MC.1,4	segue valutazione
12.10.28	SCARTI LEGNO CIRCA MC.0,5	segue valutazione
CORSIA 11		
12.11.1	SCARTI LEGNO CIRCA MC.3	s.v.c.
12.11.2	PELLET SACCO DA 15KG CIRCA N.170	segue valutazione
ESTERNO PIAZZALE 13		
13.1	TEGOLE OMEGA 10 ROSSO ANTICO N.1800	segue valutazione
	TEGOLE COLMO OMEGA 10 ROSSO ANTICO N.96	segue valutazione
13.2	TEGOLA PIANA ALPHA 10 ARDESIA N.1140	segue valutazione
13.3	TEGOLA COLMO ALPHA 10 ARDESIA N.96	segue valutazione
	TEGOLA VENTILAZIONE ALPHA 10 ARDESIA N.68	segue valutazione
TETTOIA 14		
CORSIA 1		
14.1.1	CESTELLO IN ACCIAIO N.1	€ 100,00
14.1.2	TRAVI USO FIUME ABETE 250x250 N.5 DA 12MT N.1 DA 7MT N.3 DA 5MT MC.5,125	segue valutazione
14.1.3	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	segue valutazione
CORSIA 2		
14.2.1	TAVOLE ABETE 4200x200x42 N.13 MC.0,458	segue valutazione
14.2.2	TAVOLE ABETE 4500x150x32 N.45 MC.0,972	segue valutazione
14.2.3	TAVOLE ABETE 4500x150x23 N.145 MC.2,251	segue valutazione
14.2.4	LISTELLI ABETE 4000x100x100 N.39	segue valutazione

14.2.5	TAVOLE ABETE MISTO CARPENTERIA 25MM CIRCA MC.2,5	segue valutazione
14.2.6	TAVOLE LARICE PIALLATO 6000x150x40 N.6 MC.0,216	segue valutazione
14.2.7	TRAVI LARICE PIALLATO E IMPREGNATO 1500x115x135 N.10 MC.0,232	segue valutazione
14.2.8	CESTELLO IN ACCIAIO N.1	segue valutazione
14.2.9	LEGNO VARIO DA SMALTIRE	segue valutazione
14.2.10	VARIE IN PINO CIRCA MC.4	segue valutazione
CORSIA 3		
14.3.1	RITAGLI LEGNO CIRCA MC.3	s.v.c.
14.3.2	VARIE IN ABETE 50MM CIRCA MC.1	segue valutazione
CORSIA 4		
14.4.1	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	s.v.c.
14.4.2	TAVOLE ABETE CIRCA MC.1	s.v.c.
14.4.3	LISTELLI ABETE 5100x75x50 N.20 MC.0,382	segue valutazione
14.4.4	TAVOLE ABETE 3900x120x50 N.35 MC.0,819	segue valutazione
14.4.5	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1,5	segue valutazione
14.4.6	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	segue valutazione
14.4.7	VARIE ABETE CIRCA MC.3	segue valutazione
14.4.8	LISTELLI ABETE 50x25 CIRCA MT.200	segue valutazione
14.4.9	VARIE ABETE CIRCA MC.2	segue valutazione
14.4.10	VARIE ABETE CIRCA MC.2,5	segue valutazione
CORSIA 5		
14.5.1	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	s.v.c.
14.5.2	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	s.v.c.
14.5.3	LISTELLI ABETE 90x60 CIRCA MT.50	segue valutazione
14.5.4	TAVOLE ABETE 4000x240x45 N.14 MC.0,604	segue valutazione
14.5.5	VARIE ABETE CIRCA MC.3	segue valutazione
14.5.6	TAVOLE RAMINO 2550x200x28 N.21 MC.0,299	segue valutazione
14.5.7	TAVOLE ABETE 100x50 CIRCA MC.0,5	segue valutazione
14.5.8	TRAVI ABETE 200x100 MT.12	segue valutazione
14.5.9	TRAVI ABETE LAMELLARE 120x280 CIRCA MT.12,5	segue valutazione
14.5.10	VARIE ABETE 50MM CIRCA MC.1	segue valutazione
14.5.11	LISTELLI ABETE 2500x20x20 N.155 E 2500x40x20 N.72	segue valutazione
14.5.12	TAVOLE ABETE 2000x125x50 N.27 MC.0,337	segue valutazione
14.5.13	VARIE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
14.5.14	TAVOLE ABETE 4500x125x38 N.131 MC.2,8	segue valutazione

14.5.15	TAVOLE MOGANO CIRCA MC.0,3	segue valutazione
14.5.16	TAVOLE ABETE 5400x125x50 N.49 MC.1,653	segue valutazione
CORSIA 6		
14.6.1	TAVOLE ABETE 4000x150x23 N.190 MC.2,622	segue valutazione
14.6.2	TRAVI ABETE:	segue valutazione
	3300x100x175 N.15	segue valutazione
	4000x120x240 N.9	segue valutazione
	3000x120x240 N.12	segue valutazione
14.6.3	TAVOLE PINO 2A SCELTA 3600x150x40 N.22 MC.0,475	segue valutazione
14.6.4	TAVOLE ABETE 3600x150x50 N.35 MC.0,945	segue valutazione
14.6.5	SCARTI LEGNO CIRCA MC.1	segue valutazione
14.6.6	VARIE ABETE CIRCA MC.2	segue valutazione
14.6.7	VARIE ABETE CIRCA MC.3	segue valutazione
14.6.8	RITAGLI MOGANO CIRCA MC.1	segue valutazione
14.6.9	TAVOLE PINO 3900x150x50 N.57 MC.1,667	segue valutazione
14.6.10	LISTELLI ABETE 3000x50x20 N.208	segue valutazione
14.6.11	TAVOLE ABETE 4000x175x38 N.18 MC.0,478	segue valutazione
14.6.12	TAVOLE ABETE 4500x230x23 N.65 MC.1,547	segue valutazione
14.6.13	TAVOLE ABETE 3000x220x38 N.9 MC.0,225	segue valutazione
14.6.14	TAVOLE ABETE 4000x200x56 N.23 MC.1,03	segue valutazione
14.6.15	TAVOLE ABETE 3600x150x46 N.90 MC.2,235	segue valutazione
CORSIA 7		
14.7.1	SCARTI LEGNO CIRCA MC.2	s.v.c.
14.7.2	TAVOLE ABETE VAPORIZZATO 4000x150x23 N.150 MC.2,07	s.v.c.
14.7.3	TAVOLE PINO 3600x180x50 N.45 MC.1,458	segue valutazione
14.7.4	TAVOLE PINO 4050x180x23 N.75 MC.1,257	segue valutazione
14.7.5	RITAGLI ABURA CIRCA MC.2	segue valutazione
14.7.6	TAVOLE PINO 4500x175x50 N.52 MC.2,047	segue valutazione
14.7.7	TAVOLE PINO 3600x175x50 N.100 MC.3,15	segue valutazione
14.7.8	RITAGLI MOGANO CIRCA MC.1,5	segue valutazione
14.7.9	SCARTI LEGNO CIRCA MC.0,5	segue valutazione
14.7.10	CASSONE LEGNO DI SCARTO CIRCA MC.2	segue valutazione
14.7.11	TAVOLE PINO 3900x175x50 N.17 MC.0,58	segue valutazione
14.7.12	LISTELLI VARI MT.190	segue valutazione
14.7.13	LEGNO VARIO CIRCA MC.2,5	segue valutazione
14.7.14	TAVOLE PINO 2400x100x44 N.31 MC.0,327	segue valutazione
14.7.15	TAVOLE ABETE 3900x150x50 N.49 MC.1,433	segue valutazione

14.7.16	TAVOLE ABETE 4200x175x50 N.35 MC.1,286	segue valutazione
14.7.17	TAVOLE RAMINO 25MM CIRCA MC.3,5	segue valutazione
14.7.18	TAVOLE ABETE 4000x220x46 N.58 MC.2,347	segue valutazione
14.7.19	LISTELLI ABETE 4000x70x50 N.30	segue valutazione
14.7.20	TAVOLE ABETE 4000x245x48 N.46 MC.2,163	segue valutazione
14.7.21	LISTELLI ABETE 4000x45x30 N.65	segue valutazione
14.7.22	LISTELLI ABETE 4000x50x30 N.236	segue valutazione
14.7.23	TAVOLE ABETE 4500x360x30 N.51 MC.2,478	segue valutazione
14.7.24	TAVOLE LARICE MISTO CARPENTERIA 23MM CIRCA MC.1	segue valutazione
14.7.25	TAVOLE LARICE MISTO CARPENTERIA 23MM CIRCA MC.3	segue valutazione
TETTOIA 15		
15.A	CASSONE FERRO CON TRUCIOLI LEGNO	s.v.c.
15.B	PIALLATRICE 4 LATI CATTELAN *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€ 2.200,00
15.C	SPAZZOLATRICE 1 FACCIA C.M. MACCHINE *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
15.D	COMPRESSORE *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
15.E	BIDONI CON OLIO MECCANICO DA SMALTIRE CIRCA LT.800	s.v.c.
CAPANNONE 16		
16.1	PERLINE ABETE 4000x135x20 IMPREGNATE BIANCO MQ.48,6	segue valutazione
16.2	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.10	segue valutazione
16.3	CASSONE LEGNO DI SCARTO CIRCA MC.6	s.v.c.
16.4	GABBIA METALLO CON LEGNO DI SCARTO CIRCA MC.1	s.v.c.
16.5	CISTERNA RISCIAQUO VERNICE ACQUA N.1 CIRCA LT.200 DA SMALTIRE	s.v.c.
16.A	COMPRESSORE DA SMALTIRE	s.v.c.
16.B	COMPRESSORE FINI CUBE10	€ 1.200,00

	Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)	
16.C	ESSICATORE FINI ARTIC F *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.D	IMPIANTO FILTRANTE A SACCHI *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.E	CNC TAGLIO TRAVI ESSETRE TECNO ONE *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€ 36.500,00
16.F	SEGA A NASTRO ARTIGLIO *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.G	PARANCO *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.H	SEGA TRONCATRICE A BANCO *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.I	SEGA A NASTRO PORTATILE DARIO *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.L	SEGA TRONCATRICE A BANCO CON RULLIERA *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.M	COMPRESSORE SHAMAL 4.0 *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€ 2.000,00
16.N	CARRELLO ELEVATORE LATERALE BP *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€ 1.200,00
16.O	CARRELLO FRONTALE CATERPILLAR V110 *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
16.P	IMPREGNATRICE A RULLI *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	s.v.c.
TETTOIA 17		

17.1	POLISTIROLO VARI SPESSORI CIRCA MC.10	segue valutazione
17.2	SCARTO LEGNO CIRCA MC.1,5	s.v.c.
17.3	MATERIALE VARIO DA SMALTIRE	s.v.c.
TETTOIA 18		
CORSIA 1		
18.1.1	SCARTO LEGNO CIRCA MC.0,5	s.v.c.
18.1.2	LISTELLI ABETE 4000x40x50 N.95	segue valutazione
18.1.3	PERLINE ABETE 4000x135x20 N.57 MQ.30,78	segue valutazione
18.1.4	SCARTO LEGNO CIRCA MC.0,5	segue valutazione
18.1.5	TRAVI LAMELLARE ABETE 2800x120x160 N.12 MC.0,645	segue valutazione
18.1.6	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.0,5	segue valutazione
18.1.7	TAVOLE PIALLATE E IMPREGNATE CIRCA MT.40	segue valutazione
18.1.8	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.0,3	segue valutazione
18.1.9	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.0,3	segue valutazione
18.1.10	PERLINE VARIE + TAVOLE VARIE CIRCA MC.1	segue valutazione
18.1.11	LISTELLI ABETE 4000x50x80 N.49	segue valutazione
18.1.12	TRAVI USO FIUME ABETE 3000x130x130 N.24 MC.1,216	segue valutazione
18.1.13	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
18.1.14	PERLINE ABETE 20MM CIRCA MQ.20	segue valutazione
18.1.15	SCARTO LEGNO CIRCA MC.0,3	segue valutazione
18.1.16	TRAVI LAMELLARE ABETE SPAZZOLATO 5500x200x320 N.2 MC.0,704	segue valutazione
18.1.17	PERLINE ABETE 4000x135x20 N.40 MQ.21,6	segue valutazione
CORSIA 2		
18.2.1	TRAVI LAMELLARE ABETE 16000x120x240 N.2 MC.0,921	segue valutazione
18.2.2	SCARTO PERLINE CIRCA MQ.9	segue valutazione
18.2.3	VASCA PVC VERNICIATURA DA SMALTIRE	segue valutazione
18.2.4	TRAVI LAMELLARE ABETE 12x24 CIRCA MC.0,3	segue valutazione
18.2.5	TRAVI LAMELLARE ABETE 20x28 CIRCA MC.0,48	segue valutazione
18.2.6	TRAVI LAMELLARE ABETE 20x28 CIRCA MC.0,47	segue valutazione
18.2.7	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
18.2.8	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
18.2.9	TRAVI LAMELLARE ABETE 10x20 CIRCA MC.0,4	segue valutazione
CORSIA 3		

18.3.1	TRAVI LAMELLARE ABETE 7300x200x200 N.2 MC.0,584	segue valutazione
18.3.2	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
18.3.3	TAVOLE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
18.3.4	TRAVI USO FIUME ABETE CIRCA MC.6	segue valutazione
18.3.5	LISTELLI ABETE 5000x100x100 N.9	segue valutazione
18.3.6	LISTELLI ABETE 4000x70x70 N.4	segue valutazione
18.3.7	RITAGLI TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
18.3.8	LISTELLI ABETE 4000x80x100 N.28	segue valutazione
18.3.9	LISTELLI ABETE 4000x80x100 N.15	segue valutazione
TETTOIA 19		
CORSIA 1		
19.1.1	TAVOLE ABETE 4200x200x25 N.80 MC.1,68	segue valutazione
19.1.2	TRAVI USO FIUME ABETE 5000x250x250 N.2 MC.0,625	segue valutazione
19.1.3	TRAVI USO FIUME ABETE 4400x300x300 N.4 E 3500x300x300 N.1 MC.1,899	segue valutazione
CORSIA 2		
19.2.1	TAVOLE PINO E ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.150	segue valutazione
19.2.2	TAVOLE ABURA CIRCA MC.2,5	segue valutazione
	SCAFFALATURA ACCIAIO	segue valutazione
CORSIA 3		
19.3.1	TRAVI LAMELLARE ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.4,3	segue valutazione
19.3.2	TRAVI LAMELLARE ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.0,7	segue valutazione
19.3.3	SCARTO TRAVI USO FIUME CIRCA MC.0,2	segue valutazione
19.3.4	TRAVI LAMELLARE ABETE 12000x140x240 N.6 MC.2,419	segue valutazione
19.3.5	SCARTO TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.1	segue valutazione
19.3.6	TRAVI LAMELLARE ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.1,8	segue valutazione
19.3.7	SCARTO TRAVI LAMELLARE ABETE CIRCA MC.0,5	s.v.c.
CORSIA 4		
19.4.1	LISTELLI ABETE 4000x60x50 N.100	segue valutazione

19.4.2	TRAVI USO FIUME ABETE 4000x180x180 N.8 MC.1,036	segue valutazione
19.4.3	TRAVI USO FIUME ABETE 5000x180x180 N.8 MC.1,296	segue valutazione
19.4.4	TRAVI USO FIUME ABETE 6500x300x300 N.2 MC.1,17	segue valutazione
19.4.5	TRAVI USO FIUME ABETE 6500x180x180 N.8 MC.1,684	segue valutazione
19.4.6	SCARTI TRAVI LARICE CIRCA MC.2	segue valutazione
19.4.7	TAVOLE PINO VARIE MISURE CIRCA MC.2,5	segue valutazione
19.4.8	TAVOLE PINO 3000x175x50 N.70 MC.1,837	segue valutazione
CORSIA 5		
19.5.1	TRAVI USO FIUME ABETE 6000x160x160 N.12 E 4000x200x200 N.4 MC.2,483	segue valutazione
19.5.2	TAVOLE PINO PIALLATE 5400x110x40 N.40	segue valutazione
19.5.3	TAVOLE PINO PIALLATE 1750x110x40 N.42	segue valutazione
19.5.4	TAVOLE LARICE CARPENTERIA 4000x180x40 N.55 MC.1,574	segue valutazione
19.5.5	TAVOLE LARICE CARPENTERIA 4000x230x23 N.45 MC.0,952	segue valutazione
19.5.6	VARIE IN ABETE CIRCA MC.2,5	segue valutazione
19.5.7	TAVOLE ABETE 3600x150x50 N.140 MC.3,78	segue valutazione
19.5.8	TAVOLE ABETE IMPREGNATE 3000x125x40 N.264 MC.3,96	segue valutazione
19.5.9	TRAVI LAMELLARE ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.3,5	segue valutazione
CORSIA 6		
19.6.1	TRAVI LAMELLARE ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.2	segue valutazione
19.6.2	TRAVI LAMELLARE ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.1	segue valutazione
19.6.3	LISTELLI ABETE 4000x105x80 N.28	segue valutazione
19.6.4	TRAVI USO FIUME ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.2	segue valutazione
19.6.5	PERLINE ABETE IMPREGNATE 4000x180x40 N.24 MQ.17,28	segue valutazione
CORSIA 7		
19.7.1	TAVOLE RAMINO 2700x125x50 N.232 MC.3,915	segue valutazione
19.7.2	TAVOLE PICHPINE CIRCA MC.0,2	segue valutazione

19.7.3	TAVOLE ABETE 3600x150x38 N.126 E 3900x150x38 N.40 MC.3,474	segue valutazione
19.7.4	TAVOLE PICHPINE VARIE MISURE CIRCA MC.1	segue valutazione
19.7.5	TAVOLE PINO 3600x150x50 N.63 MC.1,701	segue valutazione
19.7.6	TAVOLE PINO 3600x125x40 N.50 MC.0,9	segue valutazione
19.7.7	TAVOLE PINO 3300x150x40 N.112 MC.2,217	segue valutazione
19.7.8	TAVOLE PICHPINE 2500x100x25 CIRCA N.370 MC.2,312	segue valutazione
19.7.9	TAVOLE ABURA CIRCA MC.2	segue valutazione
19.7.10	LISTELLI ABETE IMPREGNATI 1500x95x95 N.25	segue valutazione
19.7.11	TAVOLE ABETE 4800x200x28 N.45 MC.1,209	segue valutazione
19.7.12	TAVOLE ABETE 5100x200x50 N.11 MC.0,561	segue valutazione
19.7.13	TAVOLE ABETE 5100x175x50 N.17 MC.0,758	segue valutazione
19.7.14	TAVOLE ABETE 5100x150x50 N.30 MC.1,147	segue valutazione
CORSIA 8		
19.8.1	LISTELLI PICHPINE 3600x20x25 CIRCA N.150	segue valutazione
19.8.2	TAVOLE PICHPINE 4200x100x25 N.65 MC.0,682	segue valutazione
19.8.3	RIFILI TAVOLE PICHPINE CIRCA MC.2,5	segue valutazione
19.8.4	TAVOLE PICHPINE 2400x100x25 N.130 MC.0,78	segue valutazione
19.8.5	TAVOLE PICHPINE 3000x100x25 N.250 MC.1,875	segue valutazione
19.8.6	TAVOLE PICHPINE 3600x150x40 N.68 MC.1,468	segue valutazione
19.8.7	TAVOLE PICHPINE 3000x150x50 N.9 MC.0,202	segue valutazione
19.8.8	TAVOLE PICHPINE 3600x100x25 N.130 MC.1,17	segue valutazione
19.8.9	TAVOLE PICHPINE 400x100x25 N.225 MC.2,25	segue valutazione
19.8.10	TAVOLE RAMINO 4300x200x30 N.155 MC.3,999	segue valutazione
19.8.11	TAVOLE RAMINO 3700x200x30 N.120 MC.2,664	segue valutazione
19.8.12	TAVOLE PINO 2100x100x50 N.100 MC.1,05	segue valutazione
19.8.13	TAVOLE PINO 3600x150x50 N.140 MC.3,78	segue valutazione
19.8.14	TAVOLE ABETE 3600x150x38 N.182 MC.3,734	segue valutazione
19.8.15	TAVOLE ABETE 3900/4200x150x38 N.182 CIRCA MC.4,1	segue valutazione
19.8.16	TRAVI LAMELLARE ABETE IMPREGNATO 1900x120x240 N.4	segue valutazione
19.8.17	TAVOLE ABETE 2700x150x70 N.33 MC.0,935	segue valutazione
19.8.18	TAVOLE ABETE 3600x150x32 N.65 MC.1,123	segue valutazione
19.8.19	TAVOLE ABETE 6000x150x70 N.12 MC.0,756	segue valutazione
19.8.20	VARIE IN PINO CIRCA MC.2	segue valutazione
19.8.21	TAVOLE PINO 2300x100x30 N.315 MC.2,173	segue valutazione
19.8.22	TAVOLE PINO 2000x100x50 N.99 MC.0,99	segue valutazione

TETTOIA 20		
CORSIA 1		
20.1.1	TRAVI USO FIUME ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.2	segue valutazione
20.1.2	TRAVI 4 FILI ABETE 150x230 CIRCA MC.0,4	segue valutazione
20.1.3	TAVOLE PINO 3900x150x50 N.49 E 3600x150x50 CIRCA N.60 MC.3	segue valutazione
20.1.4	TAVOLE PINO 4200x150x50 N.126 MC.3,969	segue valutazione
20.1.5	TAVOLE PINO 5700x125x50 N.90 MC.3,206	segue valutazione
20.1.6	TAVOLE ABETE 4800x100x28 N.240 MC.3,225	segue valutazione
CORSIA 2		
20.2.1	TAVOLE ABETE 5100x200x23 N.250 MC.5,865	segue valutazione
20.2.2	TAVOLE ABETE 5700x175x38 N.156 MC.5,913	segue valutazione
20.2.3	TAVOLE ABETE 5400x125x50 N.198 MC.6,682	segue valutazione
20.2.4	TAVOLE ABURA 45MM CIRCA MC.6,7	segue valutazione
20.2.5	TAVOLE ABETE 3600x150x38 N.41 MC.0,841	segue valutazione
20.2.6	TAVOLE ABETE 3600x150x38 N.225 MC.4,617	segue valutazione
20.2.7	TAVOLE ABETE 3900x150x38 N.100 MC.2,223	segue valutazione
CORSIA 3		
20.3.1	SCARTO LEGNO CIRCA MC.1	s.v.c.
20.3.2	SCAFFALATURE ACCIAIO	€ 100,00
CORSIA 4		
20.4.1	TAVOLE PINO E ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.36	segue valutazione
CORSIA 5		
20.5.1	TRAVI 4 FILI ABETE 6000x110x210 N.5 MC.0,693	segue valutazione
20.5.2	TRAVI 4 FILI ABETE 6000x100x100 N.39 MC.2,34	segue valutazione
CORSIA 6		
20.6.1	TRAVI 4 FILI ABETE 5000x110x210 N.4 MC.0,462	segue valutazione
20.6.2	TRAVI 4 FILI ABETE 5000x100x160 N.23 MC.1,84	segue valutazione
CORSIA 7		
20.7.1	TRAVI 4 FILI ABETE 5000x110x210 N.10 MC.1,155	segue valutazione
20.7.2	LISTELLI ABETE 5000x100x100 N.33	segue valutazione
20.7.3	TRAVI 4 FILI ABETE 4700x200x260 N.1 E 5000x200x350 N.1 MC.0,594	segue valutazione

CORSIA 8		
20.8.1	TRAVI 4 FILI ABETE 4000x100x160 N.19 MC.1,216	segue valutazione
20.8.2	TAVOLE LARICE 23MM CIRCA MC.0,2	segue valutazione
20.8.3	GABBIE IN FERRO PER CEMENTO	s.v.c.
CORSIA 9		
20.9.1	TRAVI 4 FILI ABETE 4000x175x75 N.5 MC.0,262	segue valutazione
20.9.2	TRAVI 4 FILI ABETE 4100x150x200 N.8 MC.0,984	segue valutazione
20.9.3	TAVOLE LARICE CARPENTERIA 4000x235x23 N.40 MC.0,864	segue valutazione
20.9.4	TAVOLE LARICE CARPENTERIA 4000x180x23 N.81 MC.1,341	segue valutazione
20.9.5	TAVOLE LARICE CARPENTERIA 4000x235x23 N.185 MC.3,999	segue valutazione
CORSIA 10		
20.10.1	SCARTO LEGNO CIRCA MC.0,3	s.v.c.
CORSIA 11		
20.11.1	TAVOLE PINO/ABETE VARIE MISURE CIRCA MC.50	segue valutazione
ESTERNO PIAZZALE 21		
21.1	SERBATOIO IMPIANTO ANTINCENDIO CON N.2 POMPE ELETTRICHE E	dotazione immobili
	N.1 POMPA A GASOLIO	dotazione immobili
TETTOIA 22		
22.1	MATERIALE VARIO DA SMALTIRE	s.v.c.
22.2	PERLINE ABETE 5100x135x15 N.80 MQ.55,08	segue valutazione
22.3	MOBILETTI IN LEGNO DA SMALTIRE	s.v.c.
22.4	BANCALI LEGNO N.26	s.v.c.
22.5	IMPREGNATRICE USATA DA SMALTIRE	s.v.c.
22.6	LATTE VUOTE DA SMALTIRE CIRCA N.30	s.v.c.
22.7	BIDONI VUOTI DA SMALTIRE N.2 + CIRCA LT.500 IMPREGNANTE SOLVENTE	s.v.c.
22.8	CASSONE COPERCHI LATTE DA SMALTIRE CIRCA MC.1	s.v.c.
22.9	CASSONE RESIDUO SECCO VERNICE DA SMALTIRE CIRCA MC.0,5	s.v.c.

22.10	CISTERNA SCARTO VERNICE N.1 PIENA DI LT.1000 DA SMALTIRE		s.v.c.
22.11	LATTE VUOTE DA SMALTIRE CIRCA N.150		s.v.c.
22.A	SERBATOIO ARIA		s.v.c.
22.B	N.2 COMPRESSORI N.1 SERBATOIO ARIA N.1 ESSICATORE	€	1.200,00
22.C	ESCAVATORE CATERPILLAR 301.8C CON 2 PALE	€	2.500,00
22.D	MULTILAME		s.v.c.
ESTERNO PIAZZALE 23			
23.1	N.2 CONTAINER MARITTIMI 40 PIEDI VUOTI	€	1.800,00
DEPOSITO 24			
24.1	VERNICE DA SMALTIRE CIRCA LT.550		s.v.c.
LOCALE CALDAIA 25			
25.1	CALDAIA A GAS BUDERUS *Bene venduto come rottame* *(vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*		s.v.c.
ESTERNO PIAZZALE 26			
26.1	POSTCOMBUSTORE PER SMALTIMENTO VAPORI VERNICE *Bene vendibile in Europa in accordo con la vigente normativa (vd relazione Ing. Buonaguro depositata 07.10.25)*	€	20.000,00

Totale parziale	€	129.970,00
Giacenze di magazzino (vd segue valutazione)	€	50.000,00
Totale generale	€	179.970,00

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

CONCLUSIONI

La somma analitica delle valutazioni di tutti i beni indicati in proprietà alla società BARO LEGNAMI & Figli s.r.l. in liquidazione giudiziale inventariati presso il compendio produttivo sito in comune di Strambino (TO), Via IV Novembre n.64, ammonta ad 179.970,00 approssimabili a

€ 180.000,00

(eurocentoottantamila/00)

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

Tanto il sottoscritto espone in evasione dell'incarico conferitogli.

Torino, 24 novembre 2025

Il Perito
(Ing. Marco Crepaldi)